M.B

PARA-
CELSUS
DE CUR.
MORB.





THEOPHRASTI GERMANI, PARACELSI, MEDICORVM ET PHILOSOPHOrum omnium, in vniuersum facilè Principis.

De restitutâ vtriusque Medicinæ verâ Praxi.

LIBER PRIMVS.

Gerardo Dorn Doctore Physico, ac interprete Germanico, in hunc ordinem recolligente.

Ad Illustriss. ac Potentiss. Princip. D. FRANCISC. VALESIVM, Andegauorum, Biturigum, Alençonium, Turonensium, &c. Ducem.

ALTERIVS NON SIT



QVI SVVS ESSE POTEST.

LVGDVNI,
APVD IOANNEM STRATIVM.
M. D. LXXVIII.
Cum priuileg. Cæsareæ ac Regiæ maiest. ad decennium

AD ILLVSTRISSIMVM, ET POTENTISSIMVM PRINCIPEM, FRANCISCVM DE VALOIS Galliæ filium Regium, Ducem Alençonium, &c.

*



TRADIT nobis Magnus ille Germanus Theophrastus Paracelsus, Medicæ Philosophiæ iamdudum consopitæ, atque sepultæ cum reliquis artibus, nouissimus excitator, omnem sapientiam ab vno solo patre,* luminum datore Deo pendere: ac ad nos, vt ad eius filios, partim hæreditario Iure, partim suæ liberalitatis munere deriuare. Largitur siquidem bonus ille parens omnium, sapientiam & artes omnibus in vniuersum & singulis æqualiter, vt non liceat experto cuiquam, seu industrio homini, supra vel minimum idiotam, inertemuè gloriari, nec de se quid præsumere. Vt nemini plura vel pauciora membra dedit in corpore cæteris, at huic vt illi paria, non secus & cunctorum animos ex æquo suæ sapientiæ capaces, dociléesque fieri voluit. Iniquum est igitur hominem ab homine discere, quod neuter altero, hac in re sit fœlicior. In vnoquoque delitescunt ac si dormirent artes, & quæ vigilat in vno facultas, in alio soporatam excitare datum est cœlitus, non introducere tamen: cunctis enim insunt a primordio. Nanque si de re dubia

deliberaturi plures conueniant eaque ſingulis ignota præterquam vni, cui nodum expedienti reliqua pars aſſentitur, patet omnibus aliis eandem fuiſſe rationẽ & ſcientiam, dum conſilium hoc in ipſis dormiens, ab eo ſuſcitatum approbant, in quo vigilauit. Alioqui nequaquam in unius omnes acquieſcere ſententiam potuiſſent, nec fateri, hunc elocutum fuiſſe, quæ ſibi non venerant in mentem, vt illi. Quid igitur quo glorietur habet, in ipſo iudicium hoc eo momento viguiſſe? in aliis enim aliud, & forſitan melius, atque excellentius, tempore ſuo poterit excitari, quod quidem in eo ipſo dormitare continget. Cõtra nemo iure conqueratur, ſibi minus alio collatum, quippe qui potuit, vt ſomnolentè ſui muneris obliuiſci dormiens, admonere ſeipſum vigiliis atque diligentia, in id, quod in ſe latuit aptitudinis & induſtriæ, vel excitantibus eum acquieuiſſe cum patientia, talentoque ſuo ad vſuram & fructum vti, non minus atque ſuffodere, & inutiliter ſpernere. Huius calamitatis miſertus Paracelſus, & zelo charitatis motus, eò neruos totos intendere nititur indies magis, ac magis (quamquam fato ceſſit, ſcriptis vnius tamen) vt in profeſſione medica & philoſophica dormientes excitet, atqui tamquam à tenebris, ad lucem reuocet. Cum itaque videret eos ab hominibus doctos, & non ex luce naturæ (quæ diuinum lumen eſt, in hunc magnum mundum vſquequaque ſuum ſplendorem exercens,) ſpeculum hoc ipſis ob oculos ponit, vt ex eo, non ſecus atque ex libro, cernere, diſcere atque bonum inter ac malum, diſcernere, vt verum à falſo, valerent exactius & perfectius, quam ex tam variis doctorum ſuorum ſcriptis potuerunt hactenus. Nullibi non igitur inculcat

ex anatòmia magni mundi, petēdam eſſe mundanam ſapientiam, vt pote ex luce naturæ, non ſecus vt ex tenebris eiuſdem, vitiorum genus omne cognoſcendu m atque vitandum, idque variis admodum exemplis. Homo (inquit) non ſolum Dei filius, ſed etiam creaturarum eius omnium, quas natura complectitur. Vltima ſiquidem creatura de limo ſumpta, conſtat ex eis etiam, quæ ante ipſum & propter ipſum creata ſunt, vt puta ex brutina vt firmamenti natura. Etenim palam eſt, non ſolum bruta hominum viuere more, ſed quod magis, vitam iſtorum in illorum naturam tranſmutari. Verumenimuero, quia filius ex ſeipſo non benè cognoſci, nec melius, quam ex patre ſuo poteſt, naturæ brutalis, firmamentique, ac elementorum proprietates, in homine cognitu ſunt neceſſariæ. Nidos ædificant aues, domos homines atque palatia. Hos congredi, copularique ſimul, marem & fœminam, vna morari & viuere, brutina ſuadet ipſa ratio, non aliter, enim bruta facere videmus. Apes, haleca, grues, ſuis Ducibus regibuſque primas deferunt, obedientiamque præbent: hoc ipſo nos etiam ſuperant homines. Et formicæ nos arguūt pigritiæ, colligeréque per modum excitationis docent æſtate, quibus indigemus hyberno tempore, iuuenéſque ſenectuti parare neceſſaria victui. Cur his quæſo minus excitamur, quæ virtutis aliquod ſpecimen referunt, eis quæ pugnant ex diametro cum virtute: niſi quia corrupta quæ nobis ineſt illa deprauatiſſima natura, lucem extingere conatur ſuis adumbrationibus, ad ſua vitia brutum noſtrum detorquens. Vti quum canes, pro laſciuiente cane pugnare, & ſeſe lacerare videmus: quid aliud homines pro vulgata muliere? Huic per bella compara-

ratio fornicationis ad caninũ opus. Canes itidem aui ditate habendi, ac aliis nihil relinquendi pollent inui dia: sed homines eiusmodi vitiis, canes referunt, imo longe superant: nec tantum istas. sed astutia vulpes, immanitate ferocitateque leones, & id genus alia. Rursus homo firmamenti filius, quia bruti: brutum enim firmamento subiicitur. Vt Agnus est sol; & homo qui mitis est moribus ac vita. Lupus est Saturnus, & homo per rapinam, & per latrocinium vrsus. Gallus gallinaceus est filius Martis, & homo per bellum & iram. Firmamentum itaque brutum inclinatione regit in homine, præterea nihil: homo ex aduerso per sapientiam astris et firmamento resistere potest, & non per brutum. De hac verò, quod alio, & sublimiori loco pertineat. non disserimus. De mundana solum nobis est sermo, quæ ad alteram collata, mera stulticia non comparet antè faciem Dei, cum bruto suo siquidem emoritur. Quare huius igitur alumni, se Deo placere magis credunt aliis, qui minus intelligũt, eosque pertinaciter aspernantur, sibi tamen longè fœliciores? Si nihil scire, vitam reddere fœlicem opinemur, quòd sui talenti nullam rationem reddere tenetur is, qui nihil accepit, minus etiam oneris incumbere per sapientiam, quam plurimum beatius erit. Hæc dicta, non vt homines à studio sapientiæ remorentur, at potius, vt cognito brutalem inter, & rationalem discrimine, magis ad eam partem accedant, quæ necessitati (propter quam artes inuentæ) honestatem coniungit, quam ad illam quæ suis appetitibus ex vtilitate solum indulget, vti bruta irrationalia. Pariter vt qui rationis magis participes facti sunt, humaniter humilitérque ferant alios, qui

demiſſius rem aſſecuti, quod homines exiſtant, vt ipſi, etiam honore dignos exiſtiment. Quis quæſo medicum herbæ ſerpentariæ vires docuit? nunquid lux naturæ per ſerpentem? Et fortaſſè primus, qui hoc animaduertit in ſerpente, ſeipſum curante læſum, ruſticus fuit: nec mirum, quod ſors iſtorum inter ſyluana magis competat. Hac via comperietur medicum & ſapientem, à ruſtico potius, quam hūc ab illo doctum eſſe. Nihil ergo reiiciendum quicquid ex luce naturæ prodit in lucem & experientiam, ſiue per nobilem, vrbanum, vel ruralem virum, animaduerſione ſedula ſit manifeſtum. A brutis igitur excitari quemque poſſe videmus, non minus ad virtutes, quam ad vitia, hæc a ſe reiicere, illas porro ſibi deligere in ſpecimē, iuxta quod vitam & mores inſtituere, non eſt iniquū, ſed ſapiente viro dignum (cum à Deo ſolo ſit virtus omnis, etiam in brutis) vt à cane, fidelitatē, adulationibus abiectis & inuidia: à ſerpente, prudentiam, relictis inſidiis: ab aſino, patientiam, pigritie & inertia neglectis: à columba ſimplicitatem. Nec deſunt inter alia, quæ Magiſtratum, & æquitatem obſeruant, vt ex hiſtoriis ſuis colligere eſt. Quicunque igitur ex lucis naturæ libro docti ſunt, etiam ſapientiæ filij legitimi habendi, quod ex Deo ſuas artes habeant. Quandoquidem diuini luminis & ſapientiæ plena ſunt omnia, his tamen quorum oculus eſt mēs. Contra qui ſolum imaginationibus, dubiiſque ſuis opinionibus inſiſtunt, vel doctrinis hominum inſtruuntur, ſpurium germen vbique gentium proſeminare, ſingula monſtroſè præpoſteréque agere, ac tradere, tū ſuos nothos palliare ſedulo curant, quatenus pro legitimis ornati forinſecus, exiſtimentur. Inde loco

ſanitatis in Medicina, mortis introductionum oriuntur varia documenta: non aliter, & in aliis artibus, vt Philoſophia, regnorum euerſiones, odia, diſſentiones, & id genus alia naſcuntur calamitatum omniū nefanda, prodigioſaque monſtra. Tantos errores, vt auerteret in Medicina potiſsimum Paracelſus, indefeſſo labore ſummoque ſtudio fundamenta vera iecit (vt par eſt) in luce naturæ, per ignem tamen inquirenda: quò prodeat in lucem occultum, in quo virtus latet medicinalis, perfecta precioſáque margarita. Quandoquidem vti bruta, non minus elementa hominem excitant in minore globo, ſicut in maiore per firmamentum aſtra. Quiſquis iudicio pollet ac ingenio fateri cogitur ex præcedentibus, non alia, neque potiora haberi poſſe fundamenta, his quæ ponit ob oculos, & quibus nititur excitare, faceréque, vt redeatur ad ſcopum medicinæ verum, à quo longè latéque diuagatum eſt hactenus.

Proinde, Princeps illuſtriſſime, cùm antè aliquot annos, eiuſdem grauiſſimi authoris, pleroſque libros Germanico ſermone conſcriptos, in gratiam earum nationum, quæ linguam hanc nō tenent, Latinos reddidiſſem, ac viderem præ cunctis aliis, Gallos eo philoſophandi medendíque genere delectari: eoſque multos præclaros & egregios viros, hortari ne ab incæpto deſiſterem: inter quos præcipuè (vt in bonis verſatus artibus) Petrus Degrantrye, Illuſtriſſimæ tuæ Celſitatis, aulæ magiſter ordinarius, hoſce meos conatus, ſummopere prouehere non diſtulit, eo vſque etiam, dum Illuſtriſſima tua Celſitas, phiſicæ traductionis, ac eorundem librorum interpretationis, ordinaria functione me dignata ſit, quamquam indignum

ratio

Ratio igitur poſtulat, vt quicquid in me virium erit amplius, id omne, ad eneruationem etiam, ſi opus ſit, ea in re nauiter impendam, ac faciam, quod fidelem ſeruuum & interpretem decet. Eſto mihi teſtis ab exordio præſens hoc opuſculum, licet exiguum, at propter vtilitatem, quàm parit legentibus, non vſque adeo ſpernendum. Excreſcet enim ſuo tempore (deo dãte) vt ea ex parte locum etiam inueniat inter alia. Fateor ingenuè, multò præſtantiora debere me Illuſtriſſimo C.T. ſplendori, quæ poſtquam in lucem emerſerint, ſpecubus quibus detinentur hactenus, & ad manus peruenient ſcripta quæque huius authoris Germanica, ſumma fide, ac diligentia, quibus aſtringor Illuſtriſſimæ T.C. Latinè vel Gallicè reddita, ſuam in Bibliothecam (ſuperis fauentibus) adferre conabor. Quò præclara quæque ingenia, rerum arcanarum in natura ſtudioſa gratias & laudem nomini Illuſtriſſimæ C.T. referant: cuius etiam beneficio & impenſis, longo iam temporis tractu, contractam in Gallia ſitim, valde quàm antea fælicioribus vndis philoſophicis, medicíſque fontibus, ſatiare modo iuuabit. Quid Principe tanto dignius, in hac vita gloriosiúſve, quàm ſtudia virtutum erigere, & prouehere, quanto magis, conſopitas iniuria temporum, & hominũ inuidia deprauatas artes, cùm excitari, tum inſtaurari, atque tanquam è mortuis, in viuas Ideas reſtitui velle? Ea in re claruere ſemper Illuſtriſſimæ T.C. aui Reges Galliæ, perpetuámque ſibi demeruere laudem: quorum veſtigia ſequi Illuſtriſſimam T.C. luce clarius patet, cùm hos libros ad communem omnium vſum, & vtilitatem in Galliam afferri curat ſumma diligentia. Primùm igitur hunc librum Pra-

Elices Paracelsi, de manibus humillimi serui sui dignetur suscipere, necnon exilitatem operis, pro solita benignitate, clementer excusare: quousque temporis opportunitate, maiora his adferre licebit. Illustrissimam Tuam Celsitatem seruet incolumem omnipotens Deus, cuius virtute Reges, atque Principes, vt instituti, consistunt, corroborantur in omnibus, & confirmantur. Datum Basileæ VI. Calendas Augusti. M. D. LXXVIII.

Illustriss. C. T.

Seruulus humillimus

GERARDVS DORN.

GERARDI DORN AD LECTOREM PRÆFATIO.



Irabere fortaſſis amice lector, Paracelſi Practicam, vt immenſam penè molem in atomum redigi. Si tamen conſiderabis quo tendat hoc noſtrum ſtudium, Spero non ægrè te laturum, neque hoſce meos labores improbaturum, quos in tui gratiam libenter ſubij. Videbam enim his diebus elapſis, cum eſſem in Gallia, pleroſque de confuſa huius ſcriptionis ſerie conqueri, nec immeritò. Verum ipſos latuit vix milleſimam partē ſcriptorum iſtius autoris, in lucem hactenus prodiiſſe eamque mutilam & ſuis membris diſſutam, vt vix liceret fragmenta ſeu micas de menſa decidentes, colligere. His tantiſper fruimur donec maiora contingāt Conſiliauit nobis Omnipotens Dominus. Illuſtriſſimi Principis Franciſci Valeſij Regij filij nunc in Gallia fauorem ea in re non exiguum, cuius virtutibus & autoritate licebit in Gallia quandoque videre de Paracelſo longè maiora & præſtantiora monumēta his quæ nō ſine aliquot Germanorum noſtrorum increpatione eo detuli. Dicebant iſti nō debere me arcana Germani viri extra ſolum natiuum, ad alias nationes diripere traductionibus. Qui, quod viderent ab incœpto non deſiſtere me, ſed eo alacrius progredi, non ſat ſcio quo ductu, cœperunt & ipſimet, iſtius viri libros vertere. Quod quidē accidiſſe mihi iucūdius poſſe, video nihil, quā ex parte conatus meos porro euehi, quo potiſsimum ſpectant vtpotè, nedum in Germania verū etiam per totum orbem terrarum (ſi fieri poſſet) vt ægris fraternê ſubueniatur. Sed redeā vndè digreſſus

Ea

Ea fuit animi mei ſententia, Practicam videlicet variis diſperſam libellis in vnum colligere: quo domi lector agens, velut ex indice mox reperias, quo loco de ſingulis morbis autoris mētem in Theorica debeas conſulere: vel peregrê, hoc vnico tantum perficere ac ſi reliquos tecum ferres. Quamobrem ad ſingula recepta, marginem ſatis amplam tibi reliqui, in qua liceat, ex Theoria depromptas annotationes calamo adſcribere pro arbitrio: iuxta quem etiam ordinem, vt hunc reliquos alios Practices atque Theoriæ libros deſtinaui (deo dante,) perficiendos. Nec in eo ſolum tibi proſpectum ſatis eſſe putaui, quin etiam vbi quid obſcurius occurrat elucidatione quadam, pro captu reuelatum ſit, & interpretatiunculis. Mox atque Practicam abſoluere, cuius primum librum hunc habes, ad ipſam Theoricam pergere me videbis: eo ſiquidē ordine ſeruato, quem autor noſter inſtituit, potiſſimū in re medica, in qua hanc ex illa, vt ex luce naturæ petendam, inuictiſsimis ſuſtinet argumentis. Interea benigne lector, his vtere pro tuis, & fruere, tantiſper, dum plura paramus. Quæ ſi hæc tibi grata eſſe percepero, diutius tardare non ſinam, atque nobis eorum ſit copia. Vale, meque tibi, non ſecus ac te huic profeſſioni deuinctum eſſe ſciam, habeto.

*

ERRATA SIC CORRIGITO.

Muſcicaliginis pone muſcilaginis.pagina.1. mercuiū, pone mercurium pag.2.fiori pone fieri pag.5. piſtinaceæ p.piſtinacæ ead.ſtrato.pone ſtratum.pag.7. vſuea pone vſnea pag.8.vſuræ pone vſneæ pag. eadem.aucto re pone auctiore pag. 9. collectas pone collectæ aq. æ pag.10.per ob pone per os pag. 11. vtitur pone vritur. pag.13.ſuperfluum pone ſuperfluam pag ead. hermitis pone hermetis pag.14 prunella pone prunellæ pag. eadem.caulæ pone caule pag.eadem.artetica pone artetícæ pag.14 & 15.circulatorū pone circulatorium pag. 15.vſure pone vſneæ pag.15. ſaxifrogi pone ſaxifragi pag.15. balſumum pone balſamum pag.16. Salphuris. pone ſulphuris. pag.17.cades pone candens pag. 18. efficiſſimus pone efficaciſſimus pag.18 Roriſmorini pone roriſmarini pag.19.formula pone formula.pag. 19. alteri pone alteri pag.20. iudicant pone indicant pag. 21.fomentio pone fomentatio pag 21.vngue pone vnge.pag.22.ſcite pone ſcitote pag.23. maturatini. pone maturatiui. pag.24.potum.p.potu pag.25.cedet.p.ſedet pag.26.ſuffiicit.p.ſufficit.p. 27. macubij. p. marrubij pag.27,formandum.p.ad formandum.pag.28. parthemionis.p.parthenionis pag.28.auripigimento. p. auri pigmento.pag.29. cancrenæ.p.gangrenæ pag.31. aranciarx.p.aranciarum.pag.32.aieo æpatici.p. aloe epatici. pag.35.coq;.p.coque pag.40. mareaſita. p. marcaſita. pag.42.cocleari.p.coclear pag.44 cocatur.p. coquatur pag.48.auripigimentum.p.auripigmentum pag.65.auripigimenti.p.auripigmenti ead.additinem. p. additionem pag.66.oppopanacum.p.oppoponacum. pag. 67. quod.p.quo pag.68.oppopanaci p.oppoponaci pag.72. de ſpenatis.p.ſpermatis pag.74 iudiciorum.p.indiciorū pag.75.iunge.p.inūge pag 80.vs p.vſq; pag.80.oppopanaci.p.oppoponaci pag 81.arabis.p.carabis.pag.93.quç p.quæ pag 23.ſoluatur.p.ſoluantur pag.95.repartita p. partita pag 98 tantunden p.tantundem. pag.112.oppopanacis po oppoponacis pag.113.iat.p.fiat pag 122. eufragiæ p.eufraſiæ pag.122. in p.ad.pag. 125.parmi.p. pani.pag.128.pannus.p.panus.ead.recipines.p.recipiēs. pag.124.

pag.142. Larcasitæ. p. Marcasitæ pag. 152. mirabalano-rum, pone mirabolanorum. pag.158. repontiræ. p. raponticæ pag. 159. aristologiæ. pone aristolochiæ pag. 163 aridam. pone aridum pag.169. poste. pone postea eadem.terniaebin. pone tereniabin pag.179.obiicantur.p.abiiciãtur pag.180. vtentam.p.vtendum pag.189. prç-ter.p.præter pag.190.euacando p.euacuando.pag. 190.adurdeus.p.adurendus pag.192.vgeatur p. vrgeatur pag.194.noum.p.nonum pag.195. frigid. p. frigido pag.198.in arpus.p.corpus.pag.201.hoc in.p.hoc est in pag.205.simut p.simul.pag.214.mundificatio.p.mundificatione p.215.eligetur.p ligetur pag.217.cura.p. curatu.pag.eadem.iu.p.in pag.218.quando. p.quando pag. 220. miui.pone minij. 232. bontui. pone bontin pag. 241 .medulla pone medulæ pag.247. pudeferunt. pone pudefecerunt.pag.ead.separata.p,desperata pag.256. si quis.p. equis pag. eadem quem.p.quum pag. ead. secundum. p. secundum pag.26.in carnatuump.incarnatiuum 270.myrrhæ.p.myrrhæ pag.279.renponticæ.pa. renpontici pa.289.mnnns.p minus.

Priuilegium Cæsareæ maiestatis.

RODOLPHVS Secundus Diuina fauente clementia Electus Romanorum Imperator semper Augustus ac Germaniæ, Hũgariæ, Bohemię, Dalmatię, Croatiæ Sclauoniæ, &c. Rex. Archidux Austrię, Dux Burgũdiæ, Stiriæ, Corinthiæ, Carniolæ, Vvirtembergæ, &c. Comes Tyrolis, &c. Recognoscimus & notum facimus tenore præsentium vniuersis. Quod cum nobis humiliter supplicatum fuerit ex parte Iacobi du Puys Tipographi Parisiẽsis sese decreuisse Theoricam & Practicam Theoph. Paracelsi cura & labore Gerardi Dorn Medici in ordinem redactam & in Latinum sermonem conuersam, pro beneficio publico typis excudere perquam demissè supplicando, vt ipsum contra æmulorum fraudes Cæsarea authoritate nostra clementer munire dignaremur. Nos sanè cognito & clemẽter approbato huiuscemodi ipsius instituto memoratis precibus benignè annuendũ duximus. Ac proinde scienter animo benè deliberato, & de Cæsarea Potestate nostra expressè vetamus omnibus & singulis qui in sacro Romano Imperio & regnis dominiisque nostris hęreditariis, vel imprimendis vel vendendis libris, seu quacunque alia ratione librariam negotiationem exercent, ne quis eorum præmemoratã Paracelsi Theoricam & Practicam postquam studio atque opera dicti Iacobi du Puys prodierit, per totum decennium ab æditionis absolutæ die numerandum, intra Sacri Romani Imperij & omnium regnorum ac prouinciarum nostrarum fines, eodem vel alio charactere recudere aut vbicunque recudendum dare seu alibi impressum abducere, vendere vel distrahere palã vel occultè ausit. Si quis aliter fecerit & interdictũ hoc nostrum neglexerit is non solummodo libris impressis quos nimirum præfatus Iacobus du Puys vel eius hæredes aut mandatum habentes, auxilio Magistratus eius loci vbi deprehẽsi fuerint, ac propria etiam authoritate apprehendere & sibi veudicare poterunt, priuari. Verumetiã decem marcharum Auri puri mulcta Fisco seu Ærario nostro Imperiali fraudis Vindici, & dicto Iacobo du Puys eiúsve hæredib. ex æquo soluenda & applicanda

mulctair

mulctari debent. Mandãtes proinde vniuersis & singulis nostris & Sacris Imperij regnorúmque & dominiorum nostrorum hæreditariorum subditis ac fidelibus dilectis tam Ecclesiasticis quàm Secularibus cuiuscũq; status gradus, ordinis conditionis, atque dignitatis extiterint, prȩsertim vero iis, qui in magistratib. constituti sunt, ac vel uperiorũ suorum, vel proprio nomine & loco iuris & iustitiæ administrationẽ exercẽt, ne quenquam hoc priuilegium seu interdictum nostrum impunè violare sperneréve negligere patiantur, sed si quos contumaces repererint, præscripta pœna plecti & quibuscunq; rectis fieri potest modis coerceri curẽt Quatenus & ipsi grauissimã indignationem, & eandem mulctam euitare voluerint. Harum testimonio literarum manu propria subscriptarum, & Cæsaræi sigilli nostri impressione munitarum. Datum in nostra Ciuitate Vienna. die 7. mensis Maij. Anno Domini 1578. Regnorum nostrorum Romani tertio, Hungariæ sexto & Bohemici ibidem tertio.

RVDOLPHVS.

Ad mandatum Cæs.

V. Io. Bap. Vveber.

Maiest. proprium.

Obenburger.

Priuilegium Regis Christianissimi.



IL est permis à Iaques du Puys Marchãt Libraire iuré de nostre Vniuersité de Paris d'Imprimer ou faire Imprimer la Practique & Theorique de Theophraste Paracelse, auec defenses à tous autres Imprimeurs de ne l'Imprimer ni faire Imprimer pendãt le temps de neuf ans, á conter du iour & date que lesdicts liures seront paracheuez d'Imprimer, comme plus amplement est declaire esdites lettres. Donné à Paris le 19. iour de Mars 1578.

Signé PAR LE CONSEIL.

DE L'ESTOILE.

Acheué d'Imprimer le dernier iour de Iuillet 1578.



DE RESTITVTA VTRIVSQVE MEDICINÆ VERA PRAXI

LIBER PRIMVS.

Curandorum morborum methodum ordine alphabetico continens.

A

AEstiomenum cura.

℞. Auripigmenti ℥. iij.
Aluminis calcinati ℥. vj.
Reduc & fiat alcali.

Addi possunt.

Ad huius præparati ʒ. vj.
Liquoris mumiæ. ʒ. ij.
Olei rosacei. ℥. j. ß.
Musci caliginis, seminum psillij ad pondus omnium. Fiat ex his cataplasma vel vnguentum. Si tamen ardores aut inflãmationes adfuerint, illinenda sunt vlcera oleo camphorę, priusquã applicetur vnguentum hoc vel cataplasma.
Lib. præparationum in arsenico.

Adustionum cura.

℞. Butyri recentis quantum voles, & lique-

factum in aquam recentem & frigidam conijcito, agitatóque lignea ſpatula donec albeſcat, poſtmodū abiecta aqua ſeruetur & in vnguenti forma. prodeſt omnibus aduſtionibus, à ligno, lacte, oleo, butyro, reſina, &c. factis. vnguatur bis die quolibet, aut pluries, vt ſemper hoc butyro locus affectus pingueſcat.

Si profundæ ſint vlcerationes, poſt caloris extractionem, curandę ſunt vulnerariis aut ſticticis emplaſtris.

Aduſtionum ex metallis, ob eorum mercurium inſitum, venenatarum, cura.

Extinctio caloris præcedere debet ad hunc modum.

℞. laridum porcinum quod liquefactum & calidiſsimum proijciatur in aquam ſolani vel ſolatri, & agitetur in ea bacillo donec in formā vnguēti redigatur, ſuperponatur, vſque in omnimodam extinctionem. Deinceps curentur communibus fodicatorum ſticticis emplaſtris ſupradictis.

Extinctio Aduſtionis à Mercurio factæ.

Pannum lineum lacte calido madefactum ſuperpone vigeſies, pluries, totiéſque, donec ſit extinctus ignis. Poſtmodum vnguentis ex butyro vel adipe ſuilla factis & ſuperpoſitis, curetur ad plenam extinctionem, qua percepta: curabitur vnguētis fodicatorum ſticticis, cum colophonia factis.

Aduſtio-

Aduſtiones per Mercuriũ,potiſsimum contingunt in amalgamationibus, & ſublimationibus cinabaris, vnde nonnunquam operarij dolorem dentium ſibi contraxerunt aut membrorum tremorem. Abluendi ſunt dentes aqua lauendulæ. Membra verò aqua vitę.Poſtmodum vtendum erit vt in aliis aduſtionibus, ſticticis emplaſtris.

Aduſtionum à ſale, vitriolo, & alumine prouenientum cura.

♃. Olei nucum ℔. ß.
Seui ceruini ℔. j.
Butiri in aqua extincti ℔. j. ß.

Ex iſtis inter ſe permixtis fiat vnguentum, quo bis die quolibet curentur, vſque ad extinctionem caloris, poſtea curentur vlterius, vulnerariis vnguentis, balſamis vel pulueribus,vt minores cicatrices relinquantur à cura.fre-quentiſsimæ ſunt aduſtiones eiuſmodi, tinctoribus,ob alumina quibus vtuntur.

Aduſtionum à ſulphure, ſale nitro & aquis fortibus contingentium, cura.

♃.Butyri recentis ℔. j.
Olei nucum
Seui ceruini ana ℔. ß.
Medullæ tauri ℥. iij.

Liquefacta ſimul & calidiſsima, extinguantur in aqua Nympheæ, aut ſimili: quater vel

amplius, & agitentur in vnguentum, quo vnguatur locus affectus: mox atque caluerit, innouetur vnctio, idque toties fiat, quousq; sit extinctus calor omnis. Curandum postea vulnerariis vnguentis. Quæ verò à chemicis aquis euenerit adustio, post caloris extractionem, curabitur oleis vulnerariis, & emplastris fodicatorum sticticis.

Adustionum ex fulmine, cura, membris prorsus non absumptis.

℞. Spermatis ranarum, destillati,
Sedi succi.
Cancrorum fluuialium succi ana.

quibus admisce vitrioli, & myrrhæ modicũ, his calorem extinguito, postmodum vnguentis vtitor ad vstiones positis, vt suprà. Consumpto autem membro vt reparari nequeat, ambustum à sano separandum hoc vnguento.

℞. Colophoniæ ℔. j.
Picis communis ℔. ß.
Ceræ ℥. iij.

Quibus admisce terebinthinæ & olei parũ, & inde fiat vnguentum, quo quidem applicato, mortuum à viuo decidet. Inde ligato, curatóq; fodicatorum emplastris sticticis.

Adustionum à tormentorum spheris, cura.

℞. Succi sedi.
Aceti rosacei.

Aceti

Succi ſolani.
Nympheæ.
Cancrorum,&c. ana.

Horum permixtorum ſucco, per pannum expreſſo, lauandum & madefaciendum ad extinctionem, Curandum autem, vulnerariis vnguentis, & fodicatorum emplaſtris.

Complures fieri poſſunt extinctiones, per ſuccos, limacum, lumbricorum, ranarum, cancrorum fluuialium, Spermatis ranarum, Sedi, Solani, Nympheæ, & ex caſura, nec non atramento ſutorio. Sed quæ fit ex aceto roſato, & ſucco cancrorum fluuialium, eſt omnium excellentiſsima.

Verum ſi lethalis videretur aduſtio, reſtinguendum eſſet intrinſecus, aqua vel ſucco prunorum cypriorum minorum, præcipuè pota, vel ſucco piſtinaccæ herbæ, lacte, Zytho minori, ſucco pomorum, &c.

Chirurgiæ magnæ Partis. j. lib. iij. cap. vj. vij. viij. ix. x.

Aduſtionis & gelu membrorum, vtriuſque remedium indifferens.

♃. Olei coſti ℔. j.
Seui hircini ℔. ß.
Ceræ ℥. ix.

Fiat vnguentum, ſingulis quaternis horis applicandũ, aut ſæpius, eo liquore ſemper madeat.

Aliud.

♃. Olei ex laganis auium ℥. v.

Adipis cerui ℥. ij.

Ceræ. Liquorum ex ouis ana ℥.iiij.

Mixtis vtere. Sufficiens eſt ab initio curæ vſque in finem, præter aliud medicamentum: quòd in illo mummia vera conſiſtat, frigoris & caloris, vtriuſque potiſsima cura.

Chirurgiæ Paruæ lib.j.cap.xix.

Aestiomenum cura per litargyrium præparatum.

℞. Litargyrij ℔. j.

Tartari calcinati ℔. ß.

Salis communis fuſi.

Aluminis rupei.

Reuerberentur ignis gradu quarto, & per aquam fontanam ab eis extrahatur alcali. Addi poſſunt.

Addi poterit.

Ad eius præparati ℥. ß.

Pulueris chelidoniæ,

Gallarum ana ℥. ij. & fiat puluis.

Lib.de præpar.de litargyrio.

Alboræ cura.

Accipe Stanni,

Plumbi.

Argenti. ana ℥. j.

Aquæ albuminum ouorum deſtillatorum ℔. ß. Commiſceantur, &c.

Albumina in duritiem prius coquenda & poſtmodum deſtillanda.

Lib.de Apoſt.Cap.xlij.

Alcali ex argento formula.

℞. Argenti calcinati ad profluuium, quantum libuerit, alcoor vini.
Aquæ chelidoniæ ana ℥. x.
Reducantur per euaporationem.
Dosis est ℈. j. vsque ad ℈. j. ß.
Lib. præparationum, de Argento.

Alcola cura.

℞. Realgaris præparati.
Succi chelidoniæ quantum sufficit ad vnguentum.
Lib. de Apost. cap. xv.

Alopetiæ cura per antimonium præparatum.

℞. Antimonij subtilissimè triti.
Tartari calcinati.
Aluminis ana ℔. ß.
Omnia strato super stratum in lebete reuerberentur, ignis gradu quarto.

Adde.

R huius Antimonij præparati ℥. j.
Tragacanthi arabici.
Muscilaginis.
Consolidæ regalis.
Muscilaginis seminum psillij ana ℥. ij.
Fiat linimentum, quo alopecia perungatur, qualibet septimana bis, calidè, & nascentur crustæ quædam, quę decident, vnguantur postmodum hoc vnguento consolidatiuo.
Accipe sperniolæ

Camphoræ ana ℥. j. ß.
Olei de cerussa ℥. iij.

Octo dies continuos vngendum à casu crustarum.

Lib.priori de præparationibus tractatu.1.de Antimonio.

Alopeciæ cura.

℞. Picis calcificum ℔. j.
Colophoniæ ℔. ß.
Bituminis de cornubus ℥. j.
Casei præparati ℔. ß.

Fiat vnguentum.

Alia cura.

Diebus nouem continuis vngatur caput gilla, dolores mitigentur vnctione continua per oleum,&c.

Lib.de Apost.cap.xiiij.

Alopeciæ, Cossarum, variolarum, & Mali mortui, curæ.

Mercurius solis intrinsecus,potus,& extrinsecus inunctus à radice curabit, hos & alios curatu difficillimos morbos.

Chir.mag.Partis iiij.lib.ix.cap.x.

Anactron salis definitio.

Genus est salis crescens in petris, veluti muscus,aut vsnea lapidibus innascens, nitri similitudine: sed non est nitrum à vitratiis confectum,spuma vitri quæ dicitur.Est vsuræ quid simile

ſimile: decoctum aqua fit alumen acidum, & deinceps vitri formam recipit, ſpumámq; producit, &c. Falsò putarunt antiqui fel vitri anactrum eſſe.

Lib. de Apoſt. cap. 5.

Anthera Paracelſi.

♁ album.

Stibium album, & pulueratum ſublimetur igne lento primùm, auctore poſtmodum vſq; dum in albedinem conuertatur. medicamentum eſt ad colicam & alios morbos infinitos.

Antimonij oleum.

Antimonij ℔. j.
Accipe Mercurij ſublimati,
Salis gemmæ præparati ana ℥. ij.
Mercurij crudi ℥. j.
Aeris vſti ℥. ij.
Salis armoniaci ℥. j.

Puluerata, & ſimul permixta, deſtillentur igne vehementi, donec totus liquor effluxerit, ad ſiſtendum ſanguinem à venis effluentem, & carnem in vulneribus, & vlceribus ſupercreſcentem erodendam, & alia multa.

Antimonii Balſamum, vel oleum.

Coquendum in pultes aquâ vitrioli, poſteaquam ab eo ſal armoniacum eleuaueris: colato, rubeum inuenies obſcurum liquorem & ſpiſſum, ad vlcera ſummum remedium.

Antimonii oleum.

Sume pulueris eius, & ſalis gemmæ calcem

vsti ana ℔.iij. Trita simul optimè permisceantur, ac destillentur in modum olei vitrioli, manabit oleum ad vlcera putrida putridámque carnem à viua separãdam, absque dolore, tum ad vulnera summum remedium.

Antimonij puluis rubeus.

Fiat Sal primùm, ex tartaro calcinato in albedinem, aquâ destillatâ tepidâ soluto. post perturbationem quiescant, & aqua per inclinationem separetur in vas aliud, aliâ recenti aquâ priori simili affusâ, & separatâ toties, donec in tartaro nihil acrimonię percipiatur amplius, sed recedat à terra dulcis. Collectas aquas omnes, destillatione pellantur in auras, vt in fundo sal tartari maneat.

Accipe salis huius ℥.iij. soluatur aquæ ℔.ß. iniiciatur antimonij triti ℥.ß. simul coquantur aliquantisper, & fit aqua valdè clara, quæ dum refrixerit rubescit, & congelatur. Mox inde affundatur modicum aceti destillati, & salis acrimonia, malitiáque antimonij decidunt in fundum, Effundatur liquor iste, affundatúrque aqua dulcis destillata, & tepida sæpiùs donec acrimonia nulla gustu percipiatur. Exiccetur tandem in rubicundissimum puluerem. Dosis eius est granum vnum vel dimidium.

Antimonij quintæ essentiæ forma.

Accipe florum alborum antimonij. ℥. j. ß.
Aquarum Melissæ.
Vitæ circulatæ.
Succi chelidoniæ ana ℥. iij.

Digerantur

Digerantur diebus duodecim, & postmodum separando per balneum inuenies essentiam antimonij, de quâ dosim vnam facies ℥.ß. flores antimonij quære de tincturis physicis.

Lib. de contracturis tractatu.ij. cap.iij.

Anthos vel Sonath. Paracelsi.

anthos vel Sonath ♃ p. 21

Accipe Sulphuris ℥.ß. & affusum ℥.xx. spiritûs vini digeratur ad solem per mensem, & destilletur reaffundatur destillatum, & iterum addatur sulphuris ℥.ß. digeratur vt prius optimè clauso vitro, tandem destilletur iterum, vt antea. Hoc modo sulphuris ℥.ij. extrahi possunt, & ad mumiam adduci terræ, quod balsamum, est ad vlcera pertinacissima remedium, eorum fluxiones sistens: éstque per ôb âssumptum præseruatiuum ab omni putredine.

per os.

Antracis cura.

Antrax aposte=ma

Antrax est apostema, generatum ex Realgare Mercurij, quod in radice venarum similium oritur, exitum sibi faciens, manente nihilominus radice in suo centro.

Diaphoreticum medicamentum.

℞. Vini correcti ℥.x.
Theriacæ ℥.ß.
Myrrhæ
Croci ana ʒ.j.
Liquoris zinziberis.
Piperis ana ʒ.ß.

Misceantur, & eius ℥.ß. cum optimo vino bibatur.

Chirurgiæ Paruæ lib.iij.cap.iij.

Aposte-

Apostematum communium cura per Oppodeltoch.

℞. Litargirij cocti
in ceratum ℥. iij.
De incarnatiuis quatuor ℥. ß.
De gummi liquefactis ℥. ij.

Fiat emplastrum secundum artem. Optimum fuerit secare venas è quibus oriuntur, ad tollendam rubedinem & sanguinẽ corruptum nedum in his tantum, sed etiam in omnib. aliis.

Lib. de Apostematis cap. j.

Aquæ salis gemmæ formula.

℞. Salis gemmæ ℔. ß.
aquæ pluuialis ℔. j.

Destillẽtur per retortum vsque dum substantia tota salis per vitrum ascenderit.

Auri purgatio.

℞. Auri ℥. ß.
Antimonij ℥. iij.

Liquefiant in tegulum, &c.

Lib. præparationum de Auro.

Arcanum primæ materiæ.

℞. primam materiam seminariam, hanc in flacco digeri permittas, digestione resolutiua per mensem. Cui postmodum additio iungatur Monarchiæ æquali pondere, digerique sinatur iterum, ex vno in mensem alterum. Postmodum destilla materiam hanc, & quod ascenderit, arcanum erit materiæ primæ.

Arcanum

Arcanum lapidis philoſophorum.

℞. Elementum mercurij, & ſepara purum ab impuro. Poſtmodum reuerberetur vſque in albedinem, quæ ſublimetur per ſal armoniacum, tamdiu donec reſoluatur: id calcinetur & ſoluatur iterum, & in pellicano digeratur vno menſe, tandem coaguletur in corpus. Hoc non vtitur amplius, nec vllo modo conſumitur, at in eodem ſtatu permanet, corpora quæ penetrat in cineritio permanētia ſunt, & in nihilum reduci minimè poſſunt, minui, nec alterari. Aufert lapis hic à ſenſibilibus, & inſenſibilibus minorem eſſentiam, & qualitatem ſuperfluum, vt narratum eſt.

Arcanum mercurij vitæ.

archidox l. 5. de arcanis. p. 126.

℞. Mercurium eſſenſificatum, quem ab omni ſuperfluitate ſua ſeparato, prout purum ab impuro. Poſtmodum ſublima cum antimonio, vt aſcendant ambo, & vnū fiant. Deinde reſoluantur ſuper marmor, & ad quartam vicem vſque coagulentur. Hoc peracto, habebis mercurium vitæ, quo renouantur & reſtaurantur omnia.

Arcanum tincturæ.

℞. Membrorum eſſentiam, à qua ſeparabis elementa. Poſtmodum ignem eorum in digeſtione poſitum relinques tantiſper, donec in fundo nihil amplius reſideat, nec ibidem vlla materia prorſus appareat ſubſtantialiter.

Deinceps, accipe materiam & vitrum, vt eſt

lutatum

lutatum hermitis luto, & ponas in locum hu-
midum & frigidum: resoluetur ibidem in vi
bilem rursus materiam. Notandum essenti
mēbrorum, esse corpora, vt herbas & alia v
membris principalibus corporis attributa.

Lib.archidoxorum,de Arcanis.

Arcanorum quatuor ad contra-ctūras formulæ.

Arcanum compositum.

℞. Alcool vini ℔. vj.
Cantharidum ℥. x.
Foliorum campani florum, Tapsi, Ca-
momillæ, Hyppericonis ana m̃. vj.

Tere miscéque simul, & in sole, vel in fim
digerantur per mensem, destillentur poste
destillatóque addantur. Canapi, florum Tap
Camomillæ, hypericonis, centaureæ, prunell
Betonicæ ana ℔. ß. Masticis, Mumiæ ana ℥. j.
thuris ℥. v. lumbricorum terrestrium, ranaru
ana ℔. ß. destillentur in circulatorio per oc
dies, & vtere vti de balsamis diximus.

Arcanum solidum.

Accipe succi flammulæ ex tota substant
hoc est floribus, foliis, caulæ, & radicibus, suc
ci florum tapsi, ana ℔. j. alcool vini ℔. ij. di
gerantur in ventre equino per decem dies,
vtere, vt supra.

Arcanum elementatum.

Sume chelidoniæ, melissæ, erucæ, iuæ artet
ca, florum

ca,florum tapſi,papaueris,centaureæ, betonicæ,parthenionis, hyppericonis ana m̃. ij. Terantur omnia ſimul, aceti parumper addendo,putrificentur, exprimantur optimè,& ſuccus per circulatorum rectificetur diebus decem poſtmodum vtere,vt aliis.

Arcanum metallinum.

Reſolutum metallum circuletur diebus octo,dulcificetur & in vſum aſſumatur: metallorum tamen erit faciendum diſcrimen. Solis aqua metallina,præ cæteris eſt ad contracturas excellentiſsima,præſtantiſsimáque.

Lib.de contracturis tractatu.ij.cap.viij.

Arenæ, vſuræ,pruinæ vel grandinis cura.

℞ Saxifraxi ℥.j.
Boracis ʒ. ij.
Salis gemmæ ʒ. vj.
Salis fuſi ʒ. j.

Stratificata reuerberentur. 24.horis, ignis gradu quarto.poſtmodum extrahatur eius alcali, Doſis eſt ʒ. ß. in optimo vino.

Alia cura.

℞. Saxifragi ℥. j. Reuerbera per ſe in ſupremo ignis gradu,eius reuerberati accipe ℥.j. alcali ex radicibus raphani maioris ʒ. j. alcali ex radicibus petroſelini ℈. j. Miſceantur. Doſis eſt,à ℈. j. vſque ad ij.vel iij.

Addi poſſunt.

Ad eius ſaxifragi præparati ʒ. j. ß.

Seminis

Seminis apij.
Erucæ ana ʒ.j.
Medonis clarificati ℥. x.
Dosis est à ℈. iiij. in vj.vel vij.

Perseuerandus erit vsus eiusmodi medicamenti, donec in lotio materia nulla tartari conspiciatur amplius.

Lib.præparationum, de Saxifrago.

Ascitis cura.

℞. Stanni purgati ℥. j.
Antimonij ℥.ij.
Cineris naturæ, ad pondus omnium.

Reuerberentur horis 24. Postmodum
Accipe huius calcinata materiæ ℔. j.
Alcool vini ℔.ß.fiat alcali. Dosis est ʒ.j.in ʒ.j.ß.

Addi possunt.

Ad huius præparati ʒ.ß.
Sanguinis draconis ʒ. ij.
Liquoris tapsi ℥. j.
Misceantur. Dosis est ℥.ß.

Lib.præparationum, de Stanno.

Arsenici Balsumum, aut oleum, fixādum est per sal vrinæ, deinceps in oleum per seipsum conuertendum. vlcera citissimè curat.

Chirurgiæ Paruæ lib.ij.cap.vij.

Astchachilos cura.

Post panaritij curam vtendum est hoc Emplastro.

℞. Olei de vitellis ouorum ℥. ij.
Ceræ ℥. ß.

Colophoniæ

Colophoniæ ℥. iij.
Myrrhæ rubeæ, ad pondus omnium.
Fiat emplastrum secundum artem.
Lib. de Apost. cap. xviij.

Astmatis cura.

℞. Sulphuris fusi ℔. j.
De flaxis sandali Rubei,
Cupressi & pini, ana ℔. j.
Stratifica, reuerbera, & extrahe suum alcali.
Huius alcali sume ℥. x.
Myrrhæ ℥. v. Sublima rursus deficientibus omnibus aliis medicamentis, istud erit vltimum & optimum remedium.

Addi possunt.

Ad huius præparati sulphuris ℥. ß.
Thebaici correcti ʒ. iij.
Theriacæ quantum sufficit ad bolum formandum. Dosis est ℈. j. in ij. vel in ʒ. j.
Lib. præparationum, de sulphure.

Auri balsamum vel oleum ad vlcerum curam.

℞. Auri laminati ʒ. j. ☉ balsami. p 22
Olei de pino ʒ. iiij.
Ponantur in digestionem septimanis quatuor. Postmodum oleum ablue, manebit in fundo puluis, quem vnà cum tereniabin crudo poteris administrare. manna

Alio modo sic præparato.

℞. Foliorum auri ʒ. j.

Olei Maſticis ℥. vj.

Digerantur per menſem. Separabis ab oleo, vt priùs, affuſo alcoole vini, digeri permittas octo diebus: & abſtrahatur alcool balneo mariæ, Hoc vteris oleo ter in ſeptimana.

Chirurgiæ Paruæ lib.ij.cap.vij.

O=O o° ad vlcera

Auripigmenti oleum, vel arſenici balſamum.

℞. Auripigmentum tritum, huic adde ſui duplum ſalis nitri, & accenſis prunis ſub dio propter noxios vapores, tigillus excandeſcat, materiáque dicta ſenſim iniiciatur, donec tota ſalis nitri ſubſtantia ſuos flatus reliquerit, quo percepto, augeatur ignis per iij. vel iiij. horas, inde fiet vt auripigmentum ad modum butyri liquatum in fundo videatur. Frigefacta materia candes ac nitens, optimè trita ſuper marmore loco humido ſoluatur in liquorem, qui latius per cucurbitam deſtillari poteſt ad vlcera quæuis, & quamuis putrida manantiáq; efficiſsimus.

Aurum potabile.

Hoc repurgatum per antimonium, ſoluatur in aqua vel liquore viridi ſalis in puluerẽ, qui cœleſti aqua deſtillata ſæpius abluatur, donec ſalſedo recedat omnis: vel aliter calcinari poſſunt auri laminæ per plumbi laminas in cemento 24. horis & ablui. Pulueri affundatur ſpiritus vini tantum, vt quatuor digitis latis ſupereminet, & in vaſe clauſo digerantur

tur balneo maris temperato calore tribus vel quatuor ſeptimanis. Et calore tingetur ſpiritus citrino vel rubeo, corpore ſolis in fundo manẽte albo. Spiritus â calore ſeparatur balneo. Rectificetur.

Auri potabilis forma: ad Contracturas

Parar

Accipe auri foliati, puluerati, & in ſuccum ſoluti ℥.j. huic addito aceti deſtillati, quãtum ſatis eſſe videbitur, ſimúlque toties deſtillentur & ſeparentur, quoad ſaporis eius quod adiunctum eſt nihil prorſus maneat. Poſtmodum in aquæ vitæ ſubſequentis ℥.v. digeratur in pellicano per menſem. Habebis aurum potabile perfectum.

Aquæ vitæ huius formula.

Accipe vini ardentis rectificati ℔.x. Roſarum, Meliſſæ, Roriſmorini, Anthos, Cheyri, foliorum vtriuſque ellebori, Maioranæ, ana m. j. Cinamomi, Macis Nucis muſcatæ, Caryophillorum, Granorum, paradyſi, Piperum omnium, Cubebarum ana ℥ ij. Succi chelidoniæ, Tapſi, Meliſſæ ana ℔. ß. Cinerum fabarum ℥.v. Mixta ſimul omnia per duodecim dies in pellicano digerantur, ſepara tandem & vtere vt ſupra.

Expoſitio deſcriptionis auri potabilis ad contracturas.

Dorn.

Obſcura ſatis formula quæ de auro potabili

posita est, requirit aliquam interpretationem vbi sic habetur, (auri foliati, puluerati, & in succum soluti) pulueratum intelligo, calcinatum quod diuersimodè fieri solet, primò, quũ, argento viuo calefacto, igne modico permiscetur, amalgametionem vocãt aurifabris non incognitam. & postmodum igne totum argentum viuum pellitur in auras, in fundo vasis auri puluere subrufo residente. Est & alia terendi auri ratio, si lamina eius supra orificium vasis ad hoc apti locetur, & in vase subtus vel argentum viuum sublimatum, vel plumbum liquefactum, super prunas teneatur, vt vaporem accipiat, quo redditur ita friabile vt alteri digitis valeat, & in puluerem adduci. Potest etiam aliter in pollinem redigi, si liquefactione per vehementiam ignis, in lebete permisceatur, cum sex aut plures põderis sui partes argenti, postmodum in subtiles bracteas malleis fabrefacta, ambo soluantur in aqua forti : totum argentum in aquam transit, auro subsidente forma pulueris subnigri, qui puluis, vt reliqui cùm sale gemmæ vel communi reuerberandus igne fortiori, vt formam (si fieri queat) metallicam deperdat de quo infra latius. Postmodum abluendus est aqua communi, vel vt in præcedentibus, aceto destillato, sæpius ac dum acredinem vaporum realgaicorum, aquarum fortium, & salium deponat prorsum, quod exsapore linguæ admouendo deprehendi facile poterit. Hoc peracto ad digestionem cum aqua vitæ aptum est.

Restat

 Dorn.

Restat, vt in aquæ vitæ formula, quid per Anthos, & Cheiri, significetur declaremus ex authoris sententiâ. Quoties de vegetabilibus est sermo, nihil aliud intelligendum per ea vult, quam ad literam vegetabiles rorismarini flores, & alios, quos vulgo caryphillatos ab odore vocare solent. Aliter quum de mineralibus aliis locis tractabitur, moneo vos vt ad mineralia mentem flectatis, & Anthos auri rubeum Elixir, Cheiri vero, argenti albũ existimetis. Quod superiori loco de mineralibus sermo fiat, iudicant præcedẽtia materialia receptum ingredientia nedum, verum etiam, vbi de manipulis agitur, facilè colligi potest, pulueres minerales, manipulis non, sed pondere metiri consueuisse medicos, cum Spagiricæ, tum alterius medicinæ. anthos minerale. auri rubeum Elixir. Cheiri argenti album elixir

Lib. de contrac. Tract. ij. cap. ij.

Aurium Tinnitus, & surditatis, visus hebetudinis, ex tormentorum tumultu, campanarúmve sonitu cura.

Auricularum pendulæ partes, pungantur in balneo, vt sanguis exeat. Si non iuuerit, applicentur ventosæ post aures. Si rursus non iuuerit sectio venæ fiat sub linguâ. Post quod nullum est remedium.

Oculis affectis, visúque debiliori, farinâ viciarum & hordei, in aquâ coctâ, fiat fomentio fræquens, eiusce modi pultes tenendo super

oculos donec frigescant singulis diebus manè: vbi decolare aqua desierit, angulos oculorum vngue guttula olei laterini, diebus singulis etiam diluculo,&c.

Chirurgiæ magnæ Partis j.lib.iij.cap.xj.

☉ Vitæ
p17

Aurum vitæ.

Fiat amalgama ex partibus duabus mercurij mundati, & repurgati solis parte j.per corium hircinum exprimatur mercurius,qui non est amalgamatus:iterũ amalgametur,& exprimatur,idq; toties, donec ad solis ʒ.j. mercurij ʒ.vij.vel viij.cõiungantur. Amalgama soluatur aquâ forti, ex vitrioli partibus ij.& salis nitri parte j.facta,& argenti lamellis defecatâ,cuius portio sit ℥.ij. destillatione separetur, & iterũ affundatur, idque quinquies cohobando. ad hunc modum fit puluis rubicundissimus, qui positus in lebetem fusorium coopertum, inter prunas relinquitur donec modicè candeat, postmodum eximitur.Frigefactum aquâ rosarum abluitur, exiccatur & seruatur ad vsum. Dosis eius est.iuuenibus denarij medij põdus, fortibus & adultis,denarius integer.ad obstructiones, morbos intercutaneos, morbum venereum, pestem, lepram, &c. ad vlcera perditissima per os si assumatur, vel vnguentis, & emplastris admisceatur.

Balsamum



Balsamum vulnerarium absque vltramarinis.

℞. Olei oliuarum ℔.ß.
Olei de nucibus nostratibus ℔.j.ß.
Mummiæ de medullis ℥.iij.
Mummiæ pinguedinis ℥.ix.
Consolidæ aureæ.
Florum centaureæ ana ℥.xv.

Digerantur ad solem. Balsamum hoc excellẽtius est (licet vltramarinis careat) cunctis receptis hactenus à vobis prescriptis. Reliquum hoc scite Galenici: si recepta componere vellem ex vltramarinis, à diuersis regionibus collectis, omnes sectas vestras confunderem & inuerterem, libros, pharmacopolas, atque thesauros vestros, quos ab Adami temporibus in hunc vsque diem, collegistis.
Chirurgiæ Paruæ. lib. j. cap. iij.

Bocij Cura. Bocium. c.

Menstrui prouocatio.

℞. Liquoris pulegij. Artemisiæ ana ℥.iij.
Vini correcti ℥.vij.
De liquoribus splenis bouis castrati ℥.j.

Reduc ad mixturam. Dosis ℥. ß. manè & vesperi.

Additio.

Addatur aqua ex fructib. sauinæ vel oleũ ex granis eiusdem Hæmorrhoidarũ prouocatio.

 ℞. Sera-

℞. Seraphini colati ℥ß.
Bdelij, Maſticis ana ℥.i.
Fiat emplaſtrum per ſe, ſecundum artem & applicetur loco hæmorrhoidarum.
Lib. de Apoſt. cap. x x x

Bubonis venerei cura.

Maturatini deſcriptio.

℞. De quatuor reſinis ℥ ß.
De liquoribus altheæ.
Biſmalue ana ℥. iij. fiat mixtura
Oppodeltoch Deſcriptio.
℞. De quatuor ſeminibus incarnatiuis ℥.ß.
Ceræ. Colophoniæ ana ℥. ij.
Picis naualis ℥.iij.
Reduc in emplaſtrum.
Lib. de Apoſt. cap. xxiij.

Bubonis ex venere, cura.

Lapillos vini, Aquilæ exSaturno cõmiſceto, ſine quibus curare non bene vales.

Morpheæ, & Guttæ roſaceæ, Cura.

℞. Liliorum conuallium ℔. ß.
Mercurij hæmatini præſcripti ʒ. j.
Digerantur ad ſolem, & per alembicum deſtillata exibeantur ſingulis diebus, donec, morborum ſigna quæuis abierint melius ac tutius potum curantur intrinſecus, quam lotionibus extrinſecis, quibus vix rectæ curari poſſunt vnquam.
Chir. mag. par. iiij lib. ix. cap. viij.

Branci cura.

In arcanis consistit,& in aqua prunellæ.

Gargarismus.

Accipe piretri ℥. j.
Succi hyppericonis ℥. ij.
Succi persicariæ ℥. iij.
Oximellis scylliticij ad pondus omnium. commisceantur.

Alius gargarismus.

Sume liquoris mumiæ ℥. i.
Succi persicariæ ℥. ij.
Aceti communis ℥. iij. fiat mixtura
Lib. de Apost. cap. xl.



Caduci morbi cura cum suis speciebus, Analepsia, Catalepsia, & Epilepsia.

Epilepsia
Ophtq.

℞. vitrioli cuperosi ℔. j. eius phlegma per destillationem abstrahe, hoc iterum ad corpus affunde, rursum destilla, & affunde, quater id repetendo, igne quarti gradus. Dosis eius est ℈. ß. m̃. ℈. j. antè & post paroxismum.

Addi possunt.

Ad vitrioli præparati huius ʒ. j.
Liquoris visci quercini.

Orizontis ana ʒ. ß. & grana.iij.

Fiat mixtura. Nuca poteſt vngi pinguedine caſtoris, &c.

Lib. præparationum, de vitriolo.

Callus. cl

Calli cura.

℞. Olei roſarum ℥. vj.
Calcis viuæ extinctæ ℥. iij.
Caphuræ ʒ.v.

Fiat mixtura, quæ ſuperponatur vnguenti loco, Sed ſi callus in vlcus tranſiiſſet, hoc vtendum eſt.

℞. Spernioli ℥. j.
Olei de caphura ʒ.ij.
Succi papaueris,
Hyoſciami ana ad pondus omnium,

Fiat emplaſtrum, quod ſuper ponatur, vt calorem cedet.

Poſtmodum.

Sume Emplaſtrorum apoſtoliconis.
Diachilon,ana ℥. ß.
Mummiæ ℥. iij. Ceruſſæ ʒ. ij.
Caphuræ ʒ. j.

Miſceãtur & fiat vnguẽtum ſuper carbones
Lib. de Apoſt. cap. lix.

Cambuca

Cambucæ cura.

Vnguentum camphoratum

℞. Camphoræ ʒ.ij.
Vitellorum ouorum ℥.iiij.

Fiat mixtura, quæ poſita ſuper marmor in cella vinaria, vertitur in oleum.

Empla-

Emplastrum.

℞. Mummiæ ℥.ß.
Resinæ de botin ablutæ per aquam rosaceã quantum suffiscit pro incorporatione,
Fiat emplastrum.
Lib. de Apost. cap.xxiiij.
Varicum.

Cambucæ cura.

℞. Mercurij ex venere confecti partem j.
Olei vitrioli,non rubei partes xxv.
In aqua parthenionis,12.haustibus exhibeatur. Postmodum Oppodeltoch,vel vnguento ex Mercurio hæmatino,curetur extrinsecus.
Chir. mag. par. iiij. Lib.ix. cap. vj.

Cancri morbi cura per litargyrium præparatum.

℞. Litargyrij triti ℔.ß.
Aquæ salis.
Aluminis ana ℔. j.
Aceti ℔. iiij.
Simul omnia paulatim bulliant, vsque ad exiccationem, affunde postmodum aquam fontanam, & calido loco macerentur horis duodecim, vel circiter, & inde mox exiccari facito,& præparatũ erit ad cancrum & fistulas

Addi possunt.

Ad huius litargirij præparati ℥. iij.
Succi marubij
Persicariæ ana ℥. j.

Olei

Olei ex vitellis ouorum,quod satis est formandum vnguentum.

Lib. de præparationib. tractatu j.
De litargyrio.

Cancri cura.

℞. Glutinis aquatici, quantum voles. Destillatione reduc in aquam,cui tantundem addito colcotharis,& ad singulorum ℔.j. Floris æris ℥.j.ß. adiiciatur mixta & superposita maneant, vsque dum putrescant, hoc plerunque die quarto solet fieri. Deinceps vtaris emplastro mundificatiuo,ad curam tentiginis prauæ posito. Post immundicierum extractionem, supersparge puluerem,qui sequitur.

Puluis ad cancri curam idoneus.

℞. Pulueris ex succo chelidoniæ.
Parthemionis
Centaureæ ana ℥.ß.
Mummiæ ℥.j.

Sub istis pulueribus, manè & vesperi ligatum cancrosum vlcus optimè persanatur.

Chirurgiæ Paruæ lib.ij.cap.vij.

Cancri apostematis cura.

Eius cura triplex. prima physica, per quam hæmorrhagiales menstrualésque fluxiones amouendæ sunt:secunda chirurgica, per anodinum vnguentum mortificando :tertia consolidando.

Glutinis aquatici in aquam redacti ℔.j.
colcotharis

colcotharis eius ℥.j.ß. Florum æris quantū ſatis,iuxta quantitatem colcotharis: mixta ſimul, vlceri ſuperponantur, & maneant vſque dum putrefiant, quod plerunque fieri ſolet in quatuor diebus. Deinceps ablatis apponatur mundificatiuum, ad noli me tangere præſcriptum, & quum putridā extraxerit materiam, ſuperpone puluerem qui ſequitur.

℞. puluerum ex ſuccho chelidoniæ.
Parthenionis.
Centaureæ ana ℥.ß.
Mummiæ ℥.j. manè & veſperi ligabis.

Anodinum vnguentum.

℞. Spernioli.
Succi ſolatri ana ℥.j.
Liquoris vernicis ℥.ß.
Reducantur in formam vnguenti.
Lib.de Apoſt.cap.iij.

Cancri cura.

℞. Auripigmenti ℥.v.
Fuliginis ℥.ß.
Salis armoniaci ℥.iij.
Reducantur in reuerberationē quarti gradus per diem integrum,& inde fiat alcali.

Addi poſſunt.

Ad huius auripigmenti præparati ℥.v. Cinerum ex fimo columbino, & Olei vitellorum ouorum, quantum ſufficit ad formandum vnguentum.

Lib.præparationum,de auripigmento.

Cancri

Cancri & fistularum certissima cura.

℞.Præparati Mercurij maximi ʒ.j.
Oleorum è lateribus vertonem j.
Terebinthinæ ℔.ß.
Cariophillorum per mixtionem ℥.ij.
Misceantur & per balneum destillentur, destillato postmodum adiungantur,
Mastices
Myrrhæ,
Thuris ana ℥.iij.
Mummiæ verto j.id est ℥.iij.

Omnia simul commixta, per alembicum iterum destillentur in oleum, ad ℥.j. huius addatur ʒ. j. Mercurij præparati, supra positi in recepto, intelligendum non esse prius aliis permiscendum in destillatione secunda sed in prima tantum.

Fiat ex omnibus linimentum, quo perungantur vlcera dicta. Postmodum emplastro stictico deligentur.

Lauamentum hoc tamen, præcedere debet supra positum linimentum.

Lauamentum.

℞. Aluminis ℥. ß.
Salis ℥. j.
Mellis ℥. ij.
Vini & aquæ ana ℔. j.
Per dissolutionem commisceantur.

Linimenta præstantiora supra scripto exhibēt olia dulcia, antimonij, plumbi & mercurij.

Cancrenæ

Cancrenæ cura.

℞. Succorum Nenupharis.
Solatri. Papaueris
Lolij ana ℥.ij.
Opij ℨ.xv.
Mandragoræ ℨ.iij.
Succi ex radicibus hyoſchiami ℥.v.
Reduc in vnguẽtum cum oleo de litargyrio
Lib. de Apoſt. cap.xvj.

Cerebri dolorum, Hæpatis defectuum, & ſplenis debilitatis cura.

℞. Argenti laminati ℨ.iij.
Salis gemmæ ℨ.vj.

Stratificata reuerberentur vigintiquatuor horis, poſtea extrahatur alcali, quod iniectũ in alcool vini, maneat per dies aliquot, & reſoluetur vti vinum ardens apparens, fiat ſeparatio vini, & in fundo reſidebit alcali, quod in vitro poſitum & loco humido ſoluitur iterum. Doſis eſt à granis v. in vj. vel xij.

Morborum eorundem & profluuij cura.

℞. Argenti limati ℥.j.
Sulphuris purgati ℥.iiij.
Reſinæ pini ℥.ij.

Fiat inde bolus quem accendas, & poſtea reducas per fontanam aquam. Doſis eius eſt ℈.j. vſque in ℈.j.ß.

Hæc

C prop

Hæc præparatio bona, prior verò melior.

Lib. præparationum. de argento.

Cinzillæ cura.

Radix diaphragmatis est mundificanda per consolidam regalem, & postmodum, oppodeltocho singulis duodenis horis deliganda.

Oppodeltochi forma.

℞. Colophoniæ ℔. j. puluerē Chelidoniæ Aranciarx ana ℥. iiij.

Visci de botin, quantum satis est ad incorporandum.

Lib. de Apost. cap. xxxiij.

Cohibitio cuiusque materiæ peccantis, ne progrediatur vlterius in morbum aliquem.

Quum dolores dentium, colli, aurium, vel humerorum irruperint, dicta radice ellebori nigri, purgandum erit, ad eundem modum præparata vt pro podagra vel epilepsia, & eadem dosi. Postmodum tinctura Martis vtendum, vt in hydropisi. Huiusmodi purgationes annuatim fieri possunt, nō iuxta numerum 365. dierum, sed ab incremento vel interuallo paroxismorum.

Libello præparationis ellebori.

Conseruationes, & præseruationes per Elixira. in vitam longam.

Balsami Elixir.

℞. veri ac optimi balsami, nobis optimè cogniti

cogniti ℔. j. Ponatur in vitrum coopertum alembico cæco, & vnà cum eo ℥. ij. quintæ essentię auri, his affundatur ℥. ß. essentiæ circulati maioris. Omnia simul digerantur in fimo per mensem & postea in cineribus, vno mense, lento quidem igne, vt noctes atque dies vapores ascendant atque descendant. Postmodum augeatur ignis, vt guttæ quædam adhæreant, ac decidant guttatim, duobus mẽsibus. Tandem in equino fimo, quatuor mensibus maneant, vt absque intermissione habeant suã digestionẽ, & complętum erit Elixir Balsami. quod in spiritum vitæ hominis operatur, non secus, atque fermẽtum in pastam & in corpus, tincturam viuam inserit.

Salis Elixir corporis præseruatiuum.

Accipe Sal optimè præparatum, albiss. & mundiss. Ponatur in pellicanum, cum aquæ soluẽtis tanta quantitate, quæ sexies salis põdus superet. Digerantur equino fimo simul vno mense. Postea separetur aqua soluens per destillationem & rursum affundatur, & separetur vt prius, idque toties donec sal in oleũ conuertatur, adiungatur auri quintæ essentiæ pars octaua, simúlque digerantur in pellicano & in equino ventre per quatuor menses. Postmodum circulentur per mensem. Deinceps addatur pars altera vini circulati, ac maneant in ascensione per mensem adhuc. Eo tempore peracto salis elixir adimpletũ erit, non minorum virtutum in conseruãdo & præseruando quam Elixir Balsami.

Dulcedinis Elixir.

℞. Troni quantum voles, ponatur in pellicanum, & exponatur ſoli ad digeſtionem duobus menſibus, melius tamen per æſtatem. Poſtmodum addatur eſſẽtiæ quintæ auri pars quarta, & ad hunc modum circulentur ſimul duobus menſibus. hoc ſerua.

Quintarum eſſentiarum Elixir.

℞. Quintæ eſſentiæ Chelidoniæ,
Quintæ eſſentię Meliſſæ ana ℥. ij.
Quintæ eſſentiæ Auri.
Quintæ eſſentiæ Mercurij. ana ℥. j. ß.
Quintæ eſſentiæ croci,
Quintæ eſſentiæ mirabolanorum
omnium ana ℥. j.

Omnia permixta ſimul ponãtur in clauſum alembicum cæcum, & maneant in digeſtione ſolis, menſibus duobus. Poſtmodum adde,
Quintæ eſſentiæ vini.
Magiſterij eiuſdem ana ℥. ß.

Et iterum digerantur per menſem vt ſupra, ſeruato in theſaurum ad præſeruationem & reſtaurationem.

Subtilitatis Elixir.

℞. Olei oliuarum, Mellis,
Vini ardentis ana ℔. j.

Deſtilla ſimul iuxta Chemicũ vſum, idq; ter, poſtmodum ſepara phlegma totum ab oleis, quæ coloribus diſtinguũtur. Colores omnes in pellicanum ponas, eis addens, quintæ eſſentiæ Meliſſæ,

Melissæ, quintæ essentiæ Chelidoniæ tertiam partem, vno mense digerantur. Tum demum habebitur elixir subtilitatis.

Proprietates Elixir.

Elixir proprietatis

℞. Myrrhæ, Aleo æpatici,
Croci ana quartam vnam ℔. partem,
Hæc simul in pellicanum & in arenam posita mẽsibus duobus ascendant leuissimè. Separa tandem per alembicũ, oleum à fecibus præter adustionem. Oleũ hoc, vna cum circulato per mensem digeri permitte, pondere quidem æquali, postmodum serua Elixir, in quo virtutes omnes balsami naturalis existunt.

Lib. archidoxorum, de Elixiribus.

Constrictiua virtus in omnibus.

℞. Limaturæ ferri ℔. ß.
Aquæ aluminis ℔. j. ß.
Aceti destillati ℔. ß.
Maneant in digestione per mensem, abluantur postmodum, & in crocum reuerberẽtur

Addi possunt.

Ad eius croci Martis ℥. j.
Myrræ ℥. ß.
Croci orientalis ℈ j.
Puluerizentur. Dosis eius est ℈. ij. iij. iiij.

Lib. præparationum, de ferro.

Contracturarum cura per balsama.

Balsamoleum primum.

Accipe terebinthinæ destillatæ ℔. ij.
Galbani destillati ℔. j.

Gummi elemi destillati, ℔.ß. Rursum Destilla simul,& inde fac balsamum à suis fecibus & phlegmate separatum.

Aliud.

Sume terebintinæ, oleorum lauri, oliuarum, Iuniperi ana ℔. j. masticis, myrrhæ, thuris singulorum ℔. ß. destillentur per se quæ sunt eiusdem qualitatis, olea, videlicet per se & alia per se, quæ mixta simul iterum destillentur semel,& vtere.

Aliud.

Sume adipis taxi, seui ceruini, adipis ranarum, ceræ ana .℔.j. masticis .℔.ij. thuris.℔.ß. euforbij.℥.iij. Destilla vt supra.

Aliud

Accipe gummi oppoponacis.℔.j.
Galbani. ℔.ß.
Ammoniaci., ℥.iij.
Bdelij.℥.j.ß.

Simul permixta cola & per acetum, in oleũ Destilla, destillato huic addes terebinthinę destillatæ ℔.iij. Olei philosophorum. ℔.ß. Olei laurini destillati, masticis, thuris ana.℔.j.

Destillentur omnia simul iterum in oleum Huic rursum addito, Styracis liquidæ ℥. j. ß. Ranarum numero viginti, adipis taxi ℔.ß. Aceti destillati, vini ardentis ana ℥.j.ß.

Digerantur in sole, vase vitreo per mensem Postmodum exprimantur, & seruentur.

Aliud

Aliud

Accipe lignorum Iuniperi, fraxini, Sabinæ, id eſt, tamaricis, fagini ana ℔.j. ex quibus arte communi per deſcenſum deſtilletur oleum & per pellicanum rectificetur.

Aliud.

Sumito ſeui ceruini ℔.iij. adipum Selium, vrſi ana ℔.j. taxi ℔.v. hirci ℔.ij. ex iſtis oleũ deſtilletur, & addantur ei ranarum viuentium ℔.vj. & iterum ſimul deſtilletur, ac deſtillato addantur Seui ceruini ℔.j. adipis taxi ℔.iij. Ceræ ℔.ß. aceti quantum ſufficit, & vnà cum præcedentibus fiat vnguentum, quo ad contracturas in primis diebus potiſſimum vtere. Poſtea quibuſuis ex antea poſitis balſamoleis membra contracta calidè ſunt perungenda, ſingulis diebus ter abſque aliqua intermiſſione Lib. de Contracturis tractatu.ij. cap vij.

Contracturarum per ſuffitum.

Sume olei oliuarum, olei Iuniperi ana ℥.v. maſticis ℔.ß. terebinthinæ ℥.iiij.ß. Salis petræ ℥.j.ß. Mixta in aheno cupreo, vel terreo vaſe forti, ſuccendantur in vaſe ligneo clauſo, in quod membrum contractum includatur, ſuperque vaporem teneatur per mediũ diem, accenſiones recentium materialium, ſemper quum defecerint, innouando.

Suffitus alia formula.

Accipe Taxi pinguedinis, olei oliuarum

adipis ranæ minimè viridis, calamites dictæ ana ℔.j.myrrhæ,masticis,therebinti ana ℔.ß. Accende vt supra.

Lib. de Contracturis, tractatu ij.cap vj.

Corallatum vel Corallinum Mercurij.

Pręparatur Mercurius iuxta processum eius ladani, & imbibitur aqua vitrioli rectificata, vt fieri solet in tartari spiritu. Tandem abstrahitur tamdiu, vsque dum instar coralli rubeat: Dosis est granum j. cum Mitridatio vel Teriaca iuxta morbi exigentiam.

Vel Aliter.

Aqua ex ouorum albuminibus destillata congelatur, & tritum imbibitur alia aqua ex albuminibus, & corticum ouorum dimidia parte per destillationem tracta. Abstrahitur, & affunditur toties, donec rubeum & coralinum colorem induat. vini spiritu postmodum omnino perfusum, digeritur, vsque dum colorem exuat in dicto spiritu, qui separatur ab essentia corallina. Dosis huius est guttarum iij, in vino generosissimo potanderum ad podagram funditus euellendam atque venereum morbum extirpandum.

Cordis tremoris & pulsationis.

Cura per Saphiros.

℞. Saphirorum destillatorum ℥. iij.
Ambræ dissolutæ ℥ j. ß.
Storacis,calamitæ. ℈.j.

Misceantur

Misceantur. Dosis est ℈. j & quandoque ℈.j.ß.

Lib. præparationum, de gemmis.

Cossi cura.

Accipe ſucci Agrimoniæ ℥. j.
Porrorum ℥. ß.
Olei Anetini, ad pondus omnium.

Fiat mixtura, cui pannum intinges, & ſuper pones, exibit liquor, & ſanabitur æger.

Lib. de Apoſt. cap. xxxix.

Cupri Balſamum, aut oleum.

Hoc in vitriolum rurſus eſt conuertendum: iſtud in aquam, & colcothar eius in oleum rubeum. Ambo præſtantiſſima ſunt ad vlcera deſperatiſſima.


Chirurgiæ paruæ lib. ij. cap. vj.

Cutis affectæ Cura per Vnguentum.

℞. Serpentinæ vtriuſque ana numero 7.
Ariſtolochiæ acutæ.
Conſolidæ ponticæ ana ℔. ß.

Contundantur, & cum terebinthinæ lotæ ℔. j. ß. & olei ouorum ℥. iiij. fiat mixtura in forma vnguenti. Nihil excellentius.

Chirurgiæ magnæ Partis iiij. lib. x.



Discipuli Theophrasti Paracelsi, sex tantùm per ipsum approbati, dum viueret.

Doctor Cornelius, Paracelsi Secretarius.
Doctor Petrus.
Doctor Andreas.
Doctor Vrsinus.
Licentiatus Pantgratius, &
Magister Raphael.
Cæteros vt Apostatas reprobat.
Chirurgiæ magnæ partis v. lib. ij. cap. xxij.

Dentium dolorum cura.

℞. herbæ persicariæ, & corticum Iusquiami, pro libito, coque in aceto rosaceo decocto dẽtes ablue, teneque in ore calidissimum vsque dum frigescat, iterum sume calidum, idque sæpius, et tolletur omnis dolor, quod herbæ reliquum erit à decoctione sepeliatur humido loco, & aggrauetur ponderoso lapide, vt putrescat, vbi putruerit, mortificatus erit omnis dolor, vt etiam visum sit non amplius rediisse.
Libello præparationis persicariæ

Dyarreheæ cura.

℞. Hœmatitis, Aluminis glaciei,
Croci martis ana.

Fiant inde trocisci cũ gummi arabico dissoluto in aqua plãtaginis, ex herbis & radicibus per destillationem tractu. dosis est ʒ.j. ad ʒ.j.ß.

Addi

Addi possunt.

Ad huius hœmatitis præparati ʒ. iij.
perlarum ℈.ß.
Mumiæ liquefactæ ad pondus omnium, fiat mixtura. Dosis est. ʒ. ij. ad ʒ. iij. vel iiij.
Lib. præparationum, De hœmatite.

cachimia

Dyarrheæ cura per Cachimiam.

℞. Cachimiæ præparatæ, vti pro dyssenteriâ quantum voles, & olei nucis muscatę parum ad incorporandum, & reducatur ignis gradu secundo ád formam boli.

Addi poterit.

Ad eius Cachimiæ præparatę. ℥. j.
Teriacæ ℥. iij.
Formētur in pastam. cuius Dosis per os est, à ʒ. j. in ij. ß. mane sub meridiem & vesperam. Postea tribus inde diebus, de pasta hac non est sumendum: quibus transactis, rursus vno die ter vt supra detur. Processum hunc in tertiā vsque vicem repetito.
Lib. de præparationibus, de cachimia.

Dyssenteriæ cura per Cachimiam.

℞. Cachimiæ bene tritæ ℥. vj.
Ferruginis ferri ℥. ß.
Calcinentur ignis gradu secundo, septem horarum spacio, postmodum reducātur in suum alcali.

Addi poteſt.

Ad alcali huius ℥.ß. Columbæ aſſatæ, quod ſatis erit.

Lib.de præparationib.de.nareaſita.


Dyſſenteriæ cura.

℞.hœmatitis. Corallorum rubeorum. Spodij ana ʒ.xo. Seminis tanaceti tantundem Fiant inde trociſci,cum muſcilagine viſci botin. Doſis eſt ℥.ß.

Addi poteſt.

Vinum in quo calybs candens extincta ſit & cum hœmatite præparato adminiſtrari vel cum optima teriaca.

Lib. præparationum, de hœmatite.



Ellebori Balſamus quem puto animam ab animato

℞.herbam & radicem Ellebori nigri,Contuſas in aquâ ſuâ propriâ fumi calore perquã optimè clauſa, ſigillatáque. Poſtea ſeparetur humidum eius à putrefacto,& iterum putrefactum ſeparetur à fecibus, in ſingulare corpus reſolutis.Tunc erit Balſamus cum duobus gradibus in humido,& cum vigintiduobus in putrefacto. Doſis putrefacti ſecundum gradus, humidi verò, ſecundum quantitatem conſideretur,

retur,in administratione,post primum processum. Altius in essentiâ suâ potest ascendere, si præmissum opus iterum fuerit, additione recentis herbæ.

Libello præparationis Ellebori.

Ellebori nigri Balsamus compositus.

℞. Balsami Ellebori nigri, suo loco descripti, ℥.j.naturalis & veri balsami ℈.j.Permisceãtur ambo vt vnum quid fiant. Præseruatiuum est remedium contra morbos omnes ab influxibus aereis prouenientes,Pestẽ, Pleuresim,&c.

Libello præparationis Ellebori.

Ellebori potio ad medicinam vtilissima.

℞. Radicis Ellebori, in grandiuscula frusta conscissa ℥.ij.cum carnium quadrante ℔. etiã conscissarum,& aquæ nucis muscatę ℥.j.macro piperis aquæ ℥.j.In vase clauso optimè digerãtur aqua bulliente horis x.Quod humidũ est effunde,residuum abiice. Ius eiusmodi pro necessitatis exigentia, personarumque respectu, est administrandum,non plus,nec minùs ęquo tamen.

Libello præparationis Ellebori.

Electuarium Iuniperinum.

Baccæ maturæ collectæ mense Septembri, selectæque tundantur in mortario pultium instar vel pastæ. Coquantur igne lento semper

agitando,

agitando, vſque dum videbitur ſatis, & per ſacculos lineos denſos exprimatur ſuccus earum ſub prælo. Succus coletur per pannum mundum, & igne lento rurſus excoquitur ad iuſtam ſpiſsitudinem. Coquendum inter, agitandus eſt aſsiduè ne ſapiat aduſtionem, néve efferueat. Poſtmodum aromaticis condimentis muniatur, alias perdurare nequit. Doſis eſt adultis, cocleari: Iunioribus verò medium, contra varios morbos, colicam, arenam, aeri peſtifero reſiſtit, nam præſeruatiuum eſt præſtantiſsimum.

ex archidoxorum lib. 3.

Elementorum ſeparationes, & primò ex Metallis.

Fiat aqua fortis, ex ſalis nitri, vitrioli, & aluminis partibus æqualibus.

Deſtillatum rurſus ad ſuas fęces affunde, iteratóque deſtillationem: iniectis argenti lamellis clarificato. Soluatur in ea ſal armoniacum. Per aquam hanc laminas metallorum iniectas ſolues, ſeparata per balneum Mariæ: rurſus deſtillatum affundes, & ſeparabis, idq; toties, donec in fundo reperias oleum: ex ſole ſpadiceũ: ex Luna azurinum: ex marte rubeum & obſcurum valde: ex Mercurio album: ex Saturno liuidum & plumbeum: ex Ioue flauum & ex Venere, viride prorſus.

Notato metalla prius eſſe præparanda: Mercurius ſublimandus, Saturnus calcinandus, Venus florificanda: ferrum crocificandum: Iupiter reuerberandus: Sol et luna facilè ſeſe dedunt.

Poſtquam

Poſtquam ad hunc modum in liquidam ſubſtantiam metalla fuerint adducta,& ad elementorum ſuorum diſtinctionẽ diſpoſita : quod in metallica natura,minimè fieri poteſt,vnaquæque res enim prius eſt ad eum vſum cui cõuenit præparanda. Ad olei metallini ſupra dicti, partem vnam,adde recentis aquę fortis partes duas,& ſimul optimo vitro clauſo recondita, ponas in fimum equinum per menſem. Poſtea deſtillabis igne lento prorſum,vt materia coaguletur in fundo,& aqua fortis aſcẽdat, quam per balneum deſtillabis. Ad hunc modum habentur elementa duo : ſed non ex omnibus æquali modo:nam ex auro , manente in balneo terra & aqua,ſed aer eſt in omnibus tribus his; elementum autem ignis,manet in fundo,quia ſubſtantia vel auri tangibilitas ex igne coagulata eſt, Ergo ſubſtantia conuenit in ſubſtantiali.Ex luna, manebit in fundo elementum aquę,& in balneo,elementa terræ & ignis.Nam ex humido & frigido ſumitur ſubſtantia , vel corporeitas lunæ (vt ita loquar) quæ quidem eſt fixę naturę, vt non poſsit eleuari.Ex Mercurio manet ignis in fundo , terra verò & aqua, ſurſum eleuantur.Ex Venere,manet etiã ignis in fundo,& ambo nempe terra & aqua,in balneo : ex Saturno , manet elementum terrę in fundo,ignis & aqua habentur in balneo:ex Ioue,manet aër in fundo,ignis,aqua,& terra eleuantur ab eo.

Notandum igitur aërem in Ioue corpus exhibere,at in nullo alio quouis metallo.Quamuis

uis aliqua pars aëris,etiam cum aliis elementis aſcendat,illis inſeparabili modo permixta, non eſt tamen corporalis aër, ſed concurrens & adhærens aliis inſeparabiliter.

Iam ad remanentia vel reſidentia veniamus. Elementum corporale,quod in fundo remanſit,per fortem aquam recentem,& balneum,in oleum reducatur, & perfectum erit hoc elementum:ſeruato ſeorſum.

Alia ſeparabis ad hunc modum & per balneum arenæ. Ea ponas in arenam,vrgens igne leui, primò quidem eleuabitur aqua, & poſtmodum ignis, qui colore dignoſcitur ab illa: vbi tamen iſta duo ſcilicet,ignis & aqua ſubſidiſſent.Si tamen elementa terræ & aquæ manſiſſent in fundo, primò ſurſum aſcendit aqua, poſteà verò terra.Si terra & ignis reſediſſent in fundo,primò terra,poſtmodum eleuatur ignis. At ſi aqua, ignis,& terra ſimul in fundo mãſiſſent,aqua primò ſurſum aſcendit,ignis poſtea, poſtremo verò terra. Hæc peculiaribus vitris ſeruanda ſunt quodlibet ſeorſum,in ſua natura,vt ex ſole calidum & ſiccum, ſine quauis alia proprietate,ſimiliter frigidum & humidum, frigidum & ſiccum, ſic de aliis intelligendum. Ignorandum non eſt corroſiuam aquæ fortis naturam extrahendam eſſe, prout libro de quinta eſſentia ponimus.

Elementorum ſeparationes ex marcaſitis.

Accipe marcaſitarum cuiuſuis ſpeciei, ſine

talci,

talci,granati,kobleti vel alterius ℔.j.ſalis nitri tantundem,contunde minutum, adure ſimul, ac deduc per alembicum,extra cucurbitam,& quicquid aſcenderit,hoc ſerua.Quod in fundo reſidet,tritum aqua forti reſoluatur in aquam, cui prius ſegregatam aquam affundes,& in oleum deſtilla,vt de metallis audiuiſti, quorum proceſſu,horum,eodem ſeparabis elementa,vt ſit aurea marcaſita loco auri tractanda, necnon argentea argenti loco habenda: plumbea vt ſaturnus, cuprea vt venus:talcea vt Iupiter: mercurialis vt mercurius &c.

Proceſſus hic, ad omnis generis marcaſitas ſufficit.

Elementorum ſeparationes à lapidibus.

Accipe lapidem optimè tritum,cui bis tantum ſulphuris vini addes. Mixta ſimul omnia, in lebete lutato poſita & in athanore, vrgeantur quatuor horis, vt ſulphur totum abſumatur.Poſtea quod ſupereſt,abluatur à fecibus & à ſulphure.ſiccetur eiuſmodi calx lapidea, ſoluatur in aqua forti, & cum ea procedatur, vt antea de metallis diximus. Comparantur itaque lapides metallis,vt claræ gemmæ,quæ non ſunt albæ neque fuſcæ, comparanda ſunt auro.Sed albæ,cæruleæ glaucæque, Lunæ. Communiores verò lapides aliis metallis,vt Alabaſtrum Saturno,marmor ferro,ſilex Ioui, fragiles,non ſolidi & ſpongioſi Mercurio.

Elementorum

Elememtorum separationes ab oleaginosis.

Accipe olea, ligna, radices, semina, fructus & similia, tusa, trita, vel quocunq; modo comminuta, hæc inuoluta linteo, ligatáq; ponantur in fimum equinum, vt omnino putrefiant, quod vni quàm alteri citiùs contingit. Putrefactis & in cucurbitam positis, affundatur aquæ fortis communis, tantùm vt quatuor digitis latis superemineat, & in arena destilletur omne quod ascendere poterit. Ascendent omnia elementa præter terram, quæ dignoscuntur à suis coloribus: primo ascendit ardens aqua, postmodum aer, deinceps aqua, tandem ignis, & in fundo remanet terra. Pura olea tamen non indigent putrefactionibus, sed simpliciter destillatione tantùm, elementa sua sunt separanda, à suis coloribus distinctis etiam cognoscéda. Sic etiã de resinis liquidæ substantiæ, vt sunt pix, resina terebintina, gummi, & similia, faciendum. Sed resinæ corporales, priùs erunt præparandæ, vt infra.

Elementorum separationes ex resinis corporalibus.

Accipe sulphur minutissimè contusum, hoc in sui duplo olei lini cocatur, in hæpar, quod conteres, & inclusum vesicæ ponatur in fimum equinum ad putrefiendum quatuor septimanis. Postea destilletur per alembicum lentè supra nudum ignem. Ascendent primo omnium

aer, & aqua diuerſis coloribus pallidis, Aucto poſtmodum igne, ſurſum aſcendet ignis: terra manente in fundo. Colores apparent puri, vt aer flauus; aqua ſpiſſa lactis inſtar, vt vix à lacte dignoſci queat, ignis vt rubinus ardens cum tranſparentia, & cum omnibus igneis demonſtrationibus; terra verò nigra prorſum & aduſta: quodlibet ſeparatum in propria ſua complexione, perfectum, & abſque permixtione

Elementorum ſeparationes ab herbis.

Accipe ſaluiam, aut aliam herbam, & eius folia conteras, tandem ad putrefiẽdum ponas in veſica recondita, & poſtea deſtillabis per ventrem equinum, aſcendet primò elemẽtum ignis tamdiu donec immutentur colores. Tãdem aquæ ſpiſſitudo ſuccedit, & poſtea terræ pars maxima, tamen eius aliqua pars in fundo remaneat fixa. Hanc aquam ita confuſam, in ſole deſtillato ſex diebus, & poſtea per balneũ aſcendet elementum aquæ primùm, quod paucum eſt, & guſtu percipitur. Poſtquam variatur color, aſcendit elementum ignis, donec etiam guſtus alteretur: tãdem pars terræ ſurſum eleuatur, valde pauca tamen, & pars altera terræ manet in fundo: Aer verò cæteris omnibus permiſcetur. Sic de reliquis herbis aereis & aquaticis, quarum aer tamen primus aſcendit, poſtmodum aqua, poſtremò terra. &c. vti in proceſſu de Saluia.

Elementorum separationes à carneis.

* In eis corporibus quæ sanguine viuunt, vt animantia sunt, elementum prædominans, vti copiosius, ita etiam optimum est, vt in piscibus aqua; in vermibus ignis, & in comestibilibus carneis aer, &c.

A piscibus.

Putrefacti optimè destillentur per ventrem equinum, & aquæ plurimùm ascendet. Putrefactionem hanc atque destillationem iterato, vsque dum aqua nulla volet ampliùs ascendere. Quod reliquum est, postea destilla per arenam, tum demum ascendet ignis, in olei formâ, terra verò manet in fundo. Sic tota piscium substantia separatur in elementa. Sic de reliquis.

Elementorum separationes ab vndosis, succosis vel aqueis.

℞. Vrinam aut aliud excrementum, & per destillationem vrge, simul ascendent, aqua, aer atque terra, verùm in fũdo manet ignis. Confunde postmodum simul omnia, destillaque rursus, & quater ad eundem modum, & in quarta destillatione primò ascendet aqua, demũ aer, & ignis, terra verò manebit in fundo. ℞. tandem aerem & ignem peculiari vase, & in locum frigidum colloca, congelabuntur pinnacidiola quædam, instar eorum quæ fiunt ex sale petræ, & sunt elementum ignis: quamuis inter destillandum etiam congelentur, at

in frigido

in frigido magis.

Bullire tandē fac aquam per ventrem equinum, & in fundo ſubſidet ipſa terra, ſed quod aſcenderit, putrefiat in ſuum tempus, & poſtea deſtilletur per balneum, & aſcendet aqua prius & poſtmodum ignis.

Stercora, vitriolum, tartarum, alumina, ſalia & id genus alia quæ ſuccoſa ſunt, per cinerem deſtillentur tādiu donec aſcendere nolint amplius. Aſcendent aqua & aer, terra manebit in fundo, poſtea per ignem aſcendet ignis, & terra manebit in fundo. Notandū hoc loco, licet elemēta quatuor ſeparata ſint, in terra nihilominus manent adhuc, elemēta quatuor occulta tanquam fixa, vt à vitriolo manet caput mortuum, hoc ſublimetur cum ſale armoniaco & in oleum reſoluetur, in quo ſunt aqua & ignis, & ipſa terra ſubſtātialiter manet in fūdo. Separa quæ aſcenderunt elementa duo priora, aſcendetque rurſum aqua, & ignis manebit in fundo. Sic etiam de tartaro, ac de ſalibus intellige. Plures liquorum ſeparationes habentur quas de trāſmutationibus declarabimus. Notādum etiam in corroſiuis, præ cæteris elemētis prædominari terram, quare per cineres & ſublimationē ſeparanda ſunt eorum elemēta.

Elementorum ſeparationes a vitris & vitreis.

Vitra calcinanda ſunt vt lapides cum ſulphure, Poſtmodum aluenda, & per ſal petræ ac aquam fortē ſeparanda, vt de marcaſitis ſupra

diximus. Eorum elementa cognoſcuntur etiã à coloribus in deſtillatione, & non ab oculari apparentiâ. his paucis vltra concluſa volumus in ſeparatione.

Elementorum ſeparationes ex fixis.

Fixorum ſeparatio per ſublimationẽ vt antea de ſalibus & liquoribus docuimus, hoc diſcrimine tamen, quod fixa cum ſale nitro calcinanda ſunt, & poſtea ſublimanda.

Elementorum ſeparationes à quolibet elemento ſeparato rurſus.

Ab igne.

Sciendum ex elemẽto ignis ſeparato, rurſus elemẽta quatuor ſeparari poſſe, ad hũc modũ. Quum ignis vehementiſsimè incenſus ardebit, colligatur optimè clauſo receptaculo, poſtmodum in fimo equino per mẽſem teneatur. Inde fiet vt in vno elemento, quatuor iterũ elemẽta reperias. Deſtilla per balneum vaporarium & aſcẽdet aer, vt vapor in receptaculum decidẽs. Quod ſupereſt deſtilla per balneum & aſcendet aqua. Tandem reliquum deſtilla per cineres, & aſcendet ignis, terra manebit in fundo vaſis. Quæ ſimilium elementorum vires exiſtãt & quare hoc loco ad hunc modum ſint declarata, latius aliis libris exponemus.

Ab aere.

Aeris elementum optimo vitro concluſum Hermetis ſigillo obſerato, ſoli per integram æſtatem exponatur, ac digeratur, ad hunc mo-

dum

dum circulando permutatur in aquositatem indies magis crescentem, quam separabis vt audies. Putrefiat in equino fimô septimanis quatuor. Postea destillabis per balneum, & cineres, vt de igne dictum est. de suis viribus, alibi plura dicentur.

Ab aquâ separatio.

Eam vitro penitus pleno, nec tantillùm vacui habente, per sigillum Hermetis occluso in arenâ calidissimâ teneatur per mensem, vt cotidianum calorem accipiat ac si bulliret, quod facere nequit ob vasis repletionem. Hoc tempore transacto putrefiat quatuor septimanis. Postmodum aperto vase, per alembicum triũ rostrorum destilletur, hac via separantur tria elementa, & terra manet in fundo.

A terrâ separatio.

Terræ processus vt in aquâ seruandus est, excepto solùm in destillatione, quæ ad eundẽ modum fieri debet vt de igne dictum, & eadem via conducenda.

Lib. archidoxorum de separationibus elementorum.

Elephantiasis Cura,

Triplex est eius Cura; prima, hæmorrhoidarum: secunda, menstruorum prouocatio: tertia, liquorum exiccatio. Quærantur suis locis.

Lib. de Apost. Ca. xxx.v.

Emplastrum optimum.

♃. Ceræ mellitæ. ℔. j.

Viſci præparati.
Mummiæ ex cruribus ana. ℥.iij.ß.
Pulueris Parthenionis.
Chelidoniæ ana ℥. j.
Fiat emplaſtrum.

Aliud

℞. Ceræ mellitæ.
Terebinthinæ.
Viſci præparati ana.℔.j.
Olei lini. ℔. iij.
Litargyrii præparati.
Calaminaris præparati ana. ℔. j.
Coquantur in emplaſtrum.
Chirurgiæ Paruæ Lib.j. cap. iij.

Emplaſtrum ſticticum, qua ratione fit attractiuum.

attractiuæ res.

Stictico emplaſtro cuiuis adde quæcunque vires attractiuas habent, vt ſunt Aſphaltum,& carabe quæ ligna attrahunt, paleas & pannorum fragmenta:Magnes, ferrum: Stannum & Amethiſti coloratiores,attrahunt Cuprũ:Alabaſtrum attrahit plumbum & lapides:gummi, terebinthina, & Aſphaltum, & attrahunt carnium & oſsium fruſtula: Serpentina, eſt omnium attractiua. Hæc etſi peculiares attrahendi facultates habeant, ſimul iuncta nihilominus,vnguentis permixta, & vulneribus ſuperpoſita,cuncta ſimul attrahunt.

Chirurgiæ Paruæ lib.j.cap.v.

Emplaſtra

Emplaſtra cum vltramarinis.

Haud prætermittere volo ex vltramarinis etiam aliquot emplaſtrorum exempla ponere, licet minùs digna, quæ cum eis quę præſcripſi abſque vltramarinis prodeant, tamen vt comparatione per curarum experientiam facta, antiquorum error appareat.

Emplaſtrum.

♃. Olei oliuarum ℔. j.
Ceræ ℔.j.ß.
Litargyrij ℔.ij.
Coquantur in ceratum,& adde
Thuris.
Maſticis.
Myrrhæ ana ℥ ij.ß.
Commiſceantur,& adiice Minij ℥.iij. Malaxentur cum oleo anetino, vel ex verbaſto, vnà cum ℥.ß.camphuræ.

Aliud.

♃. Olei oliuarum ℔.j.
Maſticis.
Thuris.
Myrrhæ.
Oppopanacis.
Serapini.
Storacis.
Bdelij ana ℥.j.
Coquantur in formam.Poſtmodum.
♃. ceræ ℔.j.
Calaminaris præparati ℔.ß.

Coquantur in ceratum, & malaxentur cum camphora vt ſupra.

Aliud abſque vltramarinis.

♃. Ceræ nouæ ℔.j.
Salis parthenionis.
Mummiæ medullinæ ana ℥.iij.

Liquefac igne, componéque.

Inſpice quæſo huius poſtremi ſinceritatem & ingredientium paucitatem, & confer cum præcedentium labyrintho, confuſionéque vltramarinorum receptorum à Galeniſtis (non ſine correctione mea) poſitorum, ſingulis ex vtraque parte quum vſus fueris iudicato.

Chirurgiæ Paruæ lib.j.cap.iij.

Epilepſiæ, caduci morbi, & ſpecierum eius purgatio.

℞. Radices Ellebori nigri purpureos flores habentis, & recentis quantum voles, & in ardente vino maceratæ, deſtillentur igne lento primùm, poſtmodum aucto donec liquor omnis aſcenderit. Poſtea ſeparetur vinum ardens à ſubſtantiâ, per balneum igne leuiori, & in eo quod remanet, ſoluatur & addatur ſaccari candidi, quod ſat eſſe videbitur. Doſis eius ſunt grana tria, cum aquâ mulſâ, vel communi, in quâ hippogloſſum decoctum fuerit.

Epilepſiæ, morbi caduci & ſpecierum eius cura.

♃. Antimonij in alcool facti, quantum videbitur,

debitur, & reuerberetur in ſuos flores ignis gradu quarto, igne leui primum, tandem aucto ſecundum artem. Doſis eſt in acceſſus principio morbi, granorum nouem, poſtea in exagitatione decem & octo, cum induſtriâ tamen indantur aliquo perfuſa liquore. Poſtremò quidem à receſſu paroxiſmi poſt horam, vt prius grana nouem adminiſtranda. Si morbus adhuc redeat, in tertiam vicem, proceſſus hic eſt iterandus.

Aliud contra caducum, remedium.

℞. Liquoris auri ℈ j. Detur antè paroxiſmum vna hora, & à receſſu paroxiſmi tribus horis elapſis, adhibeatur medius ℈. idque ſexies repetendum erit antè & poſt paroxiſmi acceſsionem, & receſſum.

Epilepſiæ, caduci morbi cura.

℞. Sanguinis humani calentis adhuc ℥.v. vini ardentis ℥.j. Digerantur in cucurbita quadraginta diebus equino fimo, & poſtea balneo Mariæ deſtillentur, vt ſeparetur liquor albus inutilis ac virulentus, à flauo. Huius detur ℈.j. à nouilunij temporis exordio ſub primam acceſsionem.

Eiuſdem morbi cura alia.

℞. Cranium humanum recens & nunquam ſepultum. conteratur minutè, & per retortum, deſtilletur igne mediocri, donec omni phle-

gmate priuatum fit, hoc iterum ad ſuas fæces affundatur, & rurſum deſtilletur, idque tertio. Tum demum aucto ſenſim igne ad quartum gradũ vſque, oleum etiã effluet, à quo flegma per balneum eſt ſeparãdum, vitro ſeruandum. Doſis eſt pondus granorum iij. quibus tollitur caducus morbus.

Animalia bruta nonnulla, virtutes etiam habent, ad morbum hunc pellendum, vt ſunt apes, alcis, vultur, &c.

Epilepſiæ, caduci morbi cura.

℞. Radicem recentem Ellebori nigri, & ab ea per vini ſpiritum humiditas tota, & oleum extrahatur. Deinceps ſpiritus ille ſeparetur, vt radicis eſſentia ſola maneat abſque mixtura, optimè dulcificetur, &c. Multò melior erit, ſi addantur, viſcus quercinus, pyretrum, & pœoniæ ſemen, in extractione. Doſis eſt pro diſcretione. Notandum eſt medicamina per Elleborum facta, non ita repentè agere, vt alia, ſed ſucceſsiuè, eoque firmiùs curare.

Libello præparationis Ellebori.

Epilepſiæ, caduci morbi & ſpecierum eius cura.

℞. Radicem Ellebori, quàm euulſeris luna deficiente, ſub ſigno libræ, & planeta Veneris, Borealis venti flatibus ad vmbram exiccari ſinito, pulueretur minutiſsimè. Doſis eius eſt ʒ.ij.

Diebus

Diebus tribus ſucceſſiuis antequã paroxiſmi dies aduеniat,quod à ſignis cognoſci poteſt vt de podagra ſcribitur. Antiqui ſæpius hoc repetito proceſſu purgationis curarunt.Ego verò Paracelſus, à purgationibus ad curam progreſſus ſum, per eſſentiam arcani ſpiritus vitrioli, quam ſuo loco, & formulam eius parandæ reperies.

Libello præparationis Ellebori.

Eryſipelæ cura communis Gluten aquaticum. c!

℞. Glutinis aquatici. ℥. iij. Deſtilletur in aquam, cui fimum iniicito mineralium, & fiat decoctio per horam j. aut amplius, donec in pultes vtcunque ſpiſſas euadant ambo. his addito camphuræ. ℥. j. ß. fiat vnguentum,quo tybiæ ligentur ſingulis ternis diebus ſemel:ſpacio trium ſeptimanarum. Poſtmodum abluatur vlcus, decoctione foliorum quercûs, vel aquâ ſalſâ, mundum ſeruato, & ſanabitur non ſecus ac ſi vnguentum ſuperponeretur. Iſtius medicamenti conditio talis,vt non ante ſeptimanas tres operetur.

Chirurgiæ Paruæ lib.ij.cap.vij.

Eſſerorum cura.

Accipe Olei ex Iuniperis ℔.ß.
Olei amygdalarum dulcium ℔.j.
Olei de coſte ℥.viij.
Fiat mixtura.Notandum oleum de coſte,id eſt,

eſt, de fraxino fieri per deſcenſum, Oleum de Iuniperis non, ſed per aſcenſum cum vehiculo aquæ, vt ſcis, Amygdalinum verò per expreſſionem,&c.

Aliud vnguentum.

Sume Olei de ſpica ℥.ß.
Olei quercini ℔.iij.
Axungiæ cati ℔.j.

Commiſceantur,& hoc vngantur membra, & præſeruabuntur à ſpiritibus morbum hunc generantibus, vnctuoſitas enim hæc non ſinit eiuſmodi ſpiritus penetrare.

Lib.de Apoſt.cap.xlvij.

Exiccatiua virtus in omnibus.

℞. Limaturæ ferri ℔.ij.
Aquæ vitrioli ℔.ß.

Macerentur per menſem, poſtmodum reuerberentur in duplum.

Addi poſſunt.

Ad eius præparati ʒ. iij.
Balauſtiarum ʒ.j.
Succi de acatiis,ad pondus omnium.

Fiat electuarium.

Lib.præparationum,de ferro.

Exituræ cura.

Iſtius omnis cura conſiſtit in excrementorum,ab omnibus emunctoriis extractione.

Extractionis

Extractionis per nares forma.

℞. Lolij. Seminis nigellæ.
Ellebori ana ℈.j.
Maioranæ.
Saluiæ ana ʒ.ß.
Mosci grana ij.

Fiat sternutatorium, quod singulis diebus manè per nasum attrahatur, parum per vicem.

Extractio per aures.

℞. Diagridij ℈.j.
Bdelij ʒ.j.
Ceræ ℈.j.ß.

Fiat emplastrum, quod imponatur auribus in formâ pinnacidij, quum spumā aut aquam exudarint, benè erit.

Per vrinam.

Accipe croci orientalis ʒ.ß.
Pilorum Zenij ℥.ß.
Cantharidum numero v.

Fiat mixtura, pro sacculo sub canali, subtúsque vesicam, vrinam prouocabit, per vnum aut alterum diem, donec in ea sanies apparere cesset. Zein sunt folliculi circū leporū caudas.

Per aluum aut intestina.

Accipe mellis quantum sufficit..
Diagridij ℈.j.
Hermodactylorum.
Turpeti, ana ʒ.j.

Fiat

Fiãt ſuppoſitoria ſecundum artem, ſine ſale; verum in conſtipatione, poteris eo vti.

Per ſudorem.

Accipe Teriacæ ʒ.ij.
Alcoolis vini ℥.ij.
Euforbij grana vij.

Fiat hauſtus antè ingreſſum balnei, ſudet, ac poſtmodum calidè contectus lecto decumbat ſudétque, id ter vel quater, totiéſque repetendum donec fœtor abeat.

Lib. de Apoſt. cap. lviij.

Febrium cura.

℞. Iacinthorum præparatorum ℈.j.
Gummi, ladani ℈. j. ß.

Commiſceantur ac deſtillentur. Doſis eſt guttarum 4. aut 5. ad præſeruationem ſingulis annis bis, & in omnibus coniunctionibus ſolis cum luna.

Lib. præparationum, de gemmis.

Febrium & morborum acutorum cura.

℞. Foliorum auri, liquefactorum ex aqua mellis ℥. ij. Alcool correcti tantundem.

Separetur aqua mellis. Doſis eſt à ʒ. ß. in ℈. j.

Addi poſſunt.

Ad huius præparati ℈. iiij.
Succi centaureæ.
Salis nitri ana ℥. ij.
Doſis eſt ℈. ß. vſque ad ℈. j. ß.

Lib. præparationum, de Auro.

Ferri Balsamum aut oleum ad vlcera.

Cum aceto destillato reuerberetur crocum à quo postmodum eleuetur sal armoniacum octies aut nouies, indè post oleum redigatur optimè dulcificatum, vtere ter qualibet septimanâ vlceribus imponendo, vt auri Balsamo.
Chirurgiæ Paruæ lib ij.cap.vij.

Ficuum aut verrucarum cura corrosiuum dulce.

♃. Olei laterini. ℥.j.
Olei de Iuniperis. ℥. ß.
Olei ex myrrha ℥. ij. Misceantur &c.

Aliud.

♃. Olei laterini. ʒ. j.
Aquæ aluminosæ. ℥. ß.
Viriditatis salis ad pondus omnium fiat mixtura.

Cura de stercoribus.

♃. patientis deiectum stercus, & misce cum oleo de vitellis ouorum; pręmat patiens, vt exeant verrucæ, ficusque, quib. medicina super ponatur.
Lib. de Apost. cap.xxj.

Fistulæ cura.

Potio.

♃. Aquarum Ciclaminis.
De foliis serpentinæ

Sophiæ

Sophiæ ana ℥. iiij.

Fiat mixtura ad hauſtum. Doſis ℥.iiij.manè & ſerò in finem vſque.

Alia

℞. Aquarum de cornubus Cerui.℔.j.
Centaureæ.
Conſolidæ aureæ.
Parthenionis ana ℥. iij.

Quibus impone.

Reubarbari.
Mannæ electæ
Spermatis Ceti ana. ℥.j.

Redigantur in potionem, de qua bibatur manè coclear j. ſingulis diebus, & poſtea ſtatim coclearia tria vini.

Emplaſtrum.

℞. de quatuor gummis. ℥. ij.
Ceræ. ℥. vj.

Liquefiant ſimul,& adde viſci de botin.℥.iij. fiat vnguentum.

Aqua lotionis.

℞. Anodi ℥. ij.
Chriſtallini præparati in lapillos. ʒ. ij
Aquarũ plantaginis, & ciclaminis..℥.x.
Lib. de Apoſt cap. vj.

Fiſtularum cura.

℞. Aquarum de cornubus cerui. ℔. ij.
Centaureæ.
Conſolidæ aureæ ana. ℥. iij.
Parthenionis. ℥. iiij. ß.

His impone.

Reubarbari

Reubarbari.
Mannæ electæ.
Spermatis ceti ana ℥. j.

Istius aquæ singulis vicibus commotæ & agitatæ, manè & vesperi bibatur coclear vnũ & mox inde vini coclearia. iij. Potiunculis istis mundificatur internè fistula, & sanatur per se, absque alio medicamento extrinsecus applicato. Si tamen applicare velis, emplastrum hoc esto.

Emplastrum ad fistulas.

℞. ex Gummi quatuor. ℥.ij.
Ceræ ℔. j.

Coquãtur simul, adiectis visci de botin. ℥.iij. fiat emplastrum.

Chirurgiæ Paruæ lib.ii. cap.vij.

Fistularum cura.

℞. Auripigmenti. ℥. j.
Tartari calcinati ℥. iij.

Stratificata reducantur in quartum gradũ ignis 24. horis, ad hunc modum fluit ipsa materia, quæ postmodum exempta, conteratur & coquatur in aqua, & decidet in fundum puluis albus, qui est auripigmentum præparatũ. Hoc vitro reconditum, vel super marmor positum loco humido, conuertitur in oleum, fistulis per siringam immittẽdum, vel fila hoc oleo madida, vel puluis inspergendus.

Addi possunt

Ad eius præparati auripigmenti. ʒ ß.

Resinæ pini. ℥. j
Ceræ tantum vt reliquorum,
Fiat inde cerotum, quod fistulis applicetur.
Lib. præparationum, de auripigmēto.

Fistularum, Scintillarum, & Scrophularum cura.

℞. Salis anatron. ʒ. vj.
Cinerum fabarum. ℥. iij.
Reuerberentur in quarto gradu ignis horis duodecim, & extrahatur alcali: verum quod anathron secum gerat mercurium volatilem correctione hac opus habet.

Correctio per additionem.

Eius præparati sumantur. ℥. ij.
Butyri crudi. ℥. iiij.
Pinguedinis murmentorum. ℥. iij.
Fiat vnguentum, &c.
Lib. præparationum, de sale anathron.

Fistularum curam quære, lib. de præparationib. tractatu. j. de litargyrio ad cancrum.

Formicæ Curæ, per vnguentum Astarzof.

Accipe litargyrij abluti. ℥. j.
Spernioli. ℥. j. ß.
Liquoris barbæ Iouis.
Succi nenupharis ana. ℥. iij.

Fiat cere

Fiat ceratum ſine cera, illitum panno, & ſuperpoſitum vna nocte, infrigidet, vt non redeat amplius.

Alia formula.

Sume aquæ roſarum. ℥. ij.
Reſolutæ Caphuræ. ʒ. j. cõmiſceantur.
Lib. de Apoſt. cap. xxxviij.

Fuliginoſi apoſtematis cura.

Huius cura tripartita eſt,per maturationem, mundificationem, & conſolidationem.aperiri non debent inſtrumentis ſed per ſe hęc & ſimilia apoſtemata, ſolum maturatiuis adhibitis.

Maturatiuum.

Accipe Olei laterini. ℥. j.
Oppopanaci colati. ℥. ß.

Fiat emplaſtrum ſuper prunas: Oppopanacum per acetum colatur, deinceps fit maſſa, & induratur.

Mundificatiuum.

℞. Mellis prunellæ ana. ℥. j.
Ariſtolochiæ rotundæ
Aloe epatici ana. ʒ. j.

Fiat mixtura in modum emplaſtri,quo vtẽdum poſtquam apoſtema fuerit apertum.

Conſolidatiuum.

Accipe vitellorum ouorum numero iiij.
Reſinæ de botin. ℥. iij.
Farinæ tritici.
Ordei ana quod ſatis pro incorporatione, fingatur vnguentum.

Lib. de Apoſt. cap. l.


Furfurum, Saphatorum, Squamarum & Scabierum, cura.

℞. Liquoris reſinæ terræ. ℥. j.
Olei Mercurij Saturni. ʒ. j.
Fiat mixtura, qua ſemel aut bis vngantur.

Vlcerum malignorum puſtuloſorum cura.

℞. Liquoris parthenionis. ℥. vj.
Spermiolæ. ℥. ij.
Miſceãtur & affecto loco ſuperponãtur per xij. horas. iſtis completis, aliis xij. horis. ſuper ligato Realgar fuſcũ, vnà cũ mercurio martis hæmatino, ſic alternis vicibus pergito vſque ad tertium diem. Poſtea curabis emplaſtro Oppodeltoch, ad concluſionem vlcerum depaſcentium, &c.

Chir. mag. par. iiij. lib. ix. cap. iij. & iiij.



Gangrenæ cura.

Eodem vtere medicamento, quod ad Tétiginem prauam, & vlcera depaſcentia; excepto quod eiuſcemodi curatiuis emplaſtris, & ſtiƈticis addas ad iſtorum ℔. j. Scamoneæ. ℥. ß. cui particularis cura contra corroſiones vlcerum ineſt.

Chirurgiæ Paruę lib. ij. cap. vij.

Gelu

Gelu membrorum, cura.

℞. Piperis longi.
Cardamomi.
Granorum paradysi ana. ℥. j.
Euphorbii. ℥ij.
Masticis. ℥. j ß.

Pulucrentur in mortario, & affundantur mensurę ij. vrinę puerorum, aut cholerici cuiuspiam hominis; coquantur ad absumptioné octauę partis. Colentur per pannum: eo quod supererit, gelatum membrum vngatur singulis diebus ter. Separabitur à vino quod mortuum est, viuũ autem curetur vulnerariis vnguentis. verum postquam hoc vnguento membrum sanum ad ignem vnctum fuerit, eo die pręseruabitur à gelu.

Similiter papyro dupla vel tripla madida, membro circumuoluta, conseruatur à gelu membrum, superposito linteo, aerem enim & ventum penetrare non sinit.

Si gelu penetrauerit ad interiora, vt mors immineat, detur aqua vitę mixta caphura & theriaca modica, in potum, post quam sudor imperetur. Melius fuerit vinum generosũ cum zinzibere, & calamo aromatico coctum.
Item aqua vitę cum speciebus aromaticis & maximè croco: quę singula pota, pręseruant à gelu, rigidos montes prętereuntes. Immoderatum gelu mors incauta nonnumquam sequitur aut lepra, vel ad minimũ scabies &c.

Chirurgi.mag. Partis j.lib.iij. cap.xij.

Glandularum, & Naptæ cura.


Aluminis plumoſi filo, in oleo de gilla madefacto tollenda eſt : poſtmodum vngendo & excorticando, venulę per gillam conſolidentur
Lib. de Apoſt. cap. xij.

Guttæ roſaceæ cura.

♃. Citrinulę. Scabioſæ , Rebonę , ana. deſtilla in aquã &c. Cura dicitur ex tincturis.

Alia cura.

♃. Albuminum ouorum coctorum numero x.
Calcis ouorum. ℥. vj.
Deſtilla in aquam, & adde.
Foliorum árgenti
Stanni.
Plumbi.
Veneris ana. ℥. j.
Foliorum auri·
Marcaſite argenteę.
Aureę.
Chimoleę ana. ℥. ij.
Fiat digeſtio ad menſem atque deſtillatio.
Lib. de apoſt. cap. x.



Herpetæ mordacis æſtiomeni Lupi. cura.

Mucilaginoſum remedium

♃. Liquoris de mumiâ.

De maſtice

De maſtice.
De camphora ana.℥.ß.
Mucilaginis de fœnugreco.
De pſillio.
De Citoniis ana quantùm ſufficit pro incorporatione.
Vſus eſt vt emplaſtri oppodeltoch.

Refrigerium

Fit ex ſperniolo anodino, per quinquè, aut ſex dies, poſt quos Mummiam addes.

Alia cura.

℞. Realgaris criſtallini. ℥. j.
Olei ardentis. ℥. ij.
Ceruſſæ ʒ. ij.

Fiat vnguentum, circumponatur ad circũferentiam lupi, & non intret. Renouetur ſingulis duodenis horis ſemel, vſque ad ſextum vel octauum diem. Depone, & permitte. Circulus ille totus auferetur per ſe. Lauetur poſtmodum aqua hac manè & veſperi.& ſuperponatur infraſcriptum emplaſtrum ex arte.

Aqua lauamenti.

℞. Aquarum glutinis.
Roſarum ana.℥. vj.
Parthenionis. ℥. v. &c.

Emplaſtrum.

℞. Olei lini. ℔. ß.
Aeris viridis.
Ceræ ana. ℥.iij.
Fiat ceratũ, & addantur Bdelij colati. ℥. ij.
Lib. de Apoſt cap. vij.

Herpetarum, Tumorum, vlcerum, paralysis, & pustularum, ex morbo venereo per mensium suppreßionem vel inordinatum fluxum cura.

℞. Spodij. ℥. iij. Mercurij luna. ℥. ß.
Mixta simul in vino exhibenda.
Chir. mag. Par. iiij. lib. ix. cap. vij.

Herniæ carnosæ cura.

Duplici ratione curatur, per instrumenta vt scriptum est de vlceribus, & per medicamẽta vt sequitur.

Curæ formula.

Accipe Olei laterini. ℥. vij.
Oppopanaci, Galbani.
Bdelij ana. ʒ. iij.
Reduc ad formam liquidam, additis quæ sequuntur.
Farinæ fabarum. ʒ. iij.
Ficuum numero. iiij. Caphuræ.
Ruthæ ana. ʒ. j.
Fiat emplastrum: hoc maturat, resoluit, putrefacit, & crescere prohibet, sedatque dolorẽ.
Lib. de Apost. cap. lv.

Herniæ aquosæ cura.

Accipe ficuum. ℔. j.
Olei granorum Iuniperi. ℥. iiij.
Farinæ Fabarum. ℥. vj.
Fiat cataplasma super ignem, & calidum superponatur, manè, sub meridiem, & vesperam.
Farinæ

Aliud remedium.

Accipe Farinæ fabarum. ℔. j.
Seminum psyllij. Citoniorũ,ana. ℥.j.
Consolidæ maioris. ℥. iiij.
Vini & aceti quantum ſat eſt, ad emplaſtrum fingendum.
Lib. de Apoſt. cap. liij.

Herniæ ventoſæ cura.

Accipe ficuum. ℔. j.
Olei ex baccis Iuniperi. ℥. iiij.
Farinæ fabarum. ℥. vj.
Reſoluatur materia vti de hernia aquoſa.

Alia cura.

Accipe olei amygdalarum dulcium. ℥. ij.
Farinæ fabarum. ℥. ß. Fimi columbini.
Fimi caprarum ana. ℥. iij.
Aceti quantũ ſufficit, Fiat cataplaſma, quod ſuperponatur manè, ſub meridiem & veſperi.

Alia deſcriptio.

Accipe viſci abietis. ℥. vj. Mumiæ ℥. v.
Foliorum ebuli. ℥. j. cõmiſceantur.

Alia formula

℞. Terebinthinæ. ℔. ß.
Cumini ℥. iiij.
Seminum lactucæ. ʒ. vj.
Ceræ quantũ ſatis. Reduc in emplaſtrũ,
Lib. de Apoſt. cap. liiij.

Hereſypele cura.

Per allahol curandum ne concurrant alia ſalia. poſtea mortificãdum ſpermiolo: poſtremò per Oppodeltoch conſolidandum.

Allabol deſcriptio.

℞. Salis anathron. ℥. j.
Anodi. ℥. ß. reduc ad formã cum oleo de ſpica.

Sperniolum.

℞. de ſpermatis ceti.
Ranarum.
Cerefolij.
Iuniperi ana, & fiat deſtillatio in ſole.

Alia deſcriptio

℞. glutinis aquatici. ℥. iij.
Deſtilletur in aquam cui fimus mineralium imponatur, & bulliant ſimul per horã. aut donec in formam pultis reducantur: adde:
Camphoræ. ℥. j.
Fiat vnguentum, quo ligetur crus, terno quoque per ſemel, per ſeptimanas tres continuando.
Lib. de Apoſt: cap. v

Hæmorrhoidarum cura.

℞. Marcaſitæ vnciam. j.
Alcool vini optimè exiccati ℔. j.
miſceto.

Addi poteſt.

Ad huius præparatæ marcaſitæ. ʒ iij.
Salis gemmæ, mummiæ ana. ʒ. j.
Fiat inde puluis minutiſſimus, qui ſuper hemorrhoidas ſpargatur, antequã intumuerint.
Lib. de præparationibus de marcaſita.

Hydrophorbiæ cura.

Hydrophorbia

Hydrophorbia, eſt apoſtema ſeparatum, à ſale trium primorum, eſtque lepræ indiciorũ vnum, ſal rubeum narcoticum, vtcunque leproſum.

Cura duplex; vna fit per liquorem horizõtis, quo natura corroboranda eſt: altera per aquam ſequentem.

℞. Aquę regis. ℥. j.
Olei de realgare. ℥ ß.
Olei Euphorbij, quantum ſufficit pro incorporatione.
Chirurgię Paruę lib. iij. cap. iij.

Hydrophorbiæ, aut Lepræ cura.

Liquore orizontis corroboretur natura, intrinſecus, bullarum liquor exiccetur.

℞. Aquę regis. ℥.j
Olei de realgare. ℥· ß.
Olei Euphorbii, quantum ſatis ad incorporandum.
Lib. de Apoſt: cap. xiij.

Hydropiſis cura.

℞. Radicis ellebori nigri pręparatę vt pro podagra leges. ℨ. ij. pro doſi qualibet, ea purgetur patiens ſępius, at intermiſſis vicibus. Quo peracto progrediendum erit ad completam curam, quę conſiſtit in tinctura martis, de qua ſuo loco audies.
Libello præparationis ellebori.

Hydropiſis deſperatæ

Recipe

℞. maximi pręparati mercurij granum. j. ß.
Quintę essentię ex alandahal grana. iij.
Saccari rosacei. ʒ. ij.
Croci grana. iij.

Commisceantur & fiat bolus qui ter vel quater adhibeatur, vel tam sępè, donec tumor abeat. Postmodum administretur hęc potio manè vesperique, donec pallidus color in viuum transmutetur.

Hydropisis & ictericiæ cura

℞. Salis gemmę.
Succi titimalli, id est Esulę minoris ana. ℥. j.
Gummi ex cerasis, ad pondus omniũ.

Fiat bolus, qui reuerberari sinatur ignis tertio gradu per duas horas, & extrahatur alcali. Dosis est à granis octo ad xij.

Addi possunt.

Ad huius præparati salis ℈. ß.
Reboli, id est veræ mumiæ.
Liquoris centaureæ ana. ℈ iiij.

Misceantur. Dosis est à granis iiij. vsque ad xij. in ouo sumpta.

Morborum aliorum cura per idem sal alio modo pręparatum, vt infra.

Eius præparati salis. ʒ j. Succi catapotiæ ℥. ij. Farinæ tritici ad põdus omniũ. Fiat inde panis optimè coctus de quo detur. ʒ. j. in. ʒ. ij.
Lib. præparationum, de sale gemmę.

Ictericiæ



Ictericiæ cura.

℞. Stanni calcinati. ℔. j.
Salis. ℥. j.
Cinerum fabarum. ℔. ß.
Reduc per ignem ad formam litargyrij.
Huius accipe ℥. x.
Alcoolis vini. ℔. ß.
Ex diſſoluto fac alcali.
Doſis eſt à granis vj, in xj.

Addi poſſunt.

Ad eius præparati. ℈. iij.
Aliptæ moſcatæ. ℈. j.
Bdelij. ℈. ij.
Doſis eſt. ℈. j. in ij. ß.
Lib. præparationum de ſtanno.

Ictericiæ cura, per lithargyriũ.

℞. Litargirij. ℥. iiij. Myrrhæ,
Thuris ana. ℥ j.
Aceti perfectiſſimi. ℔. ß.
Fiat ex iſtis decoctio.

Addi poteſt,

Ad huius lithargyrij. ℥. ß.
Aluminis rupei. ℥. ij.
Aqua ſalis. ℥. ß.
Lib. de præparationib. de lithargirio.

Ignis

Ignis persici cura.

Carnium ambustarum à bonis ablatio, per emplastrum.

℞. Colophoniæ. ℔. iij.
Liquorum Myrrhæ. ℥. vj
Quatuor gummi. ℔. ß.

Fiat emplastrum , & superponatur loco in quo viuum & adustum sese contingunt,mox cessabit incendium , & viuum ab adusto separabitur.

Carnium recentium cura.

℞. Aquæ salis ex raphano ℥. j.
Ex culicula. iij.
Succi plantaginis digesti. ℥.viij.

His permixtis manè & vesperi ligato.

Aliud remedium ; ad idem.

℞. Succi chelidoniæ.
Aquæ aluminis rupei.
Aqua aluminis iameni ana. ℥.j.ß.
Nitri resoluti ℈. ij.

Commisce, & vt præscripto vtere.

Ceratum ad eundem effectum.

℞. Olei de frumento
Olei de ouis ana. ʒ. ij.
Olei de glandibus. ℥. v.
Ceræ.
Picis cõmunis ana ad pondus omnium

In Ceratum compone , & vtere iuxta cõmunem vsum.

Vstionum

Vstionum extinctiones.

Vstiones à nitro factæ per vitriolum purgatum & resolutum extinguntur. æthinæ, per nauale bitumen & resolutam caphuram, æquis ponderibus ex ligno accenso, per myrrham, atque thus.

Ex sulphure & resinis, per lac virginis à sulphure tractum.

Pannis madidis eiuscemodi liquoribus ligentur nec locus siccus permittatur, at semper madeat.

Æstiomeni cura.

℞. Salis metallorum. ℈. ij.
Aquę de bitumine veris. ℥. vj.

Permixtis atque digestis diebus quatuor, lauentur vlcera terno, quaterno vel quino quoque die, tamdiu donec amoueatur omnis dolor. Tum demum vnguento quod sequitur vtendum erit

℞. Cinerum ex Saturno. ℔. ß.
Olei albi oliuarum. ℔. vj.
Litargyrij præparati in viscum. ℥. ix.

Fiat mixtura per medium diem, super cineres calidos, qua manè & vesperi ligato.

Alia salium ab vlceribus extractio.

℞. Salis vrinæ. ℥. iij.
Salis metallorum à saturno. ʒ. v.

Digerantur simul in aceto destillato, vsque dum fiat ex eis fermentum elixiris instar. Hoc misceto cũ decima sexta sui parte caphuræ li-

quefactæ,

quefactæ, & vtere vt ſupra. Cura fiat per oppodeltoch, aut emplaſtrum quod infra de fiſtulis ponitur.

Fiſtularum cura.

℞. Olei de ferro.
Olei de ſaturno ana. ℥ j.
Olei mercurialis. ℈. j. ß.

His permixtis omnibus, fiſtulæ circulũ iunge manè & veſperi diebus nouem, & curabitur.

Fiſtularum emplaſtrum.

℞. Ceræ
Colophoniæ ana. ℥, iij.
Gummi maiorum omnium ana. ℥. j.
Reſinarum quatuor ana. ℥. ß.

Fiat inde ceratum cum oleo lauri, & cum terebinthina, Temperetur in paſtam non vſ-duram.

Fiſtularum cura per potionem

℞. Aquæ foliorum corni
Aquæ foliorum tinearum ana. ℔. ß.
Aquæ Sophiæ. ℥. iij.

Permixtæ propinentur ægris cum tãto vino
Chirurgię magnæ Partis .iij. Lib. vij. cap. j.

Ignis perſici vel prunæ cura.

Eius cura duplex, vna quidem antequam morbus ortum habeat: altera, poſtquam in multam ętatem abierit.

Prior cura.

℞. Spermatis ranarum. ℔. ß.
Caphure. ℥. iij.

Oppopanaci

Myrræ. Thuris ana. ℥.j.

Rectificentur ad solem digerendo in vitro Hoc liquore madidos pannos superpone dolenti parti, & vbi aruerint, iterum imbuti super ponantur, idque dum mitigetur omnis dolor.

Posterior cura.

℞. Terebinthinę induratæ. ℔.ij.
Oppopanaci. ℔. ß.
Colcotharis. ℥. iij.

Reducantur in emplastrum: cui poterit addi mel despumatum calens, & attenuatũ, vt in eo liquore panni valeant intingi, superponique secto membro.

Terebinthinam sic indurabis

Coquito in olla igne lento, bacillo intincto & extracto, vide num induruerit, quod si fiat, amoueatur ab igne. formam habebit vitri. Teratur, & in duabus mensuris aceti puluis hic, vnà cum oppopanaci lentè coctus, liquescat, coletur postea per pannum, & coquatur ad euaporationem aceti, & eius inspissationem; tandem colcothar & terebinthina iniiciantur. Calente adhuc materia fiant massæ quædam oblongæ: nam ex frigore durescit in modum vitri. Quum vti volueris, in mel despumatum iniectum, & leuiter excalefactum, liquescat, hoc membro secto superligetur.

Lib. de Apost cap. xxxij.

Ignis persici cura per lithargyrium præparatum.

℞. litargyrii. ℔. j.

Realgaris rubei. ℥. ij.
Salis armoniaci. ℥. ß.

Commixta ſimul duodecies cohibendo, id eſt, ſemper deſtillatum ad ſuas fæces iterum atque iterum affundendo.

Addi poteſt.

Ad litargyrij ad hunc modum præparati pondus, æquandum eſt eorum pondus quæ ſequuntur infra.

Vitrioli correcti. ℥. iiij.
Gallarum. ʒ. ß.
Thuris. ℥. j.
Aceti & vini, quod ſatis ſit.

Hoc vtendum erit tamdiu, donec membrum nullos vapores ampliùs emittat.

Lib. de præparationibus. de litar.

Ignis persicus

Ignis perſici cura.

℞. Calaminaris crudi. ℔. ß.
Aquæ nenupharis. ℥. vj.
Aluminis plumoſi. ℥. ß.

Reduc in digeſtionem equino fimo diebus octo, poſtea deſtilla. Hæc eſt Geberi deſcriptio, in qua Petrus de argillato plurimũ errauit.

Addi poteſt.

Ad huius præparati calaminaris. ℥. vj.
Aquæ vitrioli, gallarũ, &c. quantum ſufficit.
Lib. præparationũ de calaminari lapide.

ad vulnera recentia

Iouis Oleum Stanni

Stannum in calcem redigitur, ad quam aqu

quarvis [illegible] horis 24: [illegible] lib.

aqua fortis affunditur, & ſimul tamdiu relinquuntur donec lapilli appareant, vt chriſtallũ clari. Deinceps humore per arenã abſtracto, ſenſim acetum deſtillatum affunditur, & omnia balneo digerũtur ad ſolutionem horis decem aut 12. coquunturque frigefacto vaſe, clarum eximitur, ac deſtillatur. Huic exiccatę materię, deſtillatum aliud acetum affunditur, & coquitur vt prius, vſque dum ſoluta ſit omnis materia. Quo percepto abſtrahitur acetũ deſtillatione, affunditur, & abſtrahitur, vſque dum in olei formã reſideat in fundo materia. Quæ calida adhuc eximenda eſt, ne coaleſcat in mellis craſſitiem. Expletur vt oleum ex plũbo ad vulnera recentia quęuis & vlcera ſananda horis 24.

Iuncturarum dolorum cura.

℞. Maſticis. ℥. vj.
Terebinthinæ. ℥. ij.
Galbani. ℥. v.
Deſtilla per alembicum.
Addi poſſunt
Ad eius deſtillati maſticis. ℥. vj.
Olei laurini deſtillati. ℥. j.
Vini ardentis, aceti ana. ʒ. j.
Fiat vnguentum.
Lib. præparationum de maſtice.



Lactis in mammis productio, per christallum reuerberatum.

℞. Christalli. ℔. j.
Aquæ entalli. ℔. ij.

Fiat mixtura per imbibitionem, quæ reuerberanda est. 24. horis, vt ex vna .℔. verto fiat id est quarta pars libræ. dosis est. ʒ. ij.

Addi possunt.

Ad eius reuerberati Christalli. ʒ. ij.
Spermatis melissæ.
Lactucæ ana. ℥. ß. & ʒ. ß.

Fiat puluis in aqua amygdalina propinād⁹.

Christalli sublimatio.

℞. Christalli ℥. j.
Salis armoniaci. ℥. iij.

Ambo subtiliter puluerata sublimentur, idque sexies, eleuatum vice qualibet amouendo.

Addi possunt.

Ad eius eleuati, Christalli. ℥. ß.
Aquæ communis destillatæ. ℥. iiij.

Fiat alcali. cuius dosis est. ʒ. ß.

Christalli destillatio.

℞. Christalli eleuati. ℥. j.
Aquæ nitri & aluminis sine destillatione. ana. ℥. ij.

Digerantur optimè, postea destillētur, hoc destillatum siccetur, & resoluatur, inde coaguletur igne lento. In loco humido soluetur in aquam. dosis est. ℈. j.

Iuxta

Iuxta nunc poſitum de chriſtallis proceſſũ in tribus præparationibus, ſcilicet calcinatione, ſublimatione, & deſtillatione, poterunt iſtę gemmæ pellucidæ præparari, ſingulę quidem ad ſuos effectus: Granati, Saphyri, Smaragdi, Iacinti & Rubini cũ ſuis additionibus vt infra. Lib. præparationum, de gemmis.

Ladanum ☿ⁱⁱ

Ladanum mercurij.

Purgetur optimè quocunque meliori modo mercurius, & ſublimetur cum æqualibus vitrioli & ſalis nitri ponderibus, aceto priùs fortiſſimo ſubactus in pilâ piſtillo ligneo, quò ſępius eò melius. Poſtea ſublimetur iterum ab alumine calcinato, & ſale nitri: tum demum repurgatus erit. Perfundatur puluis eius aquâ ardẽte, & abſtrahatur, affundatur & abſtrahatur, vſque dum in fundo maneat in olei formâ albiſſimi: Siccetur, in puluerẽ tundatur, & ſuper marmor ſoluatur loco humido. Poſtremò exſiccetur, & ſeruetur ad vſum. Theriaca metallorũ vocatur. doſis eius eſt, granum cum theriaca vel mitridatio, vinoque præſtantiſſimo.

forma oo.

Lentiginis cura.

lentilles du visage

℞. Heliotropii vel Meliſſę.
Gamandreę ana. ℥. iij.
Mannę electę. ℥. ß.
Spermatis cęti.
Baccarum lauri ana. ℥. x.
Aquarum Meliſſæ, verbenæ, valerianæ, ana ℥. v.

Fiat potus, dosis á quatuor in quinque vncias, quum incipiunt exire. Si reubarbarum addatur, non exeunt amplius, sed minimè bonum. Heliotropium herba solaris, penes Paracelsum est melissæ.

Lib. de Apost. cap. lxij.

Lentiginum prauarum cura.

℞. Resinæ abietis.
Colophoniæ.
Terebinthinæ, ana. ℔. ß.
Ceræ virgineæ. ℔. j. ß.
Ammoniaci.
Myrrhæ ana. ℥. iij.
Realgaris fixi. ℥. iij.

Fiat vnguentum, quod si debilius existat, vel tardius curet, vtitor sequenti.

℞. Olei realgaris.
Olei de aquila fixa ana. ℥. ij. ß.
Olei de vitellis ouorum. ℥. j.
Terebinthinæ lotæ. ℥. ij.
Litargyrii acetosi. ℥. ß.

Fiat vnguentum.

Puluis ad lentigines.

℞. Croci martis.
Florum æris.
Operimenæ fixæ ana. ℥. ß.

Fiat puluis.

Destilla etiam aquà lentiginosam ab aquila fixa, vel à realgare fixo, qua locus abluatur singulis diebus semel.

Vlcerum cancrosorũ mundificatiuum Mercuriale.

℞. Len

℞. Lentiginosę ſucci. ℔. ij.
Realgaris fixi. ℥. ß.
Croci orientalis. ℥. j. ß.

Digerantur omnia ſimul tribus diebus, & ſerua. Lauentur vlcera hoc liquore manè & veſperi leuiter. Poſtea ſuperponatur Oppodeltoch quod ſequitur.

Aliud mundificatiuum oppodeltoch dictum.

℞. Operimenę fixæ. ℥. j.
Aquæ culiculæ. ℔. j.
Præpara vt ſupra.

Chirurgiæ magnæ Patris. iij.
Lib. vj. cap. j.

Lepræ cura per antimonium præparatum.

℞. Antimonii. ℔. j.
Aceti deſtillati & acuti. ℔. iiij.
Tartari crudi albi. ℔. ß.

Terenda terantur & in digeſtionem cum aceto ponantur. Poſtmodum extrahatur oleũ rubeum per vas retortum.

Addere poteris.

Ad antimonij præparati huius. ℥. j.
Olei de fæcibus vini. ʒ. j.
Olei amygdalarum amararum. ℈. ix.

Commiſceantur & eo qualibet ſeptimana ſemel aut bis inunge loca leproſa.

Lib. de præparationibus, tractatu. ij. De antimonio.

Lepræ, & Elephantiasis, cura.

Reducatur aurum in primam materiam, id est in mercurium, qui rursus coaguletur in soliditatem & consistentiam, adhibeaturque per annum: breuiori tempore curari non benè poterunt. Abstinendum ab aliis remediis. Dosis eius. ℈. j. in ʒ. j.

Chirurgiæ magnæ Partis iiij. lib.ix. cap. ix.

Leprosa humiditate prouenientium morborum, Pustularum, paralysis, Guttæ specierum, & Hydropisis humidæ, cura per laxatiuum Mercurium.

℞. Mercurij coagulati albuminibus ouorũ, ℥. j.
Aquæ aluminis. ℥. vj.

Destillentur in cineribus vt inde fiat puluis:

Dosis est grana iij. vsque ad v. Purgatiuum est efficacissimum.

Lib. præparationum, de mercurio.

Lethargiæ, Paralysis, & Stupefactionis membrorum cura.

℞. Aluminis plumosi. ℥. vj.
Aluminis colchotarini resoluti. ℥. iiij. ß.
Salis armoniaci. ʒ. iij.
Reduc in resolutionem.

Addi

Addi possunt.

Ad huius præparati. ℥. j.
Sanguinis draconis.. ℥. iij.
Liquoris mumiæ. ʒ. vij.

Fiat vnguentum quo ad lethargiam locus in occipitio,& in principio nuchæ perūgēdus. Insensitiua virtus ex plumoso procedit, quapropter inde petenda cura.

Lib. præparationum, in alumine.

Litargirij oleum.

Perfundatur aceto destillato, & loco calido digeratur aliquandiu, effundatur, & aliud recens acetum affundatur, digeratur, effundatur, idque toties,donec acetum non coloretur amplius. Collectum acetum hoc omne coloratum balneo destilletur, donec in fundo maneat oleum; ad exulcerationes,combustiones, tumores atque dolores ex nimio calore prouenientes efficacissimum remedium.Ex eo fit etiam lac virgineum.

Litargirij oleum.

℞. Alumen, acetum,& litargirium. Coquito simul donec albescat litargirium. Iterum excoque,hoc ipso processu redigetur in oleitatem: cuius Archilaus etiam meminit.

Chirurgiæ Paruæ lib. iij. cap. iij.

Lupi vlceris cura.

℞. Realgaris christallini. ℥. j.

Olei ardentis. ℥. ij.
Cerussæ. ʒ. ij.

Fiat vnguentum, quod circum vlcus ponatur, & non subintret. Ligaturas innoua singulis duodenis horis, in sextum aut septimum diem. Ablata postrema ligatura, tantisper abstinēdum, donec locus ita circunspectus abeat & per se. Quo facto lauetur manè & vesperi hac aqua, & emplastro infra præscriptis, iuxta communem vsum.

Aqua ad Cancrum.

℞. Aquarum glutinis aquei.
Rosarum ana. ℥. vj.
Parthenionis. ℥. v.

Emplastrum ad cancrum.

℞. Olei lini. ℔. ß.
Viridis æris.
Ceræ ana. ℥. iij.

Coquantur simul in Ceratū & adde Bdelij colati. ℥. ij. & liga iuxta consuetudinem.

Chirurgiæ Paruæ lib. ij. cap. vij.

Lupi, & noli me tangere, pustulosorum cura.

℞. fumi metallorum. ʒ. j.
Mercurij martis hæmatini. ℥. iij.
Liquoris Bdelij ad pondus omnium.

Digerantur & affundatur aqua parthenionis ad libitum: adhibeatur singulis duodenis horis remouendo.

Chir mag. Par. iiij. lib. ix. cap. v.

Lyenteriæ


Lyenteriæ cura per Cachimiam.

℞. Cachimiæ præparatæ ad diarrhæam
Gummi arabici diſſoluti in aqua plantaginis. Reduc ſecundo gradu ignis ad bolum formandum vel paſtam vt infra.

Addatur.

Ad eius præparati. ℥. j.
Croci martis. ʒ. ij.
Corallorum rubeorum. ʒ. ß
Teriacæ quantùm ſufficit ad formandum bolum. Doſis eſt à ʒ. ij. in iij. vel iiij. manè, veſperique ſingulis diebus.

Lib. de præparationibus de cachimia.



Maculas à facie, totaque corporis cute, pellendi ratio.

Animal aut fruticem fructúmve, ſimile huic per omnia, cuius figuram aut ſimulachrum ipſa macula refert, ſuperligetur viuũ aut virens, ibidemque relinquatur, donec per ſe ; vel moriatur, vel exiccetur aut putreſcat. Hac via maculam à carne tantum , nondum à cute extraxeris : niſi prius maculam in cute , aqua forti, vel regis madefeceris, & tum demum cutis per dies quindecim aut amplius nigreſcet , & auferetur , aliaque renaſcetur eius loco , ſimilis naturali.

Lib. de vermibus cap. xij.

Mali mortui cura.

Cauterium.

℞. Sulphuris liquefacti.
Liquoris de colophonia.
Olei de carabe ana. ℥. iiij.
Thuris ℥. iij.
Resinæ abietis. ℥. vij.

Fiat mixtura super ignem, vngatur calidè singulis diebus duodecies & aperietur.

Lib. de Apost. cap.. viij.

Magisterium ex metallis.

℞. Circulatum optimè, ad summã essentiã repurgatũ, cui tenuissimas laminas metallinas impone, cuiusuis metalli optimè limati, malleati, & mundati. Hæc duo sub pondere sufficienti simul, septimanis quatuor circulentur. Per temperatum hoc, laminæ reducentur in oleum, & in formam pinguedinis supernatantis, iuxta conditionem sui metalli coloratæ, quam per tritorium argenteum separabis à circulato. Hoc est metallum potabile.

Magisterium gemmarum.

℞. Gẽmas priùs contritas & calcinatas iuxta reuerberatoriam artem, quibus addatur sal nitrum æquali pondere, ℔. j. videlicet. Simul in calcem optimè comburantur, & abluantur ardente vino tamdiu, donec amplius materia nulla superflua sit reperta. Post ablutionem hanc, materiã calcina, & per omnia fac

vt prius

vt prius; & in vinum ardens tranſit omne quod quæris.Per bullitionem euaporare ſinito vinũ, & reſidebit alcali hoc reſolutũ in aquã, ſerua.

Magiſterium vnionum.

♃. Correctũ acetum, cui contritos vniones impone,& per menſem in eo digerãtur,ad hũc modũ in aquã reſoluẽtur.Deſtillatione per balneũ acetũ ſeparetur,inuenies vniones in fundo vaſis reſolutos in aquã.hoc eſt magiſteriũ perlarũ vel vnionum.Coralla verò conterenda priùs & calcinãda veniũt ab initio cũ ſale nitro:poſtmodum vt gemmæ præparanda & reſoluenda.

Magiſterium marcaſitarum.

♃. Marcaſitã ſubtiliſſimè tritam, affundatur aqua ſoluente, vt quatuor digitis latis ſupernatet, ſoluatur, & poſtea putrefiat vno menſe, deſtilletur poſtmodum, & ſeparetur, vt antea de metallis docuimus.

Magiſterium ex pinguedinoſis.

♃. Carabis optimè triti,quantùm voles, & circulati quod ſufficit in flacco digerantur per cineres diebus ſex. Poſtea deſtilletur inde circulatum, & rurſus affundatur, toties id fiat, quouſque reperiatur oleum in fundo: hoc eſt arabis magiſterium.

Magiſterium ex reſinatis.

♃. Therebintinę, gummi, vel reſinæ, quę lutatum

tatum in vitrum poſita, menſe vno digerantur per ſe, in digeſtione calida. Poſtea coquantur in ardente vino, aqua ſoluente permixto, media tantùm hora. Deinceps per alembicum cæcum deſtillentur, & ita maneant vno die. Inuenies poſtmodum olea in ſeipſis diſtincta, quæ ſeparato: quodlibet enim eſt magiſterium in ſua natura. Oleorum magiſteria non indigent aqua ſoluente.

Magiſterium ex creſcentibus.

℞. Lignum minutiſſimè conciſſum, hoc in ollam fictilem vitreatam conſtantem in igne, coopertamque poſitum, igne carbonum horis quatuor aduratur, exemptumque putrefiat in vitro per menſem, deinde per cineres vrgeatur vſque ad vltimos ſpiritus, quibus perceptis, mox ceſſa, ne magiſterium ab igne fœtorem concipiat. Ad eundem modum ſemina radices, cortices, & ſimilia, ſuum ad magiſterium adducuntur.

Magiſterium ex vino.

℞. vinum excellentiſſimum et optimum, colore ſaporeque vigentiſſimum, ad libitum. In vas vitreum infundas, vt tertiam partem eius tantùm impleat, & ſigillo Hermetis incluſum, in equino ventre menſibus quatuor continuato calore teneatur, qui nunqum deficiat. Quo peracto hyeme, quum frigus, & gelu maximè ſæuiunt, his exponatur per menſem vt

congeletur

congeletur eo gelu & frigore. Ad hunc modū frigus,vini ſpiritum vna cum eius ſuſtantia protrudit in vini cētrum, ac ſeparat à phlegmate, Congelatum quod non eſt,ſpiritum cum ſubſtantia fore iudicato. Congelatū verò corpus, abiice. Spiritum eiuſmodi poſitum in pellicano,per aliquod tēpus in arenæ digeſtione manere ſinito,calore temperato.Poſtmodum eximito vini magiſterium.

Magiſterium ex Sanguine

℞. Sanguinem, quem pellicano reconditū tranſcendere ſuper ventrem equinum tamdiu ſinas, donec tertia pellicani pars impleatur: nam ſanguis omnis in ſua rectificatione dilatatur, iuxta quantitatē,& non ſecundum pondus. Hoc tempore peracto, rectificabis ipſum per balneum. Hac via phlegmata recedunt, in fundo magiſterio reſidente, quod retorto ſigillo Hermatis munito nonies deſtilletur, vti libro præparationum docuimus.

Lib. Archidoxorum de magiſteriis.

Margaritarum liquor

Puluerentur, & aceto deſtillato affuſo vt digitis latis quatuor ſuperemineat,ſoluatur inter cineres calidos, & balneo deſtillentur, ad ſiccitatem. Ad calcem aqua cœleſtis affundatur, & rurſus abſtrahatur ad ſiccitatem, idque tātiſper donec puluis acrimoniam aceti exuat. Poſtremò ſuper marmor puluis hic ſoluitur, vel

vel ſpiritum vini perfuſus, digeſtibus atque deſtillationibus in liquorem inſtar olei redigitur. Doſis verò grana.vj.

Margaritarum ſuccum conficiendi forma.

Accipe aceti deſtillati. ℔. j.
Aquæ vitæ circulatæ. ℔. ß.
Margaritarum mundatarũ. ℥. iiij. quæ poſtquam pulueratæ fuerint & præparatæ, cum prædictis in circulatorio digerantur per menſem, & ſubſidet materia perlarum vt pinguis liquor, qui poſtquam apparebit, ſeparẽtur alii liquores, vt aceti & aquæ vitæ, per effuſionem ſucco reſeruato, de quo dentur grana ſex per vicem. Sunt & aliæ ſuccum eiuſmodi parandi rationes, at hæc omnium eſt vtiliſſima.

Martis oleum

Ferri limaturæ aut calybis, in oleum per aluminis aquam rediguntur rubicundiſſimum, vel per deſtillatum acetum in crocum adducuntur à quo ſal armoniacum nouies vel decies eleuantur, poſtea in oleũ reſoluitur, quod abluitur aliquoties aqua deſtillata, magis ad alchimiam quam ad medicos vſus.

Matricis profluuiorum cura.

℞. Hœmatitis. ℥. j.
Olei nucis muſcatæ.

Olei granorum artis.

Petrolei ana. ℈. iiij.

Miſceantur omnia ſimul in compoſitum vnum de quo detur. ℈. j. cum aqua roſacea, in qua radices plantaginis coctæ ſint. Hoc medicamento ſiſtuntur profluuia ſine doloribus vel conuulſionibus, quæ ſi contingant, ſignum eſt lapidis.

Addi poſſunt.

Ad huius hœmatitis præparati.

Aquæ marrubii, meliſſæ ana. ℥. j.

Miſceantur omnia. doſis eſt a ʒ ß. ad ʒ. j. ß

Lib. præparationum, de hœmatite.

Matricis ſuffocationis cura.

℞. vitrioli à phlegmate ſeparati & colchotare purgati. ℥. ij.

Pulegii. ℥. iij.

Alcool. vini ℥. ß.

Reduc per deſtillationem iuxta neceſſitatẽ. doſis eſt ℈. ß. & nonnunquam integer.

Addi poſſunt.

Ad eius liquoris vitrioli grana. vij.

Granorum artis. ʒ. j.

Alcool vini. ʒ. j. & grana. vij.

Fiat compoſitio, quæ ponatur ſuper vmbilicum, ſi cum vomitu ſuffocatio fiat, vtendum erit priore præparatione vitrioli per os, ad ſuffocationem matricis.

Lib. præpar. de vitriolo.

Matricis dolorum, Hecticæ & Pleripneumoniæ cura.

℞ Auri extincti per aquã chelidoniæ. ℨ. xiij. Mirabolanorũ indorum, chebulorum ana. ℨ. j. Digerantur diebus septẽ. Separetur tandẽ aquositas à medicina. Dosis est a ℈. j. ad. ℨ. j.

Addi possunt.

Ad huius præparati. ℈. j.
Olei nucis muscatæ. ℥. j.
Olei caryophillorum. ℨ. j.
Dosis est. ℈. ß. vsque ad integrum.
Lib. præpar. de auro.

Medicamenta instaurantia iuxta Astronomicam Anatomiam.

Viris / mulieribus

Quadruplicia corpora sunt ad cœlestem anatomiam comparata, bifariã repartita: duo viris inseruiẽtia, videlicet lignũ aloes, & Antimoniũ: alia duo mulieribus, vt melissa, & valeriana.

Post mensem reuolutum

Viris conuenit oleum viride salis: mulieribus liquor carabis: quorum præparationes ex Archidoxicis Paracelsi petere potes. Istis natura humani corporis ad armonicam temperaturã adduci potest, vt ad similitudinẽ proportioni cœlicæ renouetur, & instauretur.

Chir. mag. Par..v.lib.iij.cap.xxvij.

Melancolici, timidi, incantati vel obsessi cura.

℞. Corallorum rub. ℥. iij.

visci

Viſci quercini.
Hypperici ana. ℥. iiij.
Styracis calamitæ.
Ladani.
Gummi ana. ʒ.j.ß.
Vrinæ deſtillatæ.℔. ij.

Reduc in decoctioné clauſo alembico, duodecim horis, poſtea deſtilla & quod aſcenderit iterum affunde, facque vt ſupra iterum, & hoc modo coralla magis rubeſcunt, atque dureſcunt, ideo prius terenda.

Addi poſſunt.

Ad præparati coralli huius. ʒ. viij.
Angelicæ. ʒ. xv.
Viſci quercini. ℥. j.ß.
Miſce cum aqua hyppericonis.
Doſis eſt, ℥. ß. vſque in. ʒ. vj.
Lib. præparationum de Corallo.

Menſtruorum cura.

℞. hœmatitis. ℥.iiij.
Maſticis diſſoluti. ℥. x.
Carabe. ℥. j. ß.

Fiat mixtura cum decoctione per aquam aluminis, ablue poſtmodum. Notandum tamé ea menſtrua mulierum ſiſtenda, quæ faciei natiuum colorem tollunt, vireſque naturales. Vbi materiam prædictam diutiùs decoxeris, fiet paſta quædam mollis ex qua trociſci formari poterunt, ad vſum vt ſupra.

Addi poſſunt.

Ad huius hæmatitis præparati. ℥.j.

 Piperis

Piperis longi.
Nucis muſcatæ ana. ʒ. ß.
Rubetarum cinerum. ℈.iiij.

Fiant inde trociſci cum aqua mentę. Doſis eſt, a ℈. j. ad. ij.

Lib. præparationum, de hœmatite.

Menſtruorum cura per marcaſitam.

℞. marcaſitæ per omnia præparatæ, vti ad reſtrictionem ſanguinis in vulneribus. ℥. ß. cui ſandaracæ tantum addatur quod ſatis erit in vnguenti formationem, & quum exundarint profluuia, perungendus erit vmbilicus eo, ſemel, bis vel ter.

Lib. de præparationib. de marcaſita.

Menſtruorum profluentium reſtrictio.

℞. Corallorum rubeorum. ℥. ß.
Olei mirtillorum. ʒ. j.
Olibani. ℥. j. ß.
Salis fuſi: ℥. ij.

Miſceantur, & in ignis quarto gradu reuerberentur, horis duodecim, non diutiùs, poſtmodum aqua plantaginis abluantur.

Addi poſſunt.

Ad corallorum præparatorum. ʒ j.
Seminum tanaceti.
Plantaginis ana. ℈. j. ß.

Fiat puluis qui cum vino bono, ſaleque modico, & ouo confuſus, adminiſtrari debet per os, aliter non iuuat.

Lib.

Lib. præparationum, in Corallo:

Mercurius diaphoreticus.

Soluitur aqua facta ex albuminibus & testis calcinatis ouorum, vt in puluerem factus, ab eo possit essentia trahi liquore vitrioli &c.

Mercurius diaphoreticus.

℞. Mercurium coagulatum cum stanno, tritum, ponatur in scutellam auream, satis profundè sitam, sed natantem in aceto vini optimi; affundatur pulueri optimum alcool vini rectificatum in spiritum, hoc accendatur, idque sæpius fiat, omnia scilicet mercurius, stannum & vinum in oleosam abibunt substantiã, quam serua. Dosis eius erit granum. j. ex optimo generosoque vino, Tramineo, vel Alsatico sumptum. Stragulis multis excitetur sudor in lecto, quantum sustinere queat æger.

Mercurij laxi præparatio.

℞. Mercurium, & aqua ouorum toties abstracta per destillationem, coralletur. Eius corallati grana octo dentur in optima confectione aromatica, fluxiones à sparadrapo collectis adimit omnes.

Chir. magnæ Partis v. lib. ij. cap. xj. xij.

Mercurij puluis diaphoreticus.

Soluatur aquis ad hunc modum tractis. Ex vitriolo

vitriolo ſolo deſtilletur aqua, & ex alumine ſolo alia, ſeruentur ſeorſum vtrique aquæ per ſe: addantur ad eius ℔. ß. aceti deſtillati ℔. j. ß. & albuminum ouorum coctorum in duritiem ℔. iiij. vtramque bis iterum deſtillato, ſecundò mixtim, & ad ℔. j. mercurij, ſumito huius aquæ poſtremæ ℔. iij. Diſſolutione facta, rurſus toties deſtillãdum eſt, donec puluis colore flauus appareat, vltimo ſpiritũ vini affuſo deſtilletur quoties viſũ fuerit. Doſis eſt grana iij. in iiij. vel v. in optimo & pauco vino, vel electuario roſarum &c.

☿ præparatio.

Mercurij præparatio maxima.

℞. Mercurij vel argenti viui ℔. j. hic aceto in quo ſal diſſolutum ſit, optimè lauetur, poſtmodum cum ℔. ß. puriſſimi ſalis commiſceatur & in marmoreâ pilâ, piſtillo ligneo tantiſper agitetur, donec ſal prorſum nigreſcat, & argentum viuum abſorbuerit vt non appareat amplius. Quo peracto, ſal à mercurio, per vas retortum orificio merſum in aquâ frigidâ pellatur, vt totus, vel quod purum eſt eius, in aquam deſcendat. Hoc toties repeti poterit vſque dum optimè repurgatus videbitur. Tandem in lixiuio ſequenti bulliant. Accipe calcẽ viuam ad quam affundas aquam feruentem, agitato ſemper donec frigeſcat. Reſidentia facta, quod clarum eſt, per manicam filtream in modum ſacci hypocratis formatam coletur. Colatum hoc ad glaſti cineres optimè vſtos

iterum

iterum affundatur, & agitetur vt priús, donec etiam frigescat, & rursus per manicam filtreã coletur. Mercurius antea repurgatus in isto lixiuio bulliat satis eruatur, & aceto in quo sal dissolutum sit, abluatur, & per sal retorto vase pellatur. Tandem eius ℥ j. aquâ cæsaris aut regis cuius formulam infra ponimus, soluatur, & solutio seruetur donec opus sit.

Aquæ Cæsaris aut Regis formula.

℞. Vitrioli optimi. ℔. salis nitri ℔. j. aluminis vsti ℔. ß. fiat aqua solutionis secundum artem, & in eam aquam iniicias salis armoniaci. ℔. j. & iniectis argenti lamellis repurgetur. Nam si vnà cum cæteris destilletur sal armoniacum, periculum foret ne vas rumperetur, ob eiusmodi salis vehementiam, flatusque nimios, quibus vasa replet, rumpiq; cogit.

Deinceps Accipe Antimonij in pollinem redacti, salis nitri purgati, tartari calcinati anã ℥iij. Liquefiant in vrceolo fusorio, ferreoque pistillo concutiatur vas, vt regulus fundum petat: frigefacto vase per se, frangatur, & regulus separetur à loppâ, teratur in puluerem: cuius ℥. j. in vas vitreum oris ampli posita, cæsaris aquâ vel regis, irrigetur, & super cineres calidos exiccetur, irrigetur & siccetur idque sexies. Postremo eadem aquâ regiâ soluatur, & solutio seorsum posita seruetur.

Postmodum in eadem aquâ seorsum etiã soluatur auri laminati vel in folia redacti. ℥. j. Tres eiusmodi solutiones confunde, & per vnicum vas optimè lutatum, & retortum, sexies

aut ſepties deſtilla, qualibet vice deſtillatum, & id quod ſublimatum eſt ad ſuas fæces iterũ affundendo. Poſtrema deſtillatione, quod manſerit in fundo eximatur, abiecto vel ſemoto liquore deſtillato, tanquam ad rem inutili. Trita materia figulino vaſe contenta, ſuper prunas accẽſas modicas ferreo ſtillo ſemper agitetur & moueatur, donec rubicundiſsimum colorẽ cõcipiat, & aquæ regis virulentia prorſus euaneſcat. Tandem aqua calente puluis hic toties abluatur, donec ſalſedinẽ deponat omnem. Exiccetur poſtmodum, & aquæ vel eſſentiæ vini perfectiſsimæ, tantum affundatur vt digitis tribus aut quatuor ſuperemineat, interque cineres calidos vaſe clauſo contentus & collocatus quinque diebus, vel ſex maneat ſingulis ter agitando. Tum demum eſſentia vini ſeparetur à materiâ per balneum. Sicca materia trita, roſarum aquâ moſco mixtâ perfundatur, & in eâ maneat quatuor vel quinque dieb. quouis ter commotione vitri perturbando. Poſtremo liquore per balneum abſtracto, materia præparati mercurij reſidebit ad fundum, exempta vitro ſeruetur optimè clauſo. Doſis eſt a grano j. vſque ad tria. & in ℥. j. pro perſonarũ reſpectu, ac morbi, in aqua theriacali vel mitridatica, per os adhibeatur ad internos morbos.

Aquæ theriacalis formula

℞. Alcool vini correcti. ℥. v.
Theriacæ ſeu Mitridati. ℥. ij. ß.
Myrrhæ recentis. ʒ. x.

Croci

Croci optimi. ʒ. ij.

Miſceantur & per balneum Mariæ deſtillẽtur. Hoc medicamento, capitalia membra totius corporis optimè purgantur, ad extremam ſanitatem.

Mercurij præparatio per amalgamationem cum Saturno, & aliis metallis.

℞. Saturnum quem amalgamato cum vigeſima ſui parte mercurij,vulgi,aut aliorum metallorum, iuxta conditiones morborum, (excepto ferro) Laminis eiuſmodi ligaturæ fieri poſſunt,ad curam excellentiſsimam vlcerum aliorumque.Plus enim corrupta metalla poſſunt, quàm integra. Emplaſtrum itaque de Mumia plurimum efficax. Lithargirium etiam,aliud quid eſt præterquam ſpuma Mercurij?

Chirurgiæ magnę partis v. Lib. ij. cap. xx.

Mercurij ſublimati oleum ad morbum venereum. &c.

℞. Sublimati. ℔. j. ß.

Salis armoniaci albi & per tartarũ purgati ℔. ß.

Pulueriſentur & ſublimentur toties, donec in fundo maneant & vt cera liqueſcant.Poſtea huic materiæ tritæ affundatur aqua ſalis armo

niaci, per se, vel ouorum aquæ mixta, & iterũ exiccentur, idque decies: deinceps super marmor humido loco resoluantur. Et ad huius soluti. ℔. ß. addantur foliorum auri & argenti vtriusque ʒ.ij.in vitro digerantur horis 24. & postmodum balneo maris vel per cineres liquor abstrahatur,& vitro clauso soluatur in loco calido.Remedium est excellentissimum cõtra morbum venereum, & alios ex isto prouenientes, cancrum, fistulas. &c.

Mercurij viui extra corpus, in quot vnctionibus imperitorum medicorum subintrauit, propulsio.

Tribus modis aut mediis expelli potest:

Primò, per corallatum.

Secundò,per aurum diaphoreticum.

Tertiò,per Termas,vt Balnea Iassæ.

Corallati descriptio.

℞.Liquorem aquilæ,quem exiccato, & liquore præparati vitrioli imbibatur, qui iuxta processum tartari spiritus,abstrahatur, tãdiu donec corallatum præparatum sit. Dosis eius est granũ in theriaca,vel metridatio,iuxta respectum ęgrorum, bina ternáque vice sumptũ.

Auri diaphoretici descriptio.

Istius corporis accipe ʒ.j.& ex eodem fabrefactis scutellis duabus,inter eas per essentiam vini,primo gradu Athanoris,in liquidum resol-

uatur

uatur.Dosis eius grana iij.ex optimo vino,bis terue sumpta.

Mercurij Thermarum extractio per Balnea.

℞. Iassæ veteris, Persicarie, Aquilegij, & species Serpentinarum,quantum sufficit, Coquãtur in aqua sulphurea Thermarum,in quibus ægris imperetur balneatio:hac mercurius è membris pellitur vt imposterum sint, ad aliorum medicamentorum susceptionem,idonea, nullo respectu quorumuis accidentiũ habito.
Chirurgiæ magnæ Partis v. li.iij.ca.xxv.

Mercurij præcipitatio iuxta Paracelsum.

Congeletur primò per aquam aluminis, & postea conteratur in minutiss: puluerem.Tandem affundatur aqua facta per destillationem ex albuminibus ouorũ,& calce corticum eorum,vt huius medietas sit albuminum,abstrahatur iterum destillatione,ac rursus affundatur & abstrahatur,idque toties,donec mercurius rubescat vt corallum.Dosis est, grana iij. cum ℈.j.theriacæ.

Mercurij oleum dulce ac diaphoreticum.

Primò,purgandus est per tartarum calcina-

tum,

tum,& poſtea ſublimandus à vitriolo ſale nitro & alumine exiccatis ac in aqua ardente rectificata, vel ſpiritu vini digerendus, vſque dum in viſcoſam ſubſtantiam & pinguem abeat. Abſtrahatur aqua per arenam igne vehementi,& exudabit liquor in forma lactis,iterum affuſus in oleum albiſsimum tranſit,ac dulce præter omnem corroſionem,cætera quæque metallorum,excellens olea. Cum ſole digeſtum & congelatum,ſummum artis magiſterium,aut elixir exhibere poteſt Per os adminiſtratum exulcerationes occultas,in faucibus,veſica,& in renibus,ſudoribus expellit & radicitus curat.

Mercurij eſſentia dulcis.

Soluatur aqua ſalis nitri,&abſtractu per deſtillationem redigatur in puluerem album,cui vaſe fuſorio excepto,ac prunis candenti, affundatur aqua fortis à vitriolo & alumine tracta abſtrahaturque. Puluis aqua communi deſtillata pluries abluatur,vt acrimoniam deponat. Poſtea ardentem aquam affundas,eamque per deſtillationem abſtrahas,idque decies, vltimo vehementi admodum igne vt vas candeat ferè totam abſtrahas humiditatem,vt mercurij puluis rubeat inſtar ſanguinis,dulciſque valde guſtu percipiatur.

Mercurij præparatio.

Soluatur in aqua forti,cui pars vna ſalis fuſi & la-

& laterum fragmentorum duæ partes iniectæ ſint, ac rurſus cum his aqua fortis deſtilletur, & abſtrahatur bis terue, Poſtmodũ puluis teratur ſuper marmor aqua ardente madefactus. Iterum deſtilletur, & ſoluatur ouorum & teſtarum aqua. digeratur & diſtilletur, &c.

Mercurij liquor quadruplex ad varios morbos.

♃. Sublimati. ℔ j.
Antimonij præparati. ℔. ß.

Commixta per arenam deſtillentur, donec galea clareſcat ardens aqua, fęcibus affundatur, ac digeratur horis 24. Tandem per arenã iterum deſtilletur primò vinum, poſtea oleum pellucidum, flauum, rubeum in fundo manet albus liquor primò proſiliens ad vlcera, ſerpigines, clauos, callos, verrucas &c. valet, item ad fiſtulas, cãcrum, podagricos tophos, & vitia cutis omnia, flauus liquor ſecundo promanans contra dolores cholicos, pleureſim, podagrã, oris fœtorem, ſputationem ſanguinis, ſpirandi difficultatem, abſceſſus, mẽbrorum reſolutionem ex frigore &c. pondere granorum ij. vel iij. exhibetur. Oleum vero quod poſtremo fluit rubeum extrinſecus applicatum, ad omnia quæ dicta ſunt, valet vinum quod abſtractum inde fuit ad pulmonis exulcerationem, inflammationem laterum, pectoris anguſtiam, colicã &c. Datur per os cum aqua vitę.

Mercurialium essentiarum mineraliúmque laxatiuarum variæ species ex ordine.

Primo,

Sulphur vitriolatum. Vitriolum liquefactũ

Secundo.

Mercurialis Seua, laxa Chimolea.

Tertio,

Mercurius metallorum. Mercurius mineralium præcipitatus, Extractus.

Definitiones Mercuriorum, ex ordine præcedentium.

Sulphur vitriolatum est quædam sulphuris à vitriolo, per decoctionem extractio. Dosis eius, vt est ellebori nigri. Vitriolum liquefactũ illud est quod ex cupreo tractum, non coagulatur vltra. Mercurialis Seua, est humor ab aluminibus tractus, in quibus generatur mercurius.

mercurialis Seua

Laxa chimolea, puluis est abstractus à floribus mineralium salis.

laxa chimolea

Mercurius metallorum præcipitatus, est reductio metallorum in sui materiam primam, & inde in seipsam præcipitatio. Mercurius mineralium, est oleitas, à mineralibus auri, & argenti tracta.

Mercurio-

Mercuriorum tria corpora.

Primum.

Antequam erumpat ex ſua matrice minerali terraque, qui cum ſuo corpore debet accipi, & præparari, pro mercurij præparationis vſu.

Secundum.

Poſtquam enatum eſt, vt eſt in ſeipſo ſeparatum igne medio, a ſuo corpore.

Tertium

Vt præparatum eſt arte, & in formam aduſti metalli redactum.

Prima præparatio Mercurij.

℞. Mineræ in qua naſcitur Mercurius, vt in prima coagulatione reperitur non induratum neque in corpus factum, ℔. xx. teratur, & coquatur in aquã pluuiali per horam. ſeparat per ſe impuritas ad ſuperficiem, per inclinationem aufer, & quod ſubſederit nempe corpus exiccetur, teratur & per cribrum tranſeat. poſtmodũ è cucurbita deſtillabis igne vehementiſſimo. Liquor aſcendet limpidiſſimus & albus, hunc ſerua, & ab eo ſepara phlegma per balneum maris, in fundo manebit oleitas ponderoſa quædã, paulò minus hac ipſe mercurius. vtere ſucco hoc immaturæ mineræ, ad pondus granorum duorum, & olei ſpicæ grana ſex. idque iuxta mercurialem vſum.

Secunda præparatio.

℞. Mercurium corporalem, & amalgama cum æquali pondere ſtanni. Fluere ſimul in a- quam

non fluunt addi debe ☿

quam facito. huic aquæ tantunden adde sulphuris, vnà destillentur, & ascendet lac oleosũ & ponderosum sine corrosiuo. vtere vt supra vnctionibusque, ponderibus etiam obseruatis.

Tertia præparatio.

Omnis præparatio mercurij ad hunc modũ fit, tam diu donec fatigatus sit, omnemque amiserit acuitatem. quo facto, poteris in vsũ assumere, iuxta cõsuetudinẽ, artẽ, & experiẽtiã.

Mercurij præparatio ad fumigationem.

Mortificandus erit sulphure primum, ad modum quo fit in parandâ cinabari, & cum æquali pondere, scilicet amborum, salis petræ sublimandus. Postea mercurius hic ponatur in ollam fictilem vitreatam, inferius latã, & superiùs angustam prorsum. Applica vasis istius orificium, vt è directo sub emunctorio sit vlcerum, & accendatur ignis sub vase tam lentus vt nullo modo fumum emittat, sed calidus ita moderatè fiat, vt solus vapor inuisibilis ascendat in vlcera, nullo modo corpus aut fumus

Mercurij præparatio ad loturas.

℞. Mercurium per se solutum, absque vllà additione sublimatum, & postmodum aliquãto sale sublimetur aliquoties. Postremò ab eo toties eleuetur aqua ardens, donec omnes corrodendi vires amiserit. Coquatur in aquâ Persionis vel chelidoniæ per dimidiam horam Coletur aqua tantũ mercurij corpore relicto; spiritu solo est quod vtaris in aquis iam per decoctionem delitescente.

Vnguentum

Vnguentũ mundificatiuum aliorum præparatio, ad corrodendum & mundificandum.

℞. Mellis ſylueſtris.℔.j.
Aloe epatici ℥.j.ß.
Aluminis vſti,acetoque extincti aliquoties.℥.j
Ouorum vitellos numero xx.
Terebinthinæ.℔.ß.

Agitentur omnia ſimul in pultem , & lentè coquantur in ſartagine munda,in formam emplaſtri ſubnigri,vel ſpadicei, quo ad extrahendum venenum vtere.

Vnguentum attractiuum.

℞. Pinea abietis recentia numero xx. Coquantur in aquâ ad extractionem reſinę,quam ſepara coquendo,adde tantundem terebinthinæ,& iſtius poſtremi mediam partem reſinæ. Bulliant ſimul, & vtere.

Aliud ad eundem effectum.

℞. Gummi Oppopanacis. ℥. ß.
Serapini.
Galbani.
Ammoniaci ana. ʒ. ij.
Bdelij. ʒ.vj.

Soluantur in aceto, colentur, addantur reu barbari. ʒ.ij. radicum Ephemeri non lethalis ʒ. ß. carabi.. ℥. ß. trita reducantur in emplaſtrum & vtere pro more ſolito.

Chir. mag. Par.v.lib. ij. cap. v.vj.vij.x.

Molæ matricis cura.

Eius cura duplex, prior, per expulſionem, altera, per conſeruationem.

Expulſiuum remedium

Accipe croci orientalis. ℥. iiij.
Boracis
Carabe ana. ℥. ß.
Scamoneæ. ʒ. vj.
Lapidis lazuli. ʒ. j.

Fiat peſſarium cum oppoponaco inſpiſſato. Animaduertendum, eiuſmodi medicamentū adhibere tuto minimè poſſe, niſi mola parua ſit adhuc, vt per vuluam exire queat, ante partus veri terminum: ſi magnam expellere molam conatus fueris, morti mulierem expones.

Præſeruatiuum in molâ remedium.

Accipe agarici trociſcati. ℥. j.
Euforbij. ℥. ß.
Oppoponaci colati & inſpiſſati ad pōdus omnium. Fac peſſarium, & vtere priuſquā mola fiat magna. Et ſi per noctem vnam non deſierit, ceſſabis à medicamento, quia ſignum eſt generationis prolis.
Lib. de Apoſt. cap. lvij.

Mori cura.

Accipe Oleorum Iuniperi. ℥. j.
Spicæ. ʒ. vij.
Laterini. ʒ. vij.

Fiat

Fiat mixtura, qua perungatur & euanefcet.

Purgatio ſanguinis Sanguinis purgatio.

℞. Gamardreæ.
Cichoreæ, ana. Coquantur aqua munda, bibaturque decoctum manè & veſperi ſæpius.

Alia cura.

℞. Olei Benedicti. ℥. j.
Maſticis. ℥. ß.
Miſceantur, quibus vnge manē & ſerò.
Lib. de Apoſt. cap. xlv.

Morpheæ cura.

Huius cura bipartita eſt: prior in modum guttæ roſaceæ, poſterior, vt in malo mortuo.
Lib. de Apoſtematib. cap. xj.

Morpheæ curam quære lib. priori de præparationibus tractatu. 1. de antimonio ad alopeciam.

Morſuum ſerpentum, & aliorum venenoſorum animalium cura.

℞. Metridatij. ℥. ij.
Theriacæ. ℥. j.
Corallorum rub. puluer atorum. ℥. j. ß.
Detur in potum. Et ſi non inuenerit admi niſtretur aurum diaphoreticum, vel ladanum

aut materia perlata, vel gemmarum dissolutarum essentia.

Ad superponendum vulneri fiat sticticum fodicatorum vulnerum emplastrum hoc.

℔. Litargirij aurei.
Mummiæ, ex gũmi factæ ana. ℥.iij. adde
Gummi ℥.ij.

Hoc vtendum erit emplastro tamdiu donec vulnus melius habere videbitur, deinceps communioribus emplastris sticticis, absque additione gummi vt supra. In istis non est pigritandum.

Defensiuum hoc loco necessarium.

℞. Florum verbasci.
Ruthæ.
Ypericonis.
Rosarum. ana quantum voles.

Ponantur cum aceto ad digerendum in sole, & superponantur calida.
Chirug. mag. Partis. j. lib. iij. cap. ij.

Morsuum Araneorum, Salamandrarum, Bubonum vel Rubetarum cura.

Contra morsum Aranei, valet ipsa terra sigillata vera.

Contra morsum Salamandræ valet axũgia solis.

Contra Rubetæ morsum, etiam valet terra sigillata, vera, non ea que supposititia venditur.

tur in officinis.

Terra quædam fodinis metallorum eruitur excellentiſsima,rara & chara, que vulgo dicitur S.Pauli:Bibi poteſt ad intrinſecam curam, ad extrinſecam ſaliua diſſolui & ſuperponi.

Chirurgiæ mag.Partis j:lib.iij.cap.iij.

Morſuum rabidi canîs cura.

Fiat purgatio fortis abſque reſpectu per os & per ſeceſſum: coloquintida,vel agarico, Eſula ſucco corticũ ſambuci,Reubarbaro, &c. Extrinſecus refrigeretur vulnus ſpermiolo,vel ſpermate ranarum, oleo mandragoræ, & curetur fodicatorum vulnerum ſticticis emplaſtris, in quibus non ſit pix græca.

Si rabies non remitteretur aut mitigaretur, adminiſtranda eſt opiata,ex vſu conſueto : rabiem enim aufert. Opiata

Optimum hoc loco fuerit ſulphur extractũ ex vitriolo per calcinationem & præparationem.


Chirurg.magnæ Partis j.lib.iij.cap.j.

Mulierum doloribus.

℞. Smaragdorum præparatorum.℈.j.
Liquoris meliſſæ ʒ.j.
Abrotani ℥.ij.

Fiat mixtura.Doſis eſt,à guttis iij. in vj.

Lib.preparationum,de gemmis.



Nactæ cura.

Nacta est apostema, vberibus mulierum, ex immaturis fluxibus menstrualibus, lacti permixtis, adueniens.

Oppodeltoch.

℞. Oppoponaci.
Bdelij ana ℥. j.
Serapini. ʒ. ij.

Aceto contemperentur liquidè satis, colato per pannum, & in spissitudinem excoquito mellis, & adde.

Mummiæ. ʒ. j.
Aristolochiæ rotundæ. ʒ. iij.

Liquoris de cachimia tantundem vt reliquorũ omnium, & fiat emplastrum.

Chirurgiæ Paruæ lib. iij. cap. iij.

Nathæ vel nasdæ cura.

Accipe fæcum vini. ℥. x.
Vini ardentis. ℥. iiij.
Axungiæ vulpis. ℥. v.
Olei anetini ad pondus omnium, & fiat vnguentum

Lib. de Apost. cap. lj.

Noli me tangere, cura.

℞. Resinæ abietis. ℔. j.

Fasinæ

Farinæ ordei. ℥. vj.
Resinæ pini. ℥. viij. reduc in ceratum.
Si medium aut finem attigisset, mortificatio præcedat qua minuatur ærugo.

Mortificatio.

℞. realgaris christallini. ℥. j. coquatur in aceto per duas horas vsque ad exiccationem. huic affundas olei maioranæ.℥. j. Misce simul & hoc vnguēto ligabis oleo dicto, madefacies extrinsecus. Maneat immotum vnguentum duobus diebus naturalibus. Post quos sanies & aqua profluent. Quibus perceptis mundificatiuū superpone donec putredo nulla manet.

Mundificatiuum.

℞. Picis naualis.
Visci pini.
Visci abietis ana.℔.j.
Visci ex locustis de larice ℔.j.ß.
Larignæ ℥.iij.

Mixta liquefiant vnà cum olei & ceræ partibus æqualibus, ad emplastri compositionē superponatur.

Consolidatiuum.

℞. Ceræ, Picis communis ana ℔.ß.
Aristolochiæ ℥.iij.
Mummiæ.℥.ij.
Antimonij ℥iiij.

Fiat emplastrum, quo manè & vesperi ligabis.

Aliud Consolidatiuum.

Antimonij.℥iiij.

Fiat emplastrũ,quo manè & vesperi ligabis.


Aliud consolidatiuum

℞. Resinæ abietis.℔.ß.

Visci consolidæ ℥ iij.

Succi chelidoniæ, quantum sufficit ad emplastrum.

Lib. de apostematib.cap.iij.



Oculorum albuginis cura.

℞. Tutiam, & excandescere facias igne: prunarum instar, & extinguas iniectam lacti muliebri vel alteri ob eius defectum. Postea maceretur in aqua rosacea per noctẽ integrã, & demum superligetur aqua hæc albugini, & tolletur ea.

Addi potest.

Ad eius in hũc modum præparatæ tutiæ.ʒ.j.

Vitrioli,albi ʒ.vij.

Camphoræ tritæ.℥.j.ß.

Misceantur cum aqua rosarum,aut fœniculi .morbus hic contingere potest cæteris animantibus pedestribus.Verum ad vsum humanum est admiscenda camphora,ne caloris aut flationis aliquod accidens incidat.

Lib.præparationum.de Tutia.

Oculorum rubedinis cura.

℞. Calaminaris ad scabiem præparati ℥.j.

Aceti

Aceti deſtillati ℥.vj.

Fiat extractio:poſtmodum exiccetur.

Addi poteſt.

Ad eius præparati ℥.j.

Aquarum fœniculi , roſarum euphraſiæ ana ʒiij.fiat collirium.

Lib.præparationũ,de Calaminari lapide

Oculorum collyrium,ad cataractas, neutas,item ad hœmoptoicam, & tremorem cordis.

℞. Granatorum deſtillatorum ℥.ß.

Aloe epatici ʒ.iij.

Sulphuris præparati.℥.ß.

Fiat mixtura cum ſaccaro clarificato.Doſis eius eſt ʒ.ij.vſque in iij.adminiſtretur quinque diebus ſucceſsiuis, & ceſſante pulſatione vel tremore cordis,etiam ceſſandum erit.

Lib.præparationum,De gemmis.

Oculorum cura contra maculas.

℞. Tutiæ, ℥.j. vitrioli albi, Succi euphraſiæ quod ſatis eſſe videbitur.Fiat ex his,cum gummi arabico,bolus qui coquatur in linimẽtum per ſecundum ignis gradum

Addi poteſt.

Ad huius præparatæ,tutiæ.ʒ ß.

Viſci ranarum ʒ.ij.

Olei laterum ℈.ß.

iat inde collirium ad maculas.
Lib.præparationum,de tutia.

Oculorum cura contra neutam & alios dolores ex partu.

℞. Vitrioli albi ʒ.v.
Olei de filigine ℥.ß.
Olei ex camphora ʒ.ij.

Putrefiant in equino fimo per menſem, & poſtea deſtillentur per deſcenſum.Neuta, pellicula eſt, naſcens in oculis,auribus,nonnunquam in vulua ex partu. Deſtillato hoc,aquæ euphragiæ,roſarum, vel fœniculi, lymphato auferetur.

Addi poſſunt ad oculorum dolores exteriores.

Ad eius vitrioli præparati ℈.j.
Liquoris euphragiæ ℈.ij,
Liquoris papaueris rubei.ʒ.j.

Fiat collirium.

Olei ſiliginis formula.

Ponito ſiliginem ſuper laminam ferream excalefactam igne, & pinguedinem exhibebit oculorum doloribus aptiſsimam.

Neutæ alia cura.

℞. Vitrioli albi ℥.j.
Olei tartari ʒ.vj.
Olei laterini ʒ.v.

Deſtillentur omnia ſimul.

Addi

Addi possunt.

Ad eius præparati ʒ.ß.
Liquoris hyoſciami ʒ.ij.
Olei nucis muſcatæ grana vij.
Fiat collirium.
Lib.præparationum.de vitriolo.

Oleum ex auro parandi formula.

Poſtquam ab auro per acetum, vt ſupra, ſuccus fuerit extractus, bulliat quindecim diebus in digeſtione quæ ſequitur, poſtmodũ balneo ſeparetur & in fundo manebit oleũ ſpiſſum, ꝙ aurum eſt permixtionis expers. Hoc vtere.

Digeſtionis corporis forma.

Accipe ſucci chelidoniæ.
Aquæ vitæ ana ℔.j.
Reſoluti auri vt ſupra ℥.iij.
Miſce omnia ſimul, & operare vt audiſti.
Lib.de contracturis.Tractatu.ij. cap.ij.

Oleum camphoræ.

Soluitur aqua forti, & ſupernatat oleum, hoc ſeparatum, vino ardente perfuſum, balneo maris digeritur, & igne deſtillatur.

Oleum ceræ.

♃. Ceræ nouæ ℔. ij. liquefiat, & calida infundatur in vinum generoſum, frigefacta eximatur, exprimatur manibus, rurſus liquata vino infunditur, exprimitur, idque ſepties. Tãdem

dem liquatur,& ei manipuli tres fragmentorum laterum iniiciantur, vel puluerem eorum minutiſsimum potiùs,immiſcetq;ac deſtillato ex cucurbita vitrea lutata,& obſtructa, lento primum igne donec phlegma totum aſcendat, quo ceſſante,mutetur recipiens,& igne parum aucto, liquor citrinus, & oleum verum ceræ promanabit. vbi guttæ turbidæ ſtillare cœperint,rurſus mutato recipiente totus liquor abſtrahatur.Triũ oleorũ qlibet ſeruetur ſeorſum.

ad vlcera manantia

Oleum ferri.

Soluantur eius limaturæ in calcem vel puluerem aquâ forti, quâ abſtracta pluuiali diluantur ab acrimonia prorſum. Exiccatæ calci affundatur acetum deſtillatum, & balneo maceretur ad ſolutionem.Poſtmodum deſtilletur & aliud affundatur, digeratur, & abſtrahatur vt prius toties donec materia in fundo reſideat inſtar olei, quod ad vlcera manantia, & alia quæque præſtantiſſimum eſt remedium.

Oleum Iuniperi.

Baccæ contundantur in pultes, & pro ℔. qualibet earum affundatur aquæ fontanæ menſura, macerētur vnà diebus tribus vel quatuor. Poſtmodum ex ænea veſica deſtillentur aqua & oleum ſimul, igne lento primũ, auctiore tandem, vſque dum olei nihil amplius profluxerit. Quum videbitur liquoris tantùm fluxiſſe,

xiſſe, quantũ aquæ prius appoſitum fuit. Ceſſandum erit, & oleum ab aqua ſeparandum ad multos vſus & morbos valde præclarum. E fæcibus ardens aqua deſtillari poterit, æque præſtans atque ex fęcibus vini ac magis.

In vaſe ligneo tectæ ſinantur quieſcere diebus. 15. vt ferueſcant, quotidie agitãdo rudicula. Tandem è veſica deſtilletur vinum ardens vt ex vino vel fæcibus eius.

Oleum mellis.

Mel cum fauis digeritur equino fimo, vaſe fictili contentum, donec a melle ſeparetur innatans melli. Ablata, ſilices minutiſſimi in mel iniiciendi. Poſtea per cucurbitã deſtillatur, primò aqua acida, deinde oleum, ad vulnera curanda, & ad podagricos dolores mitigandum, idoneum, & optimum remedium.

Oleum ſalis viride.

Sedatiuum Dolorum Podagræ

℞. Salis communis ℔.iij.
Ocræ ℔.vj.
Salis nitri purgati ℥.xij.

Mixta deſtillentur in ad modum olei vitrioli eiſdem organis, & proceſſu. deſtillatum rurſus ex cucurbita vitrea deſtilletur in cineribus ad ſeparandum phlegma. Cum oleo terebintinæ ceræ, verbaſci, vel camemillino mixtum ſedat in podagrã dolores.

Oleum

Oleum ex Saturno.

Plumbum in calcem flauam calcinatur, & aceto destillato perfunditur, vt superemineat digitis iij.latis. Coquitur ad ignem positum,& depositum subsidere sinitur,effunditur clarum acetum,& recens affunditur,iteratur hic processus donec omnis dulcedo plumbi in acetum transeat. Collectum hoc acetum dulce balneo maris destillatur,in fūdo manet purpurea materia dulcis. Perfundatur aquâ cœlesti destillata, bullire sinuntur,vsque dum alba spuma superius innatet, quæ colligatur,tum demum igni apposita materia bulliat,spumamque rursus albam quum emiserit,ad aliam collecta reponatur,idque toties donec spumare desierit materia fundi purpurea, quæ tandem abiiciatur. Albæ spumæ collectæ rursus balneo maris à residuo siccentur aceto,in materiam albam fundo subsidentem. Hæc iterum aquæ fortis affusione soluetur, & per balneum abstrahetur aqua,recenti rursum affusâ, quæ vt prior detrahetur, hoc ter quaterue facto, materia subtilior & albior euadet. Huic iterū affundetur aqua cœlestis,& per balneum abstrahetur, idque, quinquies aut sexies donec tota acrimonia recesserit à materia saleque Saturni. loco humido per fluxionem resoluitur in aquā vel oleum,ad omnia vitia.

illigo pluuiali

Oßium fracturarum cura.


Symphitum tritum & coctū superpositum, curat

curat ossium fracturas.

Idem efficit Aristolochia. & Serpentaria, herba vulneraria quæuis.

Efficacius idem præstat herba Sophia dicta cruda vel cocta superposita. Hoc ipsum efficiunt olea, vnguenta, vel emplastra vulneraria stictica.

Chirurg. mag. Partis j. lib. iij. cap. iiij



Panatij aut verrimis cura.

Panaritius aut vermis oritur ex materia percautè, ex qua nascuntur vngues, centrumque ponit in locustis, vt digitis manuum pedũque.

Cura triplex: vna fit per caracteres, vt fieri consueuit in carinthia: secunda per superstitionem: tertia, naturalibus medicamentis, vt vnguento narcotico facto ex spermiolo ranarum quo madefaciat sacculus, in formã digiti consutus induaturque, & sæpius madefiat, &c.

Chirurgiæ Paruæ lib. iij. cap. iij.

Panaritij Pandalitij, vel Passæ cura.

Refrigerio per spermiolũ ter quaterue facto porcorum stercore cum aceto cocto curare poteris.

Lib. de Apost. cap. xvij.

Panni

Panni in cute cura

Accipe florum fabarum. ℥. ß.
Calcis ouorum. ℥. ij.
Salis peregrinorum. ℔. j.
Aquæ conſolidæ.
Alcool vini ana. ℥. xv.

Deſtilla per alembicum, hac aqua lauetur pannus cutis, & fiet albior, quam cætera cutis exiſtat.

Alia tinctura.

℞. Aluminis plumoſi.
Sciſſi ana ℔. j.
Deſtilla & addas aquæ huic caphuræ. ℥. ß.
Sigilli Salomonis. ℥. ij.
Rurſum deſtilla in aquam, & laua.
Lib. de Apoſt. cap. xliij.

Paralyſis, tremoris cordis, & ſynthenæ cura.

℞. Auri puri & purgati à ſuis mineralib. ʒ. ij.
Aquæ ſalis gemmæ. ℥. vj.

Reduc in vnum, & ſepara per alcool vini. Poſtmodũ addito croci. ʒ. ij. alcool correcti. ij. vj. ʒ. Miſceantur, Doſis eſt à granis. iij. in iiij. vel. vj.

Addi poſſunt.

Ad eius præparati. ℈. j.
Aquæ lauendulæ correctæ.
Alcool vini atque ſpiculæ, ana, ℥. j.
Doſis eſt. ℈. j.

Lib.

Lib. præparationum de Auro.

Paralyticorum morborum, Guttæ hemiplexiæ, & specierum cura.

♃. Radicis ellebori præparatæ vt pro podagra, & Epilepsia reperies, ℥.ij.purga sæpius ter aut pluries patientem, ea dosi per vicem. Tandem ad curam progredere, per animam ab esse animato tractam (puto Balsamum ellebori, de quo suo loco) eo quod remanet, vngatur tota corporis paralytica pars, & si cutis vnctionibus auellatur,nō est quod cures. progredere, donec patiens tres gradus caliditatis ea parte sentiat. Postmodum esse ipso animato coniuncto, vngendum erit vsque ad terminum tertii gradus mobilitatis. Tandem ad completam curam vtendum est naturalibus thermis per se,confortatiuis,& calefactionibus.

Libello præparationum, de Elleboro.

Pestis curatio.

Sume bufonē vel plures,quos acuto perfoderis baculo viuos, & sub vmbra exiccari per se ipsos finito.Occurrente necessitate,super pestilentem carbonem vnum delicato linteolo inuolutum superligetur, & inflammabitur imbutus pestifero veneno quod ad se trahet om-

ne, ſi vno ſatis non ſit, alterum adhibeto vel plures donec non inflentur amplius; ſignum erit extracti veneni. Si tamen apoſtema fuerit apertũ efficaciùs erit remediũ, ſin minùs attractio nihiominus fiet. Curetur inde Oppodeltochis & ſticticis, attrahentibuſque vnguẽtis.

Lib. de vermibus cap. iij.

Peſtis Epidimicæ cura.

℞. præparati maximi mercurii granũ. j. ß.
Theriacæ alexandrinæ. ℈. j.

Arcool vini rubei, in quo prius apiariũ herba, vel melitena macerata fuerit ℥. ß.

Decocti prunellæ ℥. j. valerianæ. ʒ. vj.

Miſceantur & fiat potio, quæ venenum extirpat, eſtque medicamentum diaphoreticũ ad excitãdos ſudores ægris optimè coopertis.

Addi poſſunt in augmentum virtutis & efficaciæ,

Ad eius potionis ℥. ij.
Liquoris orizontis, ideſt, auri.
Gemmarum ana ℈. ß.
Aquarum deſtillatarum, fumariæ,
Cichorij, chamædrios ana. ʒ. iij.
Alcool vini rubei ℥. ß.

Fiat potio diaphoretica.

Peſtis & pleureſis cura.

℞. Sulphuris viui. ℔. j.
Cholocotris, Salis fuſi ana. ℔. j.

Trita

Trita reduc in eleuationem, & ſublimatum rurſus eleua quater aut pluries:quo ſæpius,eo melius,&c.

Addi poſſunt.

Ad ſulphuris eleuati ℥.ß.
Olei nucis muſcatæ.ʒ.j.
Aquæ veronicæ præparatæ ad pondus omnium,fiat hauſtus.
Lib.præparationum,de ſulphure.

Phlegmonum cura,mundificans.

Accipe oleorum ouorum.℥vj.
Camemelini.℥.j.
Serapini,Galbani ana ʒ. vj.
Viſci de abiete vel pino ad pondus omnium.
Farinarum hordei.
Fabarum ana,quod ſat ſit ad fingendũ vnguentum. Mel roſaceum & aquam ſalis ſimul commiſceto,hocque liquore manè& ſero lauabis
Lib.de Apoſt.cap.lij.

Pleureſis cura.

℞. Salis nitri ℔.ß.
Tartari crudi.℔.j.
Deſtilla per ſextum alembicum. Doſis eius eſt.℈ j.vſque ad℈.j.ß.in aqua fontana limpida vel in optimo vino, ter quouis die , manè ſub

meridiem,& veſperum propinetur,& ſub mediam noctem.

Addi poſſunt

Ad eius præparati.ʒ.ij.
Aquæ cæſaris aut regis ℈.j.
Alcool vini exiccati ʒ.xv.
Fiat mixtura.doſis eſt a ʒ.ß.in ʒ.j.ß.
Lib.præparationum,de ſale nitri.

Plumbi,Saturniuè Balſamum vel oleum.

Ex cineribus iſtius,per acetum deſtillatum ſpiritus eruitur.Quæ dulcedo poſtquam in oleum deuenerit ad vlcera nedum, ſed etiam ad apoſtemata,& vulnera ſummum eſt remedium.

Chirurgiæ paruæ lib.ij.ca. vij.

Podagræ cuiuſuis cura.

℞. Maximi præparati mercurij ℥.ß.
Aloes optimæ lotæ, aqua deſtillata ex chamepitios ʒ.ij.
Antimonij reuerberati.℈.j.
Croci martis è calybe correcti.ʒ.ß.
Moſci recentiſsimi grana iiij.
Ambræ fuluæ grana iij.
Fiat maſſa cum eſſentia ſtecados maſſilienſis in qua grana v.aut vj.olei vitrioli fuerint infuſa:

fuſa. formentur pillulæ piſerũ inſtar,& à quinto vel ſexto ſemper interpoſito die,detur vna deglutienda.Poſtea locus dolens inungatur oleo ceruino calido,cuius formula hæc eſt.

℞. Sanguinis ceruini,tres cantaros. Deſtilla per alembicum igne lento tantiſper, donec phlegma totum aſcenderit, & color citrinus, tandem puniceus videatur,per athanor igne vehementiſsimo tamdiu pellatur, donec olei nihil amplius aſcendat. Poſtremo deinceps ignis gradu ſublimetur,ſublimatum fracto vaſe colligetur,& cum oleo dicto miſceatur,eoque partes dolentes, aliquot ſeptimanis poſt purgationem perungãtur.Vinum quod patiẽs bibet,cum radicibus cariophillatæ, & acori vulgaris,dum herbæ virent adhuc,efferuere & expurgari debet.Hoc proceſſu dolores podagrici tolluntur à radice prorſus.

Podagræ cura,& ſpecierum eius.

℞.Radicem ellebori nigri,eam tamen,quæ ſit euulſa luna deficiente,in ſigno libræ, & ſub planeta veneris, & flatibus venti Borealis ad vmbram exiccetur,& pulueretur.Doſis eſt ℥.ij tribus diebus ſucceſſiuis priuſquam dolores percipiantur,(quod à dolore dentium capitis oculorum,aurium,&c.cognoſci poteſt)purgatur patiens eo remedio tantum, vt ad curam ſuſcipiendam fiat idoneus.antiqui ſæpius purgare ſoliti ſunt,& abſque additione.Verum e-

go Paracelsus correctionem per additiones bonam & vtilem esse comperi, vt sequitur, ad curam. Hactenus de purgatione podagræ auditum est. Ad curam progrediendum erit per essentiam specificatam, vitrioli, & tartari, de qua suo loco dicetur. His medicamentis omnia membra penetrantibus, radix euellitur podagrica.

Libello de præparatione ellebori.

Polipi cura.

Vt in alcola cura fieri debet incisione, & curatione per Oppodeltoch.

Lib. de Apoc. cap. xx.

Porrorum cura.

Accipe oleum ex baccis Iuniperi.

Besonnæ, agarici ana ʒ.j.

Fellis bouis, quantum satis erit pro vnguẽto, vnge dies & noctes linteoloque ligato: quanto sæpius, tanto melius exiccantur, & nigrescunt. Cura postmodum per Oppodeltoch

Alia cura.

Accipe realgaris, ℈.j.

Olei vitellorum ouorum ℥.ß.

Calcis extinctæ quantùm sufficit in vnguẽti formam, quod poros putrefacit in nigredinem.

Lib

Lib.de Apoſt.cap.lx.

Potiones vulnerariæ quædam, hauſtæ manè, & veſperi, vulnera perſanantes intus & extra.

℞. Herbæ de cornubus cerui.M.vj.
Pirolæ
Conſolidæ aureæ.
Ariſtolochiæ.
Parthenionis ana M.j.
Agrimoniæ.M.ij.

Ponantur omnia in vinum optimum & recẽs,in quod ingerantur,equini fimi calore innouato,digerique ſinito,idque tertio, per mediam hyemem,ab vna in ſex mẽſuras,hac via conficies ſimul.

Alia.

℞. Ceruiſiæ recens coctæ,menſuras xx.
Succi herbæ de cornibus cerui, menſuram.j.
Simul digerantur,vt ſupra.

Alia.

℞. Ciceræ mellis recens coctæ menſuras xxx.
Serpentinæ.
Agrimoniæ ana M.iiij.
Parthenionis M.vj.
Digerantur vt præcedentia.

Alia.

Suprema potio vulneraria, fit ex ſucco de cornubus cerui deſtillato, cuius hauſtus coclear ſemis,& præterea nihil bibatur amplius eo ſanatur vulnus fœliciter. Vide ſi quid excellentius habeas,hoc adfer.

Chir.Paruæ.lib.j.cap.iij.

Potio vulneraria.

Accipe Pyrolæ manipulos.ij.
Ciclaminis,Saniculæ ana.M.j.
Alchimillæ.M.ß.

Coquuntur in duabus menſuris vini, iuxta communem vſum. Adminiſtretur in potum manè & veſperi. Verum herbas à quibus decoctionem elixaſti, ſuper vulnera ligabis,admixto pauco ſale.

Caue ne interim aliis medicamentis vtaris.

Lib.peculiari de vulnerum cura. cap.j.

Potio contra hydropiſim.

℞. Croci Martis è calybe optimè reuerberati, ℨ. ß. liquoris orizontis grana. iiij.
Olei nucum muſcatarum grana. v.
Aquæ veronicæ ℥. iij.

Commiſceantur & fiat potio, quæ ſanguinem emendat.

Præcipitatus mercurius.

Soluitur in aqua forti, facta ex ij. partibus

vitrioli

vitrioli, & j. parte ſalis nitri, mercurius æquali cum aqua pondere inter cineres. Poſtea per arenam aqua paulatim abſtrahatur donec puluis in fundo maneat ſiccus & rubicundus. Exemptus tritusſque in tigillo ſenſim inter prunas calefiat & affuſo ardente vino rectificato, accenſo, aduratur aliquoties· Tandem aqua roſarum abluatur & ſiccetur. Poſtremò ardẽte vino vt prius ſuper ipſum accenſo, rurſus vratur, ſiccetur, & ſeruetur.

Profluuij cura.

℞. Argenti limati. ℥. j.
Reduc in calcem per aquam fortem.
℞. calcis iſtius. ʒ. ij.
Tartari crudi. ℥. ß.
Reducantur in quarto gradu & extrahatur alcali,

Deſcriptio aquæ fortis iſtius

℞. Nitri, Aluminis, vitrioli, ana ℔. ß.
Deſtilletur in aquam fortem.
Lib. præparationum de Argento,

Pruritus, Scabiei, furfurum &c. cura.

Accipe aluminis rupei. ℔. j.
Aluminis Iameni. ℔. ß.
Fiat mixtura pro ſcabie.

Alia

Accipe aluminis plumoſi.
Entali ana. ℔. ij.
Fiat mixtura pro pruritu.

Alia.

Alia

Sume vitrioli,
Aluminis ſciſi ana. ℔. ß.
Fiat mixtura in Sapharis.
Lib. de Apoſt. cap. xxxvij.

Pulueris ad vulnera compoſitio.

℞. Croci martis.
Croci veneris.
Croci ſaturni ana.. ℥. ß.
Mercurii dulcis. ʒ. ß.
Fiat puluis.
Chirurgiæ Paruæ lib. j. cap. iij.

Puſtularum ex ydropiſi cura.

℞. Liquoris tartari. ℥. j.
Vitrioli. ℈. ß.
Aquilæ liquefactæ gran. xv.
Mixta propinentur ægro.

Puſtularum podagricarum cura.

℞. Mummiæ verſæ. ℔. ß.
Axungiæ vulpis. ℔. j.
Fiat vnguentum per ſe, & vngantur biduò partes affectæ.

Deinde.

℞. Liquoris hermodactilorum.
Ellebori foliorum ana ℥. ß.
Aquilæ hæmatini grana. vj.
Manè bibat æger, quinto quoque die, & vnguento præſcripto vngendum.

Puſtularum

Pustularum ex catharro cura.

℞. Auri soluti. ℈. j.

Mercurij corporalis hęmatini, ex saturno tracti, grana vj.

Mixta quinto quoque die exhibeantur, idque tribus vicibus, ad expurgationem corporis. Iterum tamen ad confortationem & corroborationem debilitatæ naturæ exhibeatur ladanum Paracelsi, vel perlæ, in aqua vitæ.

Catharrosa cura.

℞. Cariophillatæ compositæ, id est, aquæ ex benedicta destillatæ, in formam aquæ vitæ ℈. ij. Mercurij corporalis ex luna grana v.

Mixta septem diebus exhibeantur.

Ictericiæ, ex morbo venereo, cura.

℞. Assaliorum. ʒ. vj.

Mercurii martis hæmatini. ʒ. ij.

Vitreo recondita sinantur donec in oleitatem abeant. Postea colentur per pannum subtilissimum. eius colati guttæ iij. in v. aut vj. in sorbili exhibeto.

Pustularum ex Gonorrhea cura.

℞. Balsami mummiæ. ʒ. ß.

Mercurii veneris. ℈. j.

Permisceantur & cum aquæ raphani maioris ℈. j. exhibeatur, tamdiu donec nullus fœtor, nulla sanies, & nullus sanguis per vrinã effluat.

Morbi venerei ex caduco cura.

℞. Sanguinis separati ʒ. j. vel.

Olei Camphoræ. ℈. j. aut.
Liquoris vitrioli. grana.v.
In iſtorum vno vel altero. Mercurii corporalis, grana. iiij. exhibeantur.

Puſtularum menſtrualium cura.

℞. Liquoris auri. ℈. j.
Mercurii Iouis liquefacti grana. xv.
Liquoris Meliſſæ. ʒ. iij.
Cómixta ſimul digerantur diebus octo, & iſtius mixturæ grana iij. ſingulis diebus manè in aqua pulegii exhibeantur. hoc medicamento fluxus nimius reſtringitur, ſiſtentes euocantur, & color genius reſtituitur ægris.


Puſtularum ex variis morbis cura.

℞. Eſſentiæ vini de chelidonia. ʒ. ß.
Mercurii ſaturni hæmatino more præparati. ℥. j. &. ℈. ß.
Exhibeantur altero quoque die.

Puſtularum ex genere cura.

℞. Olei realgaris quantum ſufficit, Vngãtur puſtulæ, ſingulis diebus ter quaterue, & citra cicatrices decident. Oleo Saturni vel Mercurii, etiã illitæ cicatrices eiuſmodi diſparẽt.
Chirurgiæ magnæ Partis. iiij. Lib. viij. cap. ij. iij. iiij. v. vj. vij. viij. ix. x. xj.

Quintæ



Quintæ Auri essentiæ forma.

Auri quantum voles accipe, cemento regali tamen, vel antimonio repurgati priùs, cui per aquam salis metallicam proprietatem aut malleationem auferas. Postmodum ablue residentiam aquâ dulci. Tandem extrahe tincturam eius per spiritum vini. Postremò spiritum ab eâ per eleuationem, separato, manebit in fundo vasis, essentia quinta.

Aquæ salis formula.

Accipe sal mundissimũ & albissimum naturâ non arte factum, tritum, & liquefactum aliquot vicibus, ac rursus tritum, necnon succo radicum raphani mixtum atque solutum destillabis. Iterum cum sanguineæ dum viridis est, æqualibus ponderibus admixtum, quinquies destillato. In isto liquore laminatum aurum soluitur in puluerem de quo supra meminimus. Abluatur aquâ limpidâ destillata sæpius, donec omnis salsedo recedat, facilè separatur, quia non permiscetur auro in profundo Quapropter ablato corrosiuo, manet aurum per se solum vt oportet.

Spiritus vini forma

Vini quantum voles, rubei potiùs quàm albi, in vas circulatorium satis amplum recondes, vt meliùs rotetur, & in balneo maris ad vini profunditatem immersum, dies quadraginta

ginta bulliat. Poſtmodum effuſum in cucurbitam, deſtilla frigidè donec ſpiritus exeat. Cætera quære ſupra vbi de Tinctura Auri ſcripſimus, ex libro tertio, chirurgiæ magnæ, partis tertiæ tractatus primi, capitulo ſecundo. Nec piguit iſta hoc loco repetere, quòd ipſemet Paracelſus diuerſis locis inculcet, diuerſimode, quò melius intelligantur, tum quod omnium excellentiſſimũ ſit remediũ in omni medicinâ.

Lib. de contracturis tract. ij. cap. ij,

Ex archidoxorum lib. 4

Quintarum eſſentiarũ extractiones, & primò ex metallis.

p. 143 ☉ 10 u p. 144

Metallum in aquam reſoluatur, diſſolutum deſtilletur per balneum, & abſtrahatur per putrefactiones tamdiu donec in oleum conuertatur. hoc oleum è cucurbitulis paruis deſtilletur per alembicum, & pars vna metalli manebit in fundo. hoc reſiduum ex metallo rurſum in oleum adducatur vt priùs, ac deſtilletur, idque tamdiu donec omne metallum aſcenderit. Poſtea putrefiat iterum per menſẽ. Tandem igne lento rurſum deſtilletur, & vapores omnes aſcendent atque deſcendent in vas recipines, quos amouebis, appoſito alio recipiẽte. Poſtmodum aſcendent obſcuri duo colores, vnus albus, alter verò iuxta metalli naturam & conditionẽ. Et quum aſcenderint, omnino ſeparabuntur in recipiente, ſic vt eſſentia quinta manſura ſit in fundo, & color al

bus

bus corporis natabit ſuperius.Iſta duo ſeparato per tritoriũ & eſſẽtiã quintã in alterã phialam recondę per ſe, cui vinum ardens affunde purificatum, & maneat cùm ea tamdiu donec penitus acuatur. Poſtea coletur vel ſeparetur ab eſſentiâ quintâ,& recens vinum ardens iterum affundatur: hoc toties feceris donec acuitatem nullam percipias amplius. Tandem aquam bis deſtillatam affundas , quâ quidem abluatur, & ad ſuam dulcedinem adducatur, tum ſerua. Hac via præparatur eſſentia quinta metallorum. Album ſi reduxeris,habebis inde malleabile corpus album & metallicum, ꝙ cognoſci nequit, ſub quâ ſpecie contineatur.

Quinta eſſentia marcaſitarum.

Proceſſus noſter ac modus extrahẽdi quintam eſſentiam ex marcaſitis, eſt per omnia ſimilis ei qui de metallis. Quod verò dicamus, quintam eſſentiam eſſe rerum ſuarum vires,ac virtutes ſupremas, etiam de arcanis magiſteriis , elixiribus,&cæt. Proferamus id ipſum, cùm iſta maiora ſint illis: ratio hæc eſt , quia arcana continent in ſe quintas etiam eſſentias & vltra ſunt ad tantam ſubtilitatem & acuitatem adducta,vt virtutem per hoc accipiant eſſentiã quintâ longè maiorem,propter eorum appropriatum, & ſpecificum

Accipe marcaſitæ cuiuſuis minutiſſimè tritæ. ℔.j.Corrodentis aquæ ℔.ij.Simul permix

tæ,

tæ, maneant in digeſtione duobus vel tribus menſibus. & reducentur in liquorem : hunc deſtillabis omnino per ignem, & aſcendent vapor & oleum, quæ vnà putrefiánt in vno vẽtre per menſem. Poſtea deſtilla ſicut metalla, duo pariter vt in illis colores aſcendant, albus vnus alter eſſentiæ quintæ. Album relinque, niſi foret ex albâ marcaſitâ, vel ſtanneâ, tum à ſpiciſsitudine cognoſcas vnum ab altero. Inferiorem accipe, quem ad ſuam dulcedinem adducas, vt ſupra de metallis. Ad hũc modum extraxeris quintam eſſentiam à marcaſitis, abſque virium virtutumque ſuarum vllâ corruptione.

Quinta eſsentia ſalium

Acceptis ſalibus, calcinabis optimè, ſi volatilia ſint, adures tantum. Poſtmodum reſoluantur in tenuitatem, & in aquam deſtillentur. Aquam hanc in putrefactionem ponito per menſem & per balneum deſtillato, aſcendet aqua dulcis, quam abiice. Quod aſcendere noluerit amplius, iterum in digeſtionem ponas per menſem alium deſtillaque vt priùs, ac toties donec ampliùs dulcedo nulla percipiatur, ſed ſalſugo. Hac via habebis quintam eſſentiam ſalis in fundo ex aduſta libra, vix duas vncias. verum alio modo procedendum cum alumine, & vitriolo, quod iſta calcinari ſe non permittant ad fluxum, quo ſalia ſunt adducẽda.

da.Quapropter, poſt eorum calcinationem, eſt quod aduras illa, & reſoluas iuxta practicæ ſuæ tenorem. Reſolutis aquas iterum affunde quæ processerunt ab eis,de cætero ex proceſſu dato de ſalibus progredere.

Quinta eſſentia ex precioſis lapidibus,gemmis,& vnionibus.

Accipe gemmas,margaritas vel vniones, & in fragmenta craſsiuſcula,non in puluerem cõtuſa, ponantur in vitrum affuſo radicis aceto, vt quatuor aut quinque digitis ſupereminea̅t latis,& equino fimo digerantur per menſem integrum.Quo tempore tranſacto,materia tota liquida futura eſt. Hanc alio recenti radicato lauabis aceto,perturbatoque ſimul manea̅t vt acetum lapidis colorem in ſe recipiat coloratum,in vitrũ effundes, & ad materiã reſidentem aliud acetum affundes, idque toties donec amplius non coloretur acetũ. Coloratis cõtinetur eſſentia quinta,reliquum eſt corpus.Accipe colores & in ſiccitatem bullire ſinito:poſtmodum aquâ deſtillatâ ſæpius abluito, vſque dum dulcis fiat,vt ſupra:tandẽ puluerem hunc ſuper marmor ſolui ſines in liquorẽ qui gemmarum & vnionũ eſt quinta eſſentia. Colores vnionum reſolutorum,inſtar ſpiſsi lactis,& corpus arenoſum & viſcoſum eſſe ſcito. ſic de Criſtallo,&c.

Quinta essentia ardentium.

Ardentia corpora sunt non comestibilia, picem, oleum, aut resinam in se habentia, vt terebintus, abies, iuniperus, cypressus, & quæ vstioni subiecta sunt.

Accipe similia, quæ trita repleant ollam fictilem, fortem, vitreatam, coopertam, ac luto sapientiæ munitam ne respiret, & igne circulatorio per viginti quatuor horas vrito, & in æquali calore maneat, olla candente prunarũ instar ab igne, postmodum tracta materia nutricetur in fimo septimanis quatuor. Postea destilletur quicquid ascendere volet. Hoc in equino vẽtre ponatur ad humiditatem ab eo totam destillandam, & rursus ad putrefiẽdum vsque dum nulla humiditas amplius exeat: eius tandem quod acceperas, essentia quinta manet in fundo.

Quinta essentia ex crescentibus.

℞. Herbas, frondes, &c. contundantur optimè, & vasi ad hoc apto recondita, ponantur in fimum equinum septimanis quatuor, postea destilla per balneum, & iterum ponantur in fimum equinum diebus octo, rursusque per balneum maris destillentur. Ascẽdet essentia quinta per alembicum & corpus manebit in fundo. Si quæ ex essentiâ quintâ restitissent in fundo, cum fęcibus, putrefiant vt prius ac destillentur ad aquam destillatam addatur crescens iterũ

hoc, &

hoc & per pellicanum digeratur diebus ſex, inde proueniet color ſpiſſus, quem per balneum maris abſtrahes, & recedet corpus, in fundo quintâ eſſentiâ manente. Separa hãc iuxta retortorum proceſſum, (alias) preſſorium, à fæcibus, ac finito quintam eſſentiam digeri diebus quatuor. Ad hunc modum habebis eam in odore, ſucco, virtutéque perfectam, & ſpiſſa ſubſtantia.

Quinta eſſentia aromatum ſeu redolentium.

Accipe muſcum, zibetam, camphoram, & ſimilia, permiſceantur oleo amigdalarum dulcium, & vitro recondita, digerantur ad ſolem ſuo tempore, donec in paſtã reducta ſint. Poſtmodum à ſuis fæcibus exprimantur. Ad hunc modum ſeparatum eſt corpus à quintâ eſſentiâ, quæ oleo permixta, ſic ſeparabitur.

Accipe vinum ardens rectificatum, quo perfundatur oleum dictum, & in digeſtione dieb. ſex relinquantur. Poſtmodum per cineres deſtillentur, aſcendet vinum ardens, & eſſentia quinta cum eo, remanet oleum in fundo, ſine quauis eſſentiæ quintæ ſubſtantiâ. Poſtremo deſtilletur vinum hoc ardens per balneum maris, & in fundo manebit eſſentia quinta in olei formâ ſeparata.

Quinta essentia ex comestibilibus, & potabilibus.


Accipe comestibile conscissum minutissimè,quod in cantharo clauso lutatoque bulliat per tres dies.Postea per lintheum aut setacium exprimatur,ac per balneum maris destilletur. Ascendit primò quædam aquositas, quæ postquam tota ascenderit,in fundo relinquetur essentia quinta.Hoc est summum nutrimentum præ cæteris omnibus.

De potabili.

Accipe quoduis potabile vt est cũ totâ suâ substantiâ,hoc pellicano reconditum, equino fimo digeratur per mensem,melius tamen erit per annum aut amplius,& inuenies in pellicanum digestum quid,hoc ipsum per balneũ separato postmodum per cineres , & postremò per ignem. Ad hunc modum habebis tres quintas essentias,quæ omnibus potabilibus insunt, multis de causis vti de generationibus ponimus eorum. Quælibet seruetur vitro seorsum, duæ posteriores latius digerantur,& in balneum maris ponantur , ascendet plus quintæ essentiæ prioris:idipsum toties facito,donec prioris nihil amplius ascendat. ad hunc modum optimè separatæ sunt,

Lib Archidoxorum, de quinta essentia

Ragadiorum



Ragadiorum in orificio vuluæ & in ano, Cura.

Pessarium.

Accipe aloe succotrini ℥.j.
Radicis Aristolochiæ rotundæ.℥.iij.
Terebinthinæ lotæ quantum satis est.
Fiat pessarium ad sufficientem longitudinẽ.

Aliud pessarium.

Sume therebintinæ lotæ ℥.vj.
Albi greci ℥.j.
Ceræ ℥.ß.
Puluerum agrimoniæ,
Consolidæ.
Pyrolæ,&c.quantum sufficit pro incorporatione,fiat pessarium.

Sparallij descriptio ad vuluam.

Accipe muscilagnis psyllij.℥.j.
Olei amigdalarum amararum.℥. iij.
Succi florum Tapsy ℥.vj.
Fiat sparallium, in quo lintheum eiusdem longitudinis, cuius ragadia fuerint, intingatur & indatur,maneat horas tres, postea rursum intingatur indaturque.


Puluis ad ragadia & ad hæmorroidas.

♃. Mummię.℥.j.
Laccæ rubeæ ℥.ß.
Pulueris arantiorum.

Antimonij ana ℥.ij.chimoleæ ʒ.j.ß.
Cachimiæ ʒ.v.Fiat puluis.
Lib.de apoſt.cap.xlvj.

Ranulæ cura,

Ranula eſt apoſtema quoddam ex venis, quæ ſub lingua ſunt accumulatum, & ex radice linguæ ſumens originem. *Cura*
Venulę dictæ ſecentur,& ex eis effluat ſanguis. Poſtmodum abluantur optimè, aquis Braſſatellæ,alchimillæ,diapenſiæ,agrimoniæ, &c.vel oleo ypericonis,aut oleo de floribus Centaureæ.Si rediret,eadem iteretur cura.Si parua ſit ranula,ſæpius abluatur aquis,&c.
Chrirurg.Par.lib.iij.cap.iij.



Sanguinis è vena profluentis cohibitio

Hæc ſunt quæ ſanguinem ſiſtunt.

Crocus martis ſubtiliſimè reuerberatus.
Aes vſtum vt crocus præparatum.
Farina quæ parietibus molendinorum adhæret vulneribus inſperſa , donec ſanguinem impaſtent.
Pili ſub cauda leporum naſcentes.
Muſcilago in capitibus mortuorum orta.

Carneolus

Carneolus manu contentus, vel ad collum ſuſpenſus.

Cineres ex ranis aduſtis.

Lapis hæmatites.

Lana quæ fuerit in cortice nucis longo tempore ligata, compreſſaque.

Vena quæ per iſta non reſtringitur, & potiſſimum per priora, difficilis & periculoſę compreſſionis erit: niſi poſteaquàm iuſtum pondus effluxerit. Notandum itaque ſanguinem à vulneratis ob cholerã abundantiſſimè fluere, qui ſiſti non poteſt vllo remedio, niſi ſedata cholera, & ſi qua vi ſiſtatur, metuendum ne intus in corpore cogatur fluere: quod periculoſiſſimum erit. Expectandum igitur, donec ſymptomatum quorumcumque ſedatio naturalis aduenerit.

Expoſitio.

Iam occurrit occaſio tractãdi furni ad calcinata reuerberatáque paranda. Struuntur binæ fornaces, in formam earum in quibus coqui panem aſſuetum eſt, aut paulo depreſſiores intrinſecus, inter quas, alia conſtruitur intermedia, ſed pede inferior, cum craticula, in qua ſtruitur ignis flammans ex lignis admodũ ſiccis, vt flamma reſpiraculũ in ea fornace nõ habeat, ſed in lateralibus per ſpiracula quædam vt flamma circumcirca vaſa materiam continentia, reuerberet, per ſpiracula alia ab altera parte fornacis lateralis vtriuſque, aliter non intraret flamma, neque calor. Vaſa ma-

teriã cótinétia nonnunquam aperta ſunt abſque aliquo tegmine vel cooperculo, maximè quum calcinanda vtcunque fixa exiſtunt & non prorſum volatilia: quæ poſteriora contegi volunt, ac ad commiſſuras lutari ne reſpirent. Ignis ille continuandus eſt, vſque dum eiuſmodi materialia cremata ſint, in ſubſtantiam leuem, atque ſubtilem.

Chir. mag. partis.j. lib. ij. cap. 10.

Sanguinis repreſſio in vulneribus per marcaſitam.

℞. Larcaſitæ ſubtili modo tritæ. ℥ ij.
Olei lini. ℥. vij.
Miſce & accende: ſic manebit vera natura.

Addi poteſt.

Ad huius Marcaſitæ. ʒ. j.
Corallorum rubeorum. ʒ. ß.
Seminis plantaginis. ℥ ß.

Fiat ex iſtis omnibus puluis ſubtilis, qui per ſe vulneribus inſpergatur, vel aceto roſaceo permixtus ſuperligetur, & ſanguinem ilico ſiſtet. Si verò quis ſputarit ſanguinem ob caſum, ex eo bibat.

Lib. de præparationib. de marcaſita.

Sanguinis profluuÿ cura cùm in ventre, tum in hæmorroidibus.

℞. Entali, Tartari communis anã. ℥.ij.
Carabe

Carabe, Masticis ana. ʒ. ij. ß.
Reuerberentur ignis gradu secundo, postmodum extrahatur alcali.
Locus vētris profluuij, est in vmbilico: hæmorroidarum verò, in spina dorsi.

Addi possunt in profluuio ventris.

Ad huius præparati entali. ʒ. j.
Boli adusti.
Hæmatitis correcti. ʒ. j. ß.
Commisceantur.

Addi possunt. in hæmorrhoidibus.

Ad entali præparati. ʒ. iij.
Corallorum præparatorum. ℈. iiij.
Olei nucis muscatæ quantum sufficit ad formandum vnguentum vnctionis, locus vnctionis est spina dorsi.
Lib. præparationum in Entali.

Sanguinis concreti cura extrinseca & intrinseca.

℞. florum verbasci. M. j.
Ypericonis. M. iij.
Radicum Asclepiadis. M. ß.
Mummiæ. ʒ. j.
Olei oliuarum recentis. ℔. ij.
Therebintinæ. ℔. j.
Vini rub. mensuras. ij.

Coquantur omnia ſimul per ſeptem horas, & poſtmodum in ſole digerantur vitro bene clauſo: & per pannum expreſſus ſuccus omnis coquatur iterum ad vini conſumptionẽ, applicetur contuſionibus extrinſecis.

Ad intrinſecam ſanguinis concretionem.

℞. Reubarbari electi. ʒ. ij.
Mummiæ. ℥. ß.
Laccæ rub.
Spermatis ceti ana. ʒ. j.
Boli armeni.
Terræ ſigillatæ ana. ʒ. ß.
Radicis hyrundinariæ. ʒ. iij.

Fiat puluis, & detur qualibet vice. ʒ. j. in aqua florum tiliæ, toties, vt expedire videbitur manè & veſperi ac interdiu.

Chir. mag. Partis. j. lib. iij. cap. v.

Sanguinis repreſſio.

Adminiſtrandus eſt potu, ladani puri & præparati. ℈. j. aut præparati ſeminis de lolio albo. ℥. ß. cum lacte canabis: item corticum Iuſquiami decoctione madentes panni ſuper poſiti.

Synoniæ repreſſio

Ad lib. j. præſcripti à nobis balſami, ℥xij. teſticuli toſti commiſceantur, & applicetur hoc remedium, ſynoniam ex promptu ſiſtit. Quã-

uis & emplaſtrorum quoduis per nos poſitorum id efficiat, etiam a ſymptomatibus omnibus præſeruet, dummodo chirurgus eo fuerit vſus ab initio.

Chirurgiæ Paruæ lib.j.cap.vij.

Salis aqua vel oleum.

Sal commune liquefiat igne, cui laterum accenſa iniicias fragmenta, & per retortam impelle, ad reſoluenda metalla.

Vel.

Raphanus excauatus ſale repletur, & loco ſoluitur humido ſal in aquam, in quam fragmēta accēſa vt ſupra iniecta extinguūtur, ac ſimul deſtillantur vt ſupra.

Vel.

Admiſcetur ſali nitri pondere æquali, tum exiccata & liquata ſimul deſtillantur in ſpiritum.

Vel.

Aceto conſpergitur ſæpius & exiccatur, & igne vehementiſſ. deſtillatur in ſpiritum,

Vel.

Rori admixtum deſtillatur ad ſoluendum aurum & ad varios morbos curandum.

Sanitatis reſtauratio & renouatio per entia prima.

Primum ens minerale.

℞. Mineralis auri, vel antimonij, minutiſsimè

mè triti.℔.j.Salis circulati ℔.iiij.Mixta ſimul digerãtur equino fimo per mẽſem,inde fiet aqua.Purum eius ab impuro ſeparetur, & purũ hoc in lapidẽ coagulato.Poſtea fino rectificato calcinabis,ſeparabis iterũ,& ſuper marmor ſolues.Aquam hanc putrefieri ſinito per menſem.Inde fiet liquor in quo ſigna demonſtrantur omnia vt in ente primo auri vel antimonij. Quare meritò prima videamus eorum entia. Non ſecus de mercurio & aliis intelligendum erit,à quibus entia prima iuxta nunc datum proceſſum extrahuntur.

Primum ens gemmarum.

Accipe Smaragdorum aut aliarum gemmarum optimè tritarum.℥.j.calcina ſale ſoluto,quouſque in albedinem cõuertantur.Poſtmodum ſoluantur,& in phiala Hermetis ſigillo clauſa,ponantur ſuper nudum ignem,vitro nudo,ſic vt materia ſuſpenſa in alto ſit,& fundum non attingat:idque tamdiu,donec à ſpirituali natura,conditioneque decidat in fundũ vt corpus,& liquor metallorum,aut mellis.

Primum ens herbarum.

Accipe Chelidoniam,Meliſſam , aut aliam quaucunque herbam contuſam in pultes , & vitro clauſo hermetis luto recõditam,in equino fimo per menſem digeratur etiam per arenam.Tandem ſeparetur purum ab impuro. Purum in vitrum ponas cum ſale ſoluto , vas occludatur,

occludatur,& exponatur ſoli per menſem,quo tempore finito,reperies in fundo liquorē ſpiſſum,& ſal deſuper natans,hoc ſeparato,habebis virtutes meliſſæ vel chelidoniæ, vt in ente primo ſuo exiſtunt.

Primum ens liquorum.

Accipe mineram ſulphuris & ſal ſolutum, & per ſe reſoluantur prorſum in aquam, hanc deſtillato quater, aſcendet primò ſurſum albedo quædam,quæ virtutes entis primi ſulphuris demonſtrat.

Vſus entium primorum eſt.

Vt quoduis eorum ponatur in vinum,tamdiu donec ab ente primo coloretur.

Doſis eius vini eſt pro diſcretione, ſingulis diebus ſumatur in aurora tamdiu,donec decidant, primò digitorum in manibus vngues, poſtmodum ad pedes, inde pili capillique,ac dentes,& poſtremô omnium cutis exiccetur, & noua renaſcatur.Quo percepto ceſſandum erit à medicamento hoc: Tandem naſcuntur iterum vngues recentes,capilli noui, dentes cutis & omnia noua fiunt cùm in corpore tū in mente,&c.

Lib. archidoxorum,de renouatione & reſtauratione.

Sanitatis conſeruatio.

℞. Sulphuris. ℥. iiij.

Croci

Croci orientalis.
Mirobalanorum chebulorum.
Belliricorum ana. ℥ j.
Olei granorum Iuniperi, quantum ſatis eſt ad incorporandum: paulatim, & igne leni ſublimetur ſulphur.

Addi poſſunt

Ad huius eleuati ſulphuris. ℥. ß.
Myrræ rubeæ.
Croci orientalis ana. ʒ. ß. & ℈. j.
Aloe hepatici ad pondus omnium.
Doſis eſt ℈. ß. vſque ad ℈. j.
Lib. præparationum de ſulphure.

Saturni oleum ex plumbo.

Plumbum in calcem per ſe reducitur, & aceto deſtillato per duos dies digeritur in cineribus calidis: deinceps acetum effunditur, & recens affunditur, digeritur, effunditur cum alio, idque tamdiu donec omnis dulcedo per acetum extracta ſit. Collectum hoc omne balneo deſtillatur, vt in fundo materia ſalis inſtar alba reſideat, quæ in oleum humido loco per fluxionem adducitur ad vulnerum curam & carnium in eis repletionem, tumorum ſedationem &c. Datur etiam per os, pondere granorum iij. vel iiij. ad inteſtinorum, & colicos dolores.

Scabiei

Scabiei, Prurituſque venereorum cura

℞. Aluminis. ℔. x.
Vitrioli. ℔. j.
Tartari calcinati. ℔.ß.
Salis fuſi. ℔. iij.

Coniiciantur omnia in aquam , in qua lupulus prius maceratus fuerit; in ea balneare poterunt ægri. Si malum ſit inueteratum , in quarta parte vitrioli ſoluti,extingue mercuriũ candentem , quatuor vicibus , & inunge. Poterit iſta materia coagulari ad hunc modum.

℞.Aluminis calcinati plumoſi ana. ℥.j.
Tartari calcinati.
Vitrioli colchotarini ana. ℥.iiij.
Aluminis rupei.
Salis nigri.
Vitrioli crudi ana. ℔. j.
Caſei præparati in viſcum ad põdus omnium.

Omnia permixta reducantur in pultes, quę dura in aere fiunt inſtar cornu. & quum vti voleris, in aquam calidam iniicias,& reſoluentur.

Sal ex parthenio,Serpẽtina,& Prionia,confectum & in aquam præſcriptam iniectum,ſcabiem & pruritũ ex morbo venereo nata curat.

Item phlegma ex ſale nitro deſtillatum,cum aqua thermarum confuſũ Mercurii vires multo ſuperat,in curatione hydropicorum,vlcerũ ex venereo morbo prouenientium. Idem in herpeticis

herpeticis pustulis venereis, phlegma vitrioli præstare potest.

Sed oleum vitrioli superat, in quorumuis vlcerum cura.

Item aqua tartari pota, icteriticum morbũ & qui ex menstruis oriuntur, ac initia lepræ tollit. Oleum tartari rectificatum, hydropica vlcera curat, iniectum aquæ thermali. q. s.

Chir. mag. Partis. iiij. lib. x.

Scabiei, pruritus, & vlcerum cura.

℞. Calaminaris abluti & puri. ℥ j.
Vnguenti agrippini. ℥. iiij.
Vnguenti florum æris. ℥. ß.
Fiat mixtura plurimum vtilis.

Addi potest.

Ad huius præparati. ℥. ß.
Emplastri apostolici. ℥. vj.
Camphoræ. ʒ. j.
Fiat emplastrum.

Lib. præparationum, de calaminari.

Scissurarum siccarum cura.

Accipe radicum vrticæ minoris. ℥. vj.
Reponticæ. ℥. iij.
Consolidæ regalis. ℥. j. ß.

Aquæ puræ quantum satis est pro decoctione. Supra vaporem decoctionis teneantur manus, olla cooperta, hoc fac singulis diebus

quater

quater vel quinquies.Poſtea ſanguinem purgato,vt ſequitur.

℞.Gamandreæ.

Cichoreæ ana.bulliant in vino optimo hac potione ſanguis purgatur optimè.

Alia cura.

Accipe farinæ hordei.
Siliginis ana ℥.j.
Pyrolæ.
Agrimoniæ.
Centaureæ.
Prunellæ ana ℥.ß.
Aquæ puræ , quod ſufficit pro decoctione.

Vnguentum ad ſciſſuras ſiccas.

℞.Petrolei.
Axungiæ Cati ſylueſtris.
Axungiæ Cerui.
Taxi.ana ℥.ß.

Fiat vnguentum ſuper carbones,quo manè & ſero perungendum eſt.

Lib.de apoſt.Cap.xliiij.

Sciſſurarum in manibus Cura.

Sume quatuor gummi.
Oppopanaci,
Serapini.
Galbani.
Bdelij.ana ℥.j.

Colophoniæ ℥.ij.

Terebinthinæ lotæ ℥.iiij. fiat vnguentum. Liquefac illud ſuper carbones, & calidum ſuperponatur manibus per duodecim horas, deinceps lauentur aqua munda, rurſuſque ſuperponatur vnguentum idem calefactum, hoc toties repetẽdum, quouſque nullum humorem emittant amplius, quod plerunque fit decimoquinto die.

Lib. de Apoſt. cap. xxxvj.

Scliroſis cura eſt, vt non creſcat, aliter curari nequit.

℞. Olei mirtillorum ℥.ij.
Nucis muſcatæ ℥.ß.
Axungiæ Iumentorum ℥.ij.
Petrolei, ad pondus omnium.

Fiat mixtura, qua ſpermatica vaſa, prout renes &c. menſe quolibet pervngantur, hac via Scliroſis impeditur incrementum.

Lib. de Apoſt. cap. lxj.

Scrophularum cura.

℞. Vini ardentis ℥.v.
Alcalium ex colcothare & fimo mineraliũ, quod ſufficere videbitur, & miſce.
Huius vini ardentis accipe ℥.ß.
Aquæ roſarum. ℥.ij.
Aquæ chelidoniæ ℥.iij.

Intinge fila, quibus madefactis, vlcerum foramina

ramina, manè veſperique repleto, quouſque ſanata videantur vltra medietatem. Demum vnguento ad vlcera cauernoſa præſcripto, liga bis, &c.

Chirurgiæ Paruæ lib.ij.cap.vij.

Scrophularum aut Suillarum Cura.

Corroſiuum.

℞. Vitrioli albi ℥.j. Aquæ roſarum ℥.iij.
Litargirij abſoluti ℥.ß.

Commiſceantur cum oleo roſarum, & filis madefactis orificia foraminum repleantur.

Conſolidatiuum.

℞. Conſolidæ regalis ℔.ß.
Ariſtologiæ longæ ℥.iij.
Myrrhæ ℥.ß.
Olei oliuarum quantum ſufficit pro incorporatione, & fiat emplaſtrum.

Lib. de Apoſt. cap. xxviij. vlcerum

Sephiri cura.

Sephirus eſt apoſtema durum, ex ſicco ſale productum, non matureſcens, coloribus pluri- mis tinctum, ſola reſolutione curabile.

℞. Viſci Iuniperi. ℔.ß.
Fœnugreci ℥.iiij.
Aquarum iringij.
Lapatij acuti ana ℥.ij.
Succi altheæ q.ſ. ad incorporandum.

Alia cura.

℞. Olei litargirij.
Colophoniæ.
Mummiæ ana ℥.j.
Olei vitellorum ouorum ſatis ad faciendum vnguentum, quod Sephirum mollificat, & reſoluit.
Chirurgiæ paruæ lib.iij.cap.iij.

Sephiri, & Scliroſis cura.

Realgare alcaiſato purgentur, & mundificentur,& poſtmodum mercurius Martis hæmatinus alligetur,vltimò curent vt vlcera quęuis alia.
Chir.mag.Par.iiij.lib.ix.cap.xj.

Sephirorum cura.

Accipe viſci Iuniperorum. ℥.ß.
Fænugreci. ℥.iiij.
Aquarum Iringij.
Lapatii acuti, ana. ℥. ij.
Succi altheæ vt ſat ſit pro in corporatione
Fiat emplaſtrum, aut cataplaſma.

Alia deſcriptio.

℞. Olei ex litargyrio.
Colophoniæ.
Mumiæ ana. ℥. j.
Olei vitellorum ouorum pro incorporatio nec

ratione.

Fiat vnguentũ mollificatiuũ maturanſque.

Olei litargyrij formula.

℞. Alumen, acetum & litargyrium, ad libitum

Coque ſimul omnia donec albeſcant, Poſtea acetum & alumẽ addatur, & ad conſumptionẽ vſque liquoris decoques, vt in oleoginoſam conuertatur, plumbago dicta, materiam.

Lib. de Apoſt. cap. xlix.

Serpiginis cura.

Purgatio intrinſeca.

℞. ſuccorum cichoreæ.
Gam andreæ ana. ℔..
Succi capillorum veneris. ℔. ß.
Mannæ. ℥. ij.
Liquoris vitrioli. ℨ. j.

Fiat mixtura & deſtillatio per alembicum vſque ad oleitatem. Doſis a ℨ. j. vſque ad iij Poſtea vtẽdũ erit cauterio, vt in malo mortuo.

Lib. de Apoſt. cap. ix.

Siphitæ ſtrictæ, & guttæ cura.

℞. vitrioli à phlegmate & colchotare ſuis purgatiſſimi. ℥. j.
Alcool vini. ℥. ij.
Aluminis iameni. ℥. ß.

Reduc in liquorem ignis gradu quarto. Doſis eſt extrinſecus ℨ. ß. intrinſecus grana ſex vſque ad ix. Extrinſecus applicandum eſt medi-

camentum hoc, vbi morbus originem ſumit: vt in pulſu in quo ſymptoma: ſi tamen latius, extendatur morbus, ſuperligetur ambabus venis pulſatilibus. In gutta medicamentum eſt in extremitate linguæ ponendum, vbi guſtus.

Addi poſſunt ad ſiphitam

Ad eius vitrioli præparati. ℥. j.
Hyppericonis ſeminis. ℨ. ß.
Ambræ grana. vj.
Miſceantur, &c.

Vitrioli ſumma præparatio, ad ſupremam operationum ſuarum exaltationem.

Separetur à ſuo colchotare, & addatur ei pōdus æquale alcoolis vini, & commiſceantur pani recens cocto, ex ſiligine, toſto ad ignem. Digerantur ſimul in equino fimo per menſem. Poſtmodum ſeparētur liquores à pane per deſtillationē, & iterum alcool à vitriolo per balneum igne primi gradus. Nota quando vitriolum acetoſitatem ſuam perdit, nullius valoris fit.

Lib. præparationum, de vitriolo,

Specificum odoriferum.

℞. liliorum alborum.
Anthos, Baſiliconis.
Cardamomi, Roſarum ana. M. j.
Spicarum M. ij.

Contunde craſſiuſcule in paſtam, cui addantur ſucci pomorum aranciorum duæ quar

tæ Lib-

te ℔. Hęc omnia ſimul in pellicano recondita, menſe vno digerantur. Poſtmodum à ſuis fecibus, manibus, aut preſſorio (quod melius eſt) exprimendo ſeparentur. Huic ſucco ſtatim in pellicanum poſito, addantur.

Macis, cariophilorum.
Cinnamomi, ana. ℥. j.
Ambræ. ℥. ß.
Muſci. ʒ. ij.
Zibetæ. ℥. j.

Terenda minutiſſimè terantur, & in dictum pellicanũ poſita cũ aliis, & in fimo digerãtur deinceps adde gũmi arabici diſſoluti. ℥. ß. tragacanti etiam diſſoluti ℥. j. vitreo clauſo cum albuminibus ouorum indureſcant. Mox atque videris ad modum vitri factum, exime fracto vitro, lapidẽ hũc, & ſpecificũ odoriferũ habes; quamuis addere bonũ foret aurum potabile.

Specificum anodinum.

℞. Opij thebaici. ʒ. j.
Succi pomorum aranciorum.
Citoniorum ana. ℥. vj.
Cinnamomi.
Chariophilorum ana. ℥. ß.

Contuſa perquam optimè ſimul omnia mixtaque ponantur in vitrum, cum ſuo coopertorio cæco. Digerantur in ſole vel in fimo per menſem. Poſtmodum exprimantur iterũ cum ſequentibus.

℞. Musci. ℈. ß.
Ambræ. ℈. iiij.
Croci. ʒ. ß.
Succi corallorum
Magisterii perlarum ana. ℈. ß.

Commisceto,& post digestionem vnius mẽ-sis, addæ quintæ essentiæ auri ℈. j.ß. qua per-mixta, Anodinum specificum erit, ad auferẽ-dum quoscũque dolores internos & externos.

Specificum narcoticum diaphoreticæ naturæ,

℞. Zingiberis. ℔. j.
Piperis longi.
Nigri ana. ℥ j. ß.
Cardamomi. ʒ. iij.
Granorum paradisi. ℥. j.

Conterantur in puluerem, & ponantur in vitrum, cum ℥. ß. optimè tritæ camphoræ, necnon aquæ soluentis vnciis duabus. Sigillato vitro maneant in arena,pro suæ digestionis consummationis tempore.Separa tandem ab eis aquam soluentem,& putrefiant vno mense vnaque septimana circulentur. Postmodum exprimes,atque seruabis. Hoc est optimum & potentissimum diaphoreticum, ad omnes frigidos morbos tollendum intercutaneos, in quibus essentia quinta nihil efficit. Cossatum annorum viginti per diaphoreticum hoc,sanatum fuit,&c.

Purgatiuum

Purgatiuum Specificum, essentia specificata.

℞. magisterium tartari,& magisterium vitrioli, quæ simul in vnum commisceto. Postmodum adde partes æquales essentiæ croci. Tum demum pellicano contenta per mensem in arena digerantur,& in pharmacum seruentur accuratissimè,quod nullo discrimine complexionum aut qualitatum omnia purgat indifferenter, necdum animantia vegetare facit sed etiam vegetabilia. Nam vitrioli magisterium,florem anthos arescere incipientem,aut aridam fermè,restaurat,& in vigorem viroréque suum restituit &c.

Attractiuum specificum.

℞.Quintæ essentiæ gummi omnium in omni genere ana quartam j.℔.partem.
Elementi carabis ignei ℔.j.
Magisterij magnetis quartam ß.
Elementi ignei masticis.
Myrrhæ ana quartam j. ß.
Elementi Scamoneæ ʒ.x. alias Sauinæ.
Fiat inde Ceratum cum cera communi,tragacantho,& terebintina.

Stipticum specificum.

℞. Quintam essentiam boli.
Quintam essentiam ferri.
Quintam essentiam Cathebes ana ℔. j.
Digerantur in cineribus vno mense, postea libram ß.impone acatiarum exiccatarum.

Corrosiuum specificum.

℞. Aquæ fortis à capite mortuo suo rectificatæ. ℔.j.

Mercurij sublimati quartam. ß.

Salis armoniaci. ℨ.ij.

Hæc omnia simul permixta consumi finito. Deinceps aquam admisceto mercurialem æquali pondere, & serua. Huic corrosiuo, resistere non potest adamas. &c.

Corrosiuum specificum, quo cutis adimitur.

℞. Succi flammulæ ℔.j.

Cantaridum quarta M. ß.

Ignis gehennæ, sic appellati, ℨ.ij.

Permisceto & fac vt supra. Cauterio hoc adimitur cutis, in lepra, morphea, Serpigine, lentigine, pano, &c. & eius loco noua superducitur.

Matricis specificum restringens menses. Est ficus cutis, mox atque fumus eius in vterum recipitur, morbus expellitur. Idem efficit quinta corallorum essentia, & ferri elementum.

Menstrua prouocans specificum.

Est splen bouis castrati, in magisterium suum vel in quintam essentiam adductus.

Lib. Archidoxorum, de specificis.

Spiritus vini.

Vinum generosum in balneo per mensem vel diutius digeratur, amplo vase vitreo clauso & sigillato reconditum, destilletur exempti-

ac tamdiu donec venulæ conſpiciantur ad galeæ medietatem protendentes,ablato recipiéte, admoueatur aliud, & abſtrahatur liquoris tantum vt prius.Tandem amoto hoc recipiente,& admoto alio,quod reliquum eſt,abſtrahatur. Tres eiuſmodi liquores ſtillaticij, ſeorſum ſeruētur.Adhuc reliquum vini per cineres deſtilletur,vſque dum in fundo vaſis materia ſpiſſa & nigra maneat:cui affundatur liquor tertiò prolectus,abſtrahatur,& affundatur,idque tamdiu donec materia ſpiſsitudinem mellis concipiat.Loco tandem humido poſita, lapillos ædet ruffos,quos exemptos ſerua.Materia rurſus affundatur liquore tertio tracto, coquatur vt prius,ac tamdiu donec lapilli nulli amplius proueniant.Collecti ſpiritus phlegmate abluantur,& affuſi liquore ſecunda vice tracto,digerantur & exiccentur toties,donec albeſcant.Poſtremò cum ſuo liquore prima vice prolecto,macerentur,& ſeparentur tamdiu donec fiant volatiles. Almagama ſolis & mercurij vratur ſulphure, abluatur calx aqua deſtillata tepida,& eius ℥.ß.cum ℥.j.ß.lapillorũ , in aqua vitæ rectificata digerantur diebus 5. & ex erecta cucurbita vnum abſtrahatur, & aſcēdat aqua ſolis croceo colore tincta. Rurſum ad fęces lapilli recentes adiiciantur, ac digeri ſinantur,deſtillenturque toties, donec aurum totum in ſpiritum reſoluatur.

Spiritus vitrioli.

Deſtilletur igne vehementi nouies in erecta cucurbita

cucurbita,semper cohobãdo,vel fecibus reaffundendo.Tandem igne vehementiſsimo per retortam ſpiritus omnes extrahantur.ad hunc modum habebis ſpiritum vitrioli potentiſſ.

Oleum colcotarinum.

A colcotare rubeo trito per ſe,vel admixto ſale, ac vino deſtillato,ſi vis per vehementiſsimum ignem,ex olla iacēte profluet oleum rubrum obſcurum,quod oleum vitrioli vocatur.

Poſtremò ſal è fecibus extrahitur alcali nũcupatum ex vitriolo.Cum foliis orizótis oleo adiunctis & cùm eo digeſtis,fit oleum vitrioli ſolificatum.

Spiritus vegetabllis ex vino.

Vinum generoſiſſimum, ampliſſimo vaſi vitreo contentum , vt capacitatis partem vix occupet, quartam, digeratur equino fimo, vel balneo diebus 30. vel tamdiu donec ſuper vinum liquor olei formam referens conſpiciatur hic remiſſo plurimùm igne ſeparetur donec aſcendere ceſſet ſpiritus. & iterum balneo digeratur 24. diebus , vt ex ℔. j. vini. vix ℈. j. eiuſmodi ſpiritus habeatur. Eſt ad vitæ longæ productionem vtiliſſimus, etiam ad extrahendum tincturas.

Squinanciæ cura per gargariſmum incarnatiuum.

Gargariſmus.

Accipe mellis roſacei. ℥. iiij.

Ariſto-

Ariſtolochiæ rotundæ.
Pyrolæ ana. ℥. ß.
Aquarum prunorum.
Prunellæ ana. ℥. vij.

Fiat gargariſmus & accipiat per os, ter vel quater die quolibet, ſi apoſtema fuerit apertum, ſin minùs, non proderit, donec aperiatur. Ad magnum tumorem, vtendum erit hoc defenſiuo extrinſecus.

Defenſiuum in Squinancia.

℞. Muſcilaginis de fœnu græco. ℥. x.
Ceruſſæ. ℥. ij.
Caphuræ tritæ. ℥. ß.

Fiat mixtura & cataplaſma extrinſecus, vt mitigentur dolores, & tumores colli.

Ad capitis calorem in Squinancia.

Accipe aquarum, Roſarum rub.
Burſæ paſtoris.
Solatri.
Barbæ Iouis: ſingulorũ pondus æquale

Commiſce, & immerge linteum, ac madidũ circumuolue capiti, &c.

Lib. de Apoſt. cap. xlj.

Squinãciæ, & Carbũculi cura.

Squinancia eſt apoſtema ex omnibus venis inferioribus ſurſum, aut ſuperioribus deorſum concurrentibus ad collũ in quo centrum ponunt, & eſt apoſtema ſimile carbunculo. Quare ſub eadem cura comprehenditur-

Squinanciæ cura.

℞. Mellis rosacei. ℥. iiij.
Aristolochiæ rotundæ.
Pirolæ ana. ℥. ß.
Aquar umde prunis.
De prunella ana. ℥. vij.

Fiat inde gargarismus, & post apertum apostema si adessent tumores, applicari debet optimum defensiuum ad mitigandos dolores & sedandum tumorem.

Defensiuum

℞. Mucilaginis de fœnugræco. ℥. x.
Cerussæ. ℥. ij.
Camphoræ vitæ. ℥. ß.

Misce, fiatque cataplasma, quod apponatur capiti: mitigationes applicari poterunt, vt panni madentes aquis rosarum rubearum, bursæ pastoris, solatri, barbæ Iouis &c. circunuoluti.

Chir. Par. lib. iij. cap. iij. sub finem.

Stomachi dolorum cura.

℞. Masticis. ℥.. ij.
Alcool vini ℔. ß.
Galangæ. ℥. j.

Destilla per alembicum. Dosis est. ℈. ß.

Addi possunt.

Ad eius destillati ℥. ij.
Maceris.
Olei croci corporalis.

Galangæ

Galangæ ana. ℥. j.

Dosis est ℈. ß. vsque ad integrum.

Lib. præparationum, de mastice.

Stomachi cura, ad eius confortationem, digestionem bonam, & præseruationem à putredine, per sal peregrinorum.

℞. Salis nitri salis fusi,
Salis gemmæ ana. ℥. j.
Galangæ, maceris,
Cubebarum ana. ℈. j.

Fiat puluis. Dosis est granorum iiij. manè ieiuno stomacho. Quicunque hoc sale nauigãs in mari fuerit vsus, non euomet.

Additio in vitæ longæ conseruationem

Eius præparati salis peregrinorũ sume. ℥. iij
Alcool vini exiccati ℔. ß.
Extrahatur alcali.
Ad eius alcali ℥. ij. addatur.
Liquoris granorum iuniperi, cist. j.

Reduc in compositũ. Dosis granũ vnũ est in optimo vino, nil præterea debet addi, alioquin virtus salis deperibit. Hæc salis peregrinorum structura, cum eius additione Hermeti Trisimegisto fuit in maximo pretio, ad vitæ longæ conseruationem.

Lib. præparationum, in sale peregrinorum.

Strumarum

Strumarum cura.

p. 180

℞. Tutiæ. ℥. iiij.
Salis fuſi.
Calcis viuæ ana. ℥. vj.

Stratificata ponantur in tertium gradum ignis, & inde abſtrahatur alcali.

Addi poteſt.

Ad huius tutiæ præparatæ.
Salis anathron, ſeu fellis.
Salis fuſi, ana ℥. j.
Vrinæ deſtillatæ ℥. xv.

Fiat mixtura. Detur potanda manè & veſperi, ſeptimanis 3. vel 4.

Lib. præparationum, de Tutiâ.

Sulphuris oleum.

℞. Sulphuris triti ℔. j. ſilicum contuſorum ℔. ij. Miſceantur, & ex retortâ lento prorſus igne deſtillentur ex vaſe lutatiſsimo, febribus, vulneribus, & vlceribus, remedium.

Sulphuris oleum.

℞. Sulphuris. ℔. ß.
Salis armoniaci. ℥. iiij.
Calcis viuæ. ℔. j.

Miſceantur omnia trita ſimul, & affundatur eis aquâ, in quâ parum ſalis ſit diſſolutum, tamdem ex retortâ oleum deſtilletur & ſeparetur phlegmate.

à phlegmate.

Sulphuris olea diuersa.

℞. Sulphuris triti ℥.ij.
Tartari calcinati ℥ j.
Calcis viuæ ℥.viij.
Mixta destillentur ex vase iacente.

Vel.

℞. Sulphuris triti quantum voles.
Tartari salis, pro discretione, perfundantur aceto destillato, ac destillentur in balsamoleum, ad varios morbos, per os administratum, vel extrinsecus applicatum excellentissimè curat,

Sulphur vitriolatum.

Exiccetur eius oleum in puluerem, sublimando, & sæpius idem oleum affundendo semper igne vehementissimo sublimãdo. Postmodum affuso eiusmodi oleo digeratur per mensem ac postea destilletur. Poterit melius fieri ex floribus sulphuris, & oleo vitrioli. dolores omnes mitigat. Somnum conciliat, carnemque bonam generat, &c.

Sulphuris flores.

℞. Sulphuris, & colcotharis, vnà cum sale torrefacto, quantum voles, sublimatione per mediocrem ignem eleuabuntur in galeâ colo

ris aurij, leuiſsimique pōderis flores ſulphurei,

Sulphuris eſſentia quinta.

Accipe florum ſulphuris ℔.ß.
Florum alborum antimonij ℥.j.ß.
Succi auri ℥.j.
Aquæ vitæ circulatæ.℥.x.

Digerantur per menſem, & in maſſam duram coagulentur. Eius qualibet vice ʒ.j. administrabis.

Aquæ vitæ penetratiuæ forma.

Accipe aquarum meliſſæ, roſarum, cheiri, Saluiæ, balſami ana ℔. j. piperum omnium cubebarum, zinziberis, cinamomi, maſtiçis, myrrhæ rubeæ, macis, cariophillorum ana ℥. Succi mellis ℔.ß. aquæ vitæ rectificatæ ℔.v. digerãtur omnia ſimul nouem dies, poſtea ſeparentur, & in pellicano deſtillentur ad ſpiritum. Tandem huic liquori pomum toſtum, cōfractum, & aromata quæ ſequuntur, addenda ſunt. Accipe Cinamomi, cariophyllorum, macis ana ℥.ij. anthos, cheiri ana ℥. ß. ambræ ʒ.ij. muſci grana v. zibetæ ʒ.ß. zinziberis, cubebarũ nucis muſcatæ ana ℥. j ß. amomi ʒij. zedoariæ ʒ.ij.ß. granorum paradiſi ℥.j.ß. Digerãtur omnia ſuper cineres calidos per tres dies. Poſt digeſtionem ſepara & ſerua. Dentur grana.v. ſingulis diebus.

Lib. de contracturis, tractatu. ij. capit. iiij.

Symptomatum

Symptomatum, vel accidentium quorumuis, in vulneribus amouentia quædam experimenta, curatiuaque. ad vlcera

Experimentum primum. Balsamum

℞. Aloe epaticum, & cũ Terniaebin crudo, destilla in oleum, quod optimo iure Balsamũ dici potest, Nam eo curantur Gangrenæ, vlcera cauernosa, quæ perditi, perdentesque medici, falso nomine fictoque Penitentiam S. Ioannis appellant, atque vindictam, &c.

Experimentum secundum.

℞. Salis armoniaci. ℥. iij.
Salis communis ℥. ß.

Ponantur in aquam & bulliant, Postmodũ adde gummi atramentarij ℥. iij.
Bulliant iterum, & in duritiem excoquantur. Hæc ad fabæ quantitatem, in aquæ mensurã coniicito, quâ quidem aquâ lota quæuis vlcera mundantur, & recentissima fiunt, ad sanationem optimè disposita.

Experimentum tertium.

Aperiantur venæ tres ad pedes existentes. Postmodum coquãtur simul aloe epaticum & Tereniabin crudum. Ista decoctione lauentur vlcera.

Experimentum quartum.

Parthenionem & consolidam aurcam simul contusas vlceribus superponito, maneantque

tribus horis obiiciantur postea, lauentur vlcera decoctione foliorum quercus.

Experimentum quintum.

p. 176. ℞. Succi chelidoniæ ℔.j.
Aloe epatici ℥.ij.
Mummiæ ℥.j.
Viridis æris ʒ.j.
Aluminis vsti ʒij.

Terantur quæ terenda minutè, & simul vnà digerantur, in succo dicto lento ignis vel fimi calore, per octo dies. vlcera demum pannis eo medicamento madentibus ligentur, &c.

Experimentum sextum.

℞. Aquæ decoctionis foliorum quercus ℔.ij.
Olibani ℥.j.
Visci ex serpentina ℥.iij.
Liquoris Mummiæ. ʒ.vj.

Simul omnia misceto. Medicamentum hoc plurimis doctoribus emit vestem nouam.

Experimentum septimum.

℞. Viridis æris ℥.ß.
Aluminis vsti ʒ.ij.
Henrici rubei (quem vocant) id est Colcotharis ʒ.vj.
Terebinthinę destillatæ ℔.j.

Misceto simul, & vlcera perlinito.

Experimentum octauum.

℞. Olei ardentis lib.ß.
Consolidæ aureæ.
Parthenionis ana M.j.

Hoc medicamentum infinitos doctores doctissimos releuauit à sua miseria.

Experimen-

Experimentum nonum.

℞ Argenti viui mortificati ℥.ß.
Cerussæ ℥.ij.
Euphorbij ℥ij.
Saxifragiæ.
Litargirij.
Santalorum ana ℥.j.
Axungiæ porci russi, quantum sufficit.
Misceto, & Vlcera curato.
Chirurgiæ Paruæ lib.ij.cap.vij.



Tartari Arcanum.

℞. Tartari per reuerberatorium calcinati & albissimi ℔. iij. excellentissimo vino ardente soluatur in balneo mariæ per dies septem putrefiendo. Postmodum per vas terreum fortissimum, igne leui primum, & sub finem violétissimo: destilletur hæc materia, iuxta processum aquæ fortis. Ascendet primò liquor sub niger, cum ardente vino, quod quidem á substantia tartari per balneum separari potest. Inde, post relictæ feces calcinentur iterum in reuerberatorio vigintiquatuor horis, cum æquali sui pondere vini ardentis priùs madefactæ. Processum hunc toties repetes donec tartari nihil ampliùs reliquum sit a destillatione. Postremò collectos omnes eiusmodi liquores summè rectificatos, calore solis in puluerem exiccari sinito, & ab ea materia, spiritum, vt

ex calcinato tartaro antea factum fuit, prorsũ elicito. Dosis est granum. j. cum. ʒ. ß. Mitridati, in ℥. j. ß. aquæ cichorij, vel plantaginis destillatæ, iuxta respectum personarum, aliquoties administretur. Medicamentum hoc origines atque radices omnium vlcerum tollit funditus. Hoc loco paucis admodum verbis instrui multi possent, & ad summũ Chirurgiæ fundamentum adduci, & ad veram Vulcanicæ transmutationis, & gemmarum tincturæ colorationisque cognitionem. Verum auaricia, pigritia, necnon ambitio huius mũdi, per summum arcanum ignis philosophici vel aquæ, non sunt prouehendæ.

Tartari liquor.

Calcinetur in albedinem tartarum ex vino albo, & processu olei vitrioli destilletur in liquorem. Postmodum erecta cucurbita separetur phlegma ab oleo. Et deinceps hoc per cineres in oleum aurei coloris destilletur, ad vlcera curanda, ea potissimùm que ex morbo venereo sumunt originem.

Tartari aquæ formula.

Optimum tartarum acerrimè destillatum in liquorem, pellicano vase rectificabis; cum additione partis æqualis aquæ vitæ rectificatæ: guttas decem, administrabis vice qualibet.

Lib

Lib. de contracturis tractatu ij. cap. v.

Tentiginis prauæ cura per litargyrium

℞. Lithargyrii abluti. ℔. j.
Aluminis rupei. ℔. j. ß.

Optimè mixta tritaque reuerberentur igne violentissimo per quatuor horas, tum demum extrahatur eius alchali per fontanam aquam decætero procedi potest, vt moris est.

Addi potest.

Ad huius præparati. ℥. j.
Realgaris communis. ʒ. j.
Succi chelidoniæ quod sufficit.

Formetur linimentum quo locus perungatur, tamdiu donec cutis omnino rubescat, & omnis fœtor abeat. Postea componatur vnguentum infrascriptum, idque per additionẽ.

Ad eius lithargyrii præparati. ʒ. j. ß. Muscilaginis, fœnugreci, Muscilaginis de lumbricis, Nitri ana quod satis ad formandum vnguentum.

Lib. de præparat: de lithargyrio.

Tentiginis obscuræ, prauæ & Noli me tangere, cura.

Triplici via curanda, potionibus, sparalliis

& vnguentis.

Cardonij forma.

℞. Agrimoniæ.
Saniculæ.
Pyrolæ.
Vtriusque peruincæ ana. ℈. j.
Aristolochiæ rotundæ. ʒ. j.
Herbarum pastinacæ.
Perdetis ana. ʒ. j.
Musti non maturi ex vino vsque ad cētum Cist.

Fiat Cardonium, id est, ponantur omnia in mustum, macerentur simul, & repurgentur, de quo vino per medium annum continuè bibatur. Cist vnum, vini duas mensuras implet.

Aliud Cardonium.

℞. Consolidæ regalis. ℔. ß.
Aristolochiæ rotundæ. ʒ. vj.
Diapensiæ.
Alchimillæ ana ʒ x.
Serpentinæ minoris, ad pondus omnium.

Fiat Cardonium ex arte.

Salis compositio cuius vsus prodest laborantibus tentigine matricis.

Accipe salis communis. ℔. ß. j.
Thuris.
Mummiæ.

Hæmatitis ana. ʒ. ij. horum fiat mixtura cū sale, quo cōdantur cuncta quæ comederint.

Sparallium

Sparallium in tentegine obscura.

℞. Aquarum plantaginis.
Serpentinæ.
Persicariæ.
Hypericonis ana. ℔.ß.
Lumbricorum terrestrium. ℥. vj.
Dragacanthi. ʒ. j.
Consolidæ.
Foliorum aristolochiæ longę ana. ℥. iij.

Fiat sparallium optimo saccaro permistum, & inde fiat clystere, quod inditum vuluę, maneat tres, quatuor, vel quinque horas in ea singulis diebus.

Aliud Sparallium.

Accipe succi hypericonis.
Persicarię ana. ℔. ß.
Aquæ de prunis.
De cerasis ana. ℔. j.
Terebinthinę lotę in aqua rosarũ. ℥. vij.

Fiat sparallium pro matrice, indatur &c. quolibet die bis aut pluries, pro necessitate.

Aliud Sparallium.

Accipe Olei hypericonis.
Persicariæ.
Aristolochiæ rotundę ana. ℔. j.
Olei lumbricorum.
Olei ranarum ana. ℥. xij.
Olei ex vitellis ouorum, ad pondus omnium formetur sparallium, & indatur.

Vngentum ad dorsum pro eodem effectu.

Accipe Mercurii absque substantia frigida, & ab omni mordicatione correcti ℥. ß. Bolii scissi ℥. iij. Axungiæ ceruinæ. ℔. ß.

Olei aneti.

Olei ex vitellis ouorum ana ℥. vj.

Fiat vngentum cum cera. Omnia quę suprapostita sunt ad hunc effectum medicamina simul administrari debent quolibet die bis &c.

Lib. de Apost. cap. lvj.

Tentigini prauæ, Noli me tangere, vel ferrugini validissimum vnguentum.

℞. Realgaris sublimati. ℥. j.

Coquantur in aceto horis duabus, & quum exiccatum fuerit, addes olei maioranæ ℥. iij. Mixtione fiat vnguentum, quo tenuissimè pannis oblito ligabis vlcera sæpius, & circumuicinas partes inunges oleo, ne sicca sint. Maneat ita diebus duobus cum suis noctibus. Tandem incipiet saniem & aquam eiicere. Quo percepto, quod sequitur, emplastrum mundificatiuũ superponito, maneatque tantisper vsque dum nulla sanies, aut humor aliquis effluat.

Emplastrum mundificatiuum.

℞. Picis naualis ℔. j.

Visci pini, & abietis.

Visci locustarum è larice ana ℔. ß.

Picis larignæ ℥. iij.

Liquefiant

Liquefiant omnia ſimul,cum medietate ſui, ceræ,& olei , quantum ſufficere videbitur, vt formam acquirant emplaſtri. Quod iſtud extrahere nequiuerit,alia minus efficient.

Cura mox aggredienda.

℞. Ceræ,Picis communis ana ℔.ß.
Ariſtolochiæ rotundæ ℥.iij.
Mummiæ ℥ij.
Antimonij triti ℥.iiij.ß.
Fiat emplaſtrũ,quo ligabis, ex cõſuetudine.

Emplaſtrum aliud ad fluxuum extractionem.

℞. Reſinæ abietis ℔. ß.
Viſci conſolidæ ℥.iij.
Succi chelidoniæ,quantum ſufficit, inde fiat emplaſtrum.Notato maximam curam in vnguento præſcripto ſitam,& in emplaſtro fluxuum extractiones.

Chirurgiæ Paruæ lib.ij.cap.vij.

Teſtudinis vel Celſæ cura.

Regio circũdatur alumine plumoſo,& poſt quam eſchphara deciderit ſuperponatur Opodeltoch,hac via putrefit in eiectionem.Cõmunibus emplaſtris concludatur.

Lib.de apoſt.cap.xxxj.

Tineæ cura.

℞.Cichorij,Gamandreæ.
Capillorum veneris ana ℥.2.

Caſsiæ

Caſsiæ extractæ ℥.ß.
Mannæ electæ ʒ.j.ß.


Reduc in hauſtum cum aqua arthemiſiæ. Omni anno, menſe Mayo debet iterum adminiſtrari, nam redit.

Lib.de Apoſt.cap.xxij.

In Tonitruis.

Corallorum ʒ.vj.Cinerum cumini romani, fabarum ana ʒ.iij.aluminis præparati ad pondus omnium.Fiat mixtura, digeratur cum alcoole vini exiccati ℔.ß.ij. vel iij.diebus, poſtmodum exiccato addi poſſunt ad eius ʒ. ij. ſpecierũ diacimini ℥.ß.ſanguinis hirci præparati ad pondus omnium, fiat mixtura quæ digeratur cum ℔.ß.alcool vini exiccati.ij.vel iij. diebus poſtea ſiccetur.

Lib.præpar. de corall.



Varicum cura.

Aperiantur venæ ſuo tempore.Poſtmodum liquore leporinarum gengiuarum vngendum erit, per tres aut quatuor ſeptimanas, vna, per vicem, poſt aliam aperiendo. Quum redierint, proceſſus iterandus, & vngendum erit liquoribus gengiuarum aut adipe humana.

Lib. de Apoſt. cap. xxv.

Veneris Oleum cupri, vel Balſamum æris.

Cupri laminas pondere ℔. ß. accipe.

Therebintinæ

Therebintinæ destillatæ ℔. j.
Vitrioli. ℥. ij.

Mixta per mensem digerantur ac destillentur in oleum eius & oliuarum ana permiscẽtur, ad inueterata & maligna quæuis vlcera per sananda.

Potest etiam oleum hoc veneris iuxta processum de ferro positum fieri.

Venenum pellens remedium.

℞. Corallorum rub. optimè tritorum ℥. ij.
Aquæ ligustici ℔. ß.
Vitrioli albi ana ℥. ij.

Ponantur in digestionem secundi gradus ignis per mensem, quod rubeum erit extrahatur & coaguletur. Quum ad venenum erit vtẽtum, spiritus eius à corpore separandus est, vti venenum etiam est sine corpore: tincturam igitur existentem in fundo accipito.

Addi possunt.

Ad eius præparati coralli. ℈. v.
Theriacæ ℥. ß.
Radicis lapatii maioris. ℥. v. & ℈. ij.
Alcool vini exiccati ℔. ß.

Maneant in digestione diebus septem. dosis eius à granis quindecim in ℈. ij. In aqua prunellę. ℥. ij. sæpius administrentur per os, vice post vicem mox subsequente, sudorem imperando, vsque dum nullus dolor amplius percip iatur.

Signa

Signa accepti veneni ſunt hæc. Laboratur orexi, color immutatur in facie pręter naturã, intumeſcunt membra, &c. quibus perceptis abſque mora corallorum hoc remedium adminiſtretur in aqua dicta vel roſacea, & poſt horas duas iterum, ſic deinceps.

Lib. præparationum de corallo.

Venenorum remedium.

Sydericum herba in poculum infectum aliquo veneno cuiuſcunque generis, poſita, ſi vas vitreum fuerit, frangitur: ſi aureum vel argenteum, ebullire cogit liquorem prorſum, vt euacuetur.

Vermium cura, cum in vulneribus, tum in corpore natorum.

℞. folia vel flores hypericonis, aliàs, poroſæ, vel perforatæ, & ſuper vulnera, vel ad vmbilicum applica, contuſa vel integra: meliùs in oleum vel balſamum præparata operabuntur, vermes euacando, qui poſtmodum purgatione leuiſſima poterunt euacuari.

Libello præparationis poroſæ.

Vermium enecatio

℞. Terebintinæ, ℔. j. quam ablue per aquæ centaureæ ℔. ß.

Addito.

Ad eius abluti ℥. j. agarici. ℥. ij aloes hepatici

tici ʒ.ß.Commiſce.doſis eſt per os ʒ. j. vſque ad ij.vel iij.

Lib.præparationum,de Terebintina.

Vermium cura.

℞. Stanni ʒ.iij.
Salis communis ℥.iiij.
Aſphalti ℥.j.
Aduſtione fiat puluis.Doſis eſt à ʒ. ß. in ʒ. j.vel iij.

Addi poſſunt.

Ad huius præparati ʒ.j.
Seminis colocintydis.
Plantaginis ana ʒ.vj.
Fiat puluis.Doſis eſt ʒ.j.vſque ad j.ß.
Lib.præparationum,de Stanno.

Vermium occiſio,ſiue in vulneribus,ſiue in panaritio digitorum.

℞. Vermem terreſtrem,aut lumbricũ paruum,aut magnum pro morbi qualitate,hunc viuum digito aut vulneribus ſuperligato,& relinquito,non vſque adeo conſtrictum, donec per ſe moriatur,vnà cum eo morbi vermes etiam per ſynpathiam quandam emorientur, ſi vno non ſat ſit,pluribus vtere.

Lib.de vermibus cap.ix.

Vermium

Vermium cura.

℞. Cupri calcinati. ℥. j.
Aquæ hypericonis.
Centaureæ. ℥. vj.
Aquæ plantaginis
Vini acetoſi ana. ℥ iiij.

Digerantur diebus octo, poſtmodum extrahatur alcali. Doſis eſt ℈. j. & quandoque ℈. iiij. vel vj. non vltra.

Addi poſſunt.

Ad eius floris æris. ℥. j.
Saccari taberzet.
Succi liquiritiæ ana. ʒ. ij. ß.

Pulverizentur. Doſis eſt ℈. ß. ad ℈. j.
Lib. præparationum, de cupro.

Vinum alcaliſatum.

alcalisat? 197

Deſtilletur vinum generoſiſſimũ non adulteratum, in aquam ardentem rectificatũ, hanc amplo vaſe reconditam vitreo, ſigillatoque ne reſpiret, aquæ balnei merſo non profũdiùs quàm aqua ardens deſignat, octo diebus digeri ſinito, & eiuſdem calore deſtillari, donec in galea ſigna videantur: tum demum ceſſandum erit. Phlegma totum eſt per ignem exhalandum, vſque ad pulverem in fundo manentem, & hic in albedinem adurẽdus, ſalis inſtar, huius ℥. ß. addatur ad ℥. ij. ſpiritus vini, & ſimul in cineribus digerantur, 24. diebus. poſtea deſtillentur, affundatur iterum ad feces quod aſcenderit:

aſcenderit,abſtrahaturque toties, donec ſal totum aſcenderit.Hoc alcaliſato poterunt extrahi tincturæ quæuis.

Vitæ longæ productiuum & conſeruatiuum.

℞. Foliorum ſectarum ℥.j.
Foliorum dauræ ℥.v.
Eſſentiarum auri
Perlarum ana ℥.ß.
Chroci,chelidoniæ,
Meliſſæ ana ℥.v.

Mixta ſimul omnia, ſecundum artiſtæ morem,in compoſitum vnum,organis vitreis, & ad vſum ſeruabis.

Morborum mentalium repreſsio.

Homunculum fabricato ex cerâ, in eſſentiâ intrinſecâ,quem ſuo loco reponito. Quicquid incātatiuè contra me molitum erit,in hac imagine compleatur. Siquidem ex mea mente progreditur,& ex eorum mente & incantatione ſuâ, vt ambæ mentes concurrant in vnum ſubiectum,vtque ab vtraque parte nihil damni contingat,nec operationis quid in alterutrā
Lib.Archidoxorum de vitâ longâ.

Vitæ longæ conſeruationis formula.

℞.Folia ellebori nigri,ea flatibus vēti ſubſolani vel orientalis & in vmbrâ ſiccari ſinito, ſicca terantur in puluerem cùm æquali ſui pon

Elleboris nigri — folia —

n dere

dere ſaccari puri. Miſceantur. Doſis eius antiquis fuit, ſingulis diebus manè ʒ.ß. vſque ad annum lxx. poſt quem vſque ad lxxx. vel terminũ vitæ ſexto quoque die ʒ. integram ſumpſerunt. Verum ab anno . l. prius , hoc medicamento cœperunt vti, anno quidem 365. dierum numero comprehenſo.

Libello præparationis Ellebori,

Vitri Oleum vel gemmarum.

Terantur in puluerem, qui calcinetur duplo ſulphuris, tãdem reuerberetur igne vehemẽti. Poſtmodum affunde aquã vrticæ deſtillatam, & ſimul digerantur equino fimo, poſtea deſtilentur & iterum aquam recentem vrticæ , ad feces affunde, & ſepara per deſtillationẽ idque toties donec in fundo nihil reſideat. In aquas iſtas deſtillatas, iniicito modicum ſalis fuſi, per hoc oleum ſeparabitur ab aqua & ad oleum affunde aquam deſtillatam , & abſtrahe tam ſæpè donec omnis acrimonia recedat ab oleo.

Vel.

Gemmæ calcinatæ per ſulphur , in aqua ſoluuntur regia , quæ deſtillatione abſtrahitur. Poſteà cœleſti aqua deſtillata in dulcedinem abluũtur. Poſtremò affuſo vini ſpiritu vel aceti, in oleum clarum adducuntur.

Vitrioli ſpiritus forma.

Deſtilletur per ſe in erecta cucurbita, & vgeatur

geatur igne vehementiſſimo, vſque in nouum alembicum, id eſt, nouies cohibendo ſuper feces ad quartum diem naturalem vrgeatur, & erit præparatus.

Lib. de contracturis tractatu. ij. cap.v.

Vitrioli oleum.

Siccetur per deſtillationem phlegmatis à colcotare, hoc tritum ſuo phlegmate rurſus imbibatur, ſiccetur, & affundatur, idque toties, donec ſpiritus omnes effluxerint, quod ab aciditate cognoſcitur. Poſtea colcotar rubeum tuſum per ſe, vel cum fragmentis laterum, ex olla iacente, vehementiſſimo calore protrudatur oleum totum rubrum obſcurum, quod per arenam rectificetur in vitrea cucurbita. Si hoc ipſũ phlegmate ſuo perfundatur, vel aqua ardente ſæpiùs,& abſtrahatur, efficitur admodum dulce, ac ab omni ſuperfluo repurgatur ſulphure alumineque ſuis, vt ſolam ſuæ pinguedinis ſubſtantiam retineat.

Vitrioli eſſentia ſpecificata contra caducum &c.

℞. Vitrioli vngarici. ℔. xij.limaturarũ cornu vnicornis,vel eboris, in illius defectu ſpodij electi,camphoræ ana. ℥ v.

Irrigentur aqua ſeminis peoniæ, luna de-

crescente collecti. Postea simul omnia destillentur per descensum, vsque ad rubedinem capitis mortui.

Huius colcotaris ℔. j.
Et sui liquoris. ℔. ij.
Alcool vini aquarum.
Chelidoniæ, valerianæ.
Melitenæ, plantaginis.
Chamedreos ana. ℥. j.ß.

Destillentur omnia simul per vas retortum deinceps accipe istius colcotaris. ℔. ij.
Liquoris ab eo tracti. ℔. j.

Macerentur simul, ac destillētur, vt per vas retortum phlegma totum, spiritus & oleum simul ascendant: per balneũ separabitur phlegma, & per athanor, oleum rubicundissimum.

Dosis est pueris antè paroxismum phlegmatis. ʒ. j. viris fortibus, spiritus. ℈. j. Senibus autem, olei grana tria.

Vlcerum curæ, per innouationem & instaurationem totius corporis.

De Tinctura Auri.

Extracta ex auro tinctura, corpus eius manet album. Tinctura pura hæc separatur ab impuro, id est à suo corpore. Ista separatio imprimis est necessaria, debet clarificari & exaltari tinctura in suum gradum, qui duplatur binies hoc est, binies in bis. 2.4.0. Altius non progreditur. Tum demum administrari potest ad instaurationem

ſtaurationem & innouationem ſanguinis in temperaturam priſtinam, vt audietur in admi niſtratione.

Praxis extractionis.

Corpus auri corruptione remoueri debet à metallica ſua natura, vt malleum nõ ſuſtineat, idque per aquam ſalis, Reſidentia per aquam dulcem ablui, tinctura tandem extrahi per ſpi ritum vini, & vltimò ſpiritus à tinctura eleuari, quæ reſidebit in fundo vaſis.

Aquæ ſalis paratio.

Fit ex liquido ſale, vel ex liquefacto, quod per ſeipſum, & ex ſui natura, præter decoctionem aut præparationem artificialem, qua ſalia fieri ſolent exiſtat. Liquefiat aliquoties, pul ueratumque miſceatur ſucco radicum raphani, & agitetur in diſſolutionem, quæ deſtilletur. Deſtillatum hoc ſanguineæ, dũ viridis exiſtit, admiſceatur, mixtaque deſtillentur iterũ quinquies. In iſto liquore, laminæ ſolis per antimo nium purgatæ, ſoluuntur in puluerem. Hic, aqua pura, dulci, ac deſtillata ſubtiliter abluatur, vt omnis acrimonia ſalis abeat, facilè quidem abluitur, quod ſubſtantia non permiſcea tur in profundo, ſed ſeparatur aqua, vt puluis dulcis euadat: maneatque in ſeipſo ſui ſimilis &c.

Spiritus vini extractio.

℞. Vini generoſiſsimi, non adulterati qua- 192
nis arte, albi vel rubei, menſuram aliquam. Hoc in circulatorium vtcunque magnum, iuxta ma teriæ quantitatem ponatur vt liberè circum

agitari queat. Vas eiusmodi collocandum est in balneum maris, aut Mariæ, & immergendũ nõ profundius quàm vini superficies apparuerit: bulliat ibidẽ spatio dierũ decẽ & obstructo vase, ac sigillato, vt scis. Quo peracto positũ in phyalam, destilletur indeè frigid, vsque dum spiritus ascendit, vbi signum suum exhibuerit cessato mox, nam quod sequitur, vinum est adustum, vel ardens, & non spiritus. Spiritum hunc affunde residentiæ dictæ quæ est sicut alcool, vt sex digitis latis puluerem superet. vitro diligenter obstructo, sigillatoque maneant ambo per mensem, in digestione calidâ balnei. Transcendet color vel tinctura in spiritum, albo puluere petente fundum. Separa liquorem â puluere, quem fluere facito, conflabitur inde metallum album: Spiritum euaporare sinito, ex arte, & succus tanquam liquor manebit in fundo vasis. Hunc ad summum gradum adduces quinquies, retorto iuxta materiæ quantitatem capace. Gradatio fit per eleuationem tantum, quæ materiam subtiliorem efficit. Verum vltra quintam essentiam agi minimè se patitur, id est, in 2.4.0. vlterius vero si progredi quis præsumat, aduritur.

Administratio vel vsus istius medicamenti: solisque tincturæ.

Istiusmodi tincturæ ℥.j. cum optimè theriacę Venetę ℥.j. permisceatur, & commixti huius propinetur ægro ℈.j. Ieiuno stomacho sub auroram. Imperetur sudor, & excitetur stragulis in lecto. Processum hunc repetito, quoad vl-

cus

cûs, non eiiciat ſanguinem aut alium quemuis humorem amplius, quod plerumque fieri ſolet decimo, vel duodecimo die. Curetur inde quocumque volueris vnguento vulnerario vel ſtiҫtico ſodicatorum.

Obſcuriorum locorum, in praxi contentorum, elucidatio.

Potiſsimum difficultas conſiſtit in auro corrũpendo, nam eſt opinio vulgata, hoc arte vix corrũpi, nec vllo igne vinci. Verum author noſter hoc loco docet aquâ ſalis id fieri. Poteſt aurum calcinari, vel in pollinem redigi Mercurio vel fumo Saturni, præter vtilitatem; & aquâ regiâ: qui puluis aut calx iterum follibus & igne redit in priſtinum ſtatum, id eſt, in corpus malleabile. Hãc pulucrationem corruptionem eſſe minimè vult Paracelſus. At expreſſè nobis innuit aureum corpus inter cætera metalla ſolidiſſimum, ad modum corrumpi debere, vt metalleum non expectet, aut ſuſtineat amplius, & à ſuâ naturâ metallicâ prorſum remoueatur. Aquâ ſalis id fieri docet, obſcurè ſatis. Ne palam fiat arcanum hoc præ cæteris excellentiſſimum indignis, & inimicis naturæ non minùs quàm artis: Nihilominus quantum valuero, ſal iſtud aperiam filiis artis, & myſteriorum ſtudioſis. In terræ viſceribus, & montibus, naturæ ſal occultum eſt, naturaliter coctum, quod petreum nuncupatur, arte nulla concretum: erutum, & igne liquatum, aliquoties vires maximè deſtructiuas acquirit auri, ſi poſteà ſoluatur ſucco radicum raphani. Hoc

n^a an e gemma?

loco multi naſutuli, potiùs quàm philoſophi, hæſitare ſolent, an de raphano vegetabili radice fiat ſermo, vel de minerali quopiam, quorum dubioſa mens non me remorabitur quin, ad literã iſta prorſus intelligam. Etenim hoc loco non tantùm acuitatis ratio, quantum ſalis præſcripti ſolutionis, eſt habenda: licet vtraque nobis conſideranda ſint. Dicit Lullus vegetabilibus quibuſdam, philoſophorũ acui menſtrua. Quibus omiſſis, ad ſolutionem ſalis redeamus. Quis vel plebeius homuncio dubitabit, ſal quodcunque per aquam communem, aut aliam dulcem reſolutum hebetari? quòd expertiſſimis notiſſimum, quò ſæpiùs eò mitius fieri, & plus acredinis deperdere: per cõſequentiam minùs corroſiuum reddi. Hinc fit, quòd acrioribus liquoribus, & ex ponticioribus vegetabilibus, corroſiuo ſuo ſale naturali, minimè carentibus, ſolui ſal doceatur. Id ipſum de ſanguinea dum viridis eſt, intelligendum eſſe, non dubito; & ſi nonnullis, imò quã plurimis, qui de mineralibus intelligi volunt, ad vitriolum ſe conferentes aliter videatur. Locus eſt per ſe manifeſtus, his verbis (dum viridis eſt) innuit ſuccum eiuſmodi vegetabilis extrahendum eo tempore quo viret adhuc: ac ſi diceret, non eſt quòd areſcere ſinas vel tabefieri. De vitriolo non poteſt haberi ſuſpicio, cum ſemper viride ſit, & licet aliquãdo palleſcat iuxta locorum qualitates è quibus eruitur in cœruleum colorem tendens, luteum, aut album, nihilominùs viriditas, plus minuſue

minùſue conſpicitur ineſſe. Conſiderandum etiam ſanguineam dixiſſe authorem, non ſanguineum, vt innueret herbam, & non vegetabile, vel aliud quidpiam. Quęre igitur optimè lector, herbam, non minori prædita m acrimonia ipſo raphano, quocunque loco reperias quæ ſanguinea nuncupatur, cuius & raphani ſuccis dictum ſal diſſoluatur, acuaturque ad maiores corrumpendi aurum vires, & facultates. Frigida iam deſtillatio cognoſcenda venit, ſed non dixit author frigidam eſſe, verum frigidè compleri, hoc eſt, calore temperatiſſimo, reſpectu ad alias deſtillationes, facta, quibus vti ſolitum eſt in aliis extractionibus. Signum eſſe notandum putat in gallea deſtillatorii vaſis, vbi radii, filamenta vel guttulæ corporalis humoris apparuerint. Oportet enim ſpiritum inuiſibilem eſſe, dum aſcendit, nec priùs perceptibilem, quàm in corpus in ſuum vehiculũ frigore coaluerit. Siquidem noſtros ſpiritus chimicos corpus habere, quo concludantur, neceſſum eſt, aliter noſtràs manus effugerent, ac poteſtatem, attamen ita rarum, vt niſi cohibeatur aliquo vaſe, prorſum euaneſcat. Alcool dicitur puluis, piſtillo non attritus, neque mortario, ſed reſolutionibus dũtaxat Reſtat explicandũ, quod ſub ænigmate celatum voluit author. Ad lydium hunc lapidem (qui Paracelſum vertiſtis, hoc loco,) pedẽ offẽdiſtis: Patet, cùm in eo, ſcopus totius negotii cõſiſtat, in iſta graduatione videlicet. Ænigma hoc eſt (vltra quintam eſſentiã agi mini-

mè se patitur, id est, in 2. 4. o. vlterius verò si progredi quis præsumat, aduritur) Audite quæso. Vidistis vnquam vos quintam essentiã? eius parandæ processũ etiam ignoratis? Nunquid eam circulatione fieri scitis? quid aliud innuere nititur doctrinæ suæ filiis Paracelsus, quàm duplata semper multiplicatione circulum in infinitum agi, donec in vnitatem quiescat. Hoc patet per numerum primum, 2. 4. 8. 16. 32. 64. 128. 256. 512. & O, quæ circularis nota motum innumerum designat, fatigatione desinentem in quietis, id est, fixionis caracterem, vnitatemque. Non aliter intelligite, locum hunc in exemplari germanico (qui duplatur quinquies, hoc est, quinquies in bis xxiiij.) Videte quæso qua ratione sua, seducti sunt. numeros istos cũ exponere conarẽtur. 2. 4. o. nõ animaduerterũt inter notas arithmeticæ significatiuas. 2. 4. puncta, q̃ nõ 24. sed 2. & 4. denotant initium binariæ, vel duplatæ multiplicationis. Hinc deprauarunt mentem authoris, ornata quadam serie loquendi per ænigma nobis propositum, & peruerterunt in chymericam phantasiam, nullius rei, præterquam suæ significatiuam. Potius dixissent, (qui duplatur per 2. 4. &c, in o. desinens.) Hoc nobis, & singulis aperuissent periti mysticarum rerum artis, & scriptorum Paracelsi. Aut in hunc modum fuissent interpretati (qui duplatur binies id est binies in bis quatuor, &c.) & in O. circulum voluens ad vnitatem redit, qua fixatio rei graduatæ significatur, non ea, qua dotatum est

aurum

aurum constantissimum in igne præ cunctis a-
liis corporibus,sed quà spiritus ad tantam sim
plicitatem adducuntur , vt numerum omnem
exuant,id est corpus. Vice versa corpus etiam
fixum est,quum ab omni spiritu liberum effici-
tur,aut vbi cùm vnito spiritu fixo compactum
est,ac vnum factum,vt amplius in partes alias
diuidi nequeat in vnum,& vnum idem.Fixatio
spirituum igitur,eorum est ad suam simplicita
tem,& vim penetratiuam adductio;qua corpo
ra simplicia,vel vnita subintrant,ac postmodũ
ita sese mutuo amplectuntur,vt arte vix seiun-
gi possint, nam aut in igne simul manent,aut
simul abeunt:si verò quouis artificio segregari
cõtingat,in aliud nil,nisi vnum & vnum, quod
etiam cum alio conuenire quàm vno, minimè
potest.Eò refertur,quod Tritẽhemius ænigma
te suo proponit,in arcanis,Reiiciatur binarius
& ternarius ad vnitatis simplicitatem est redu
cibilis. Nec est quod obliuiscamur & istius er-
roris commissi,ab exordio descriptionis tin-
cturæ huius,vbi sic habetur(Transcendit color
in spiritum,& manet puluis albus in fundo, se-
para,pulueremque fac fluere,fiet inde metallũ
aqueum,vel aqua metallica) non metallum a-
queum,sed album lege.Prouenit error ex ger-
manico sermone Vvasser, pro Vvisser sumpto,
Iam ad alias tincturas veniendum est.

De Arcano Tincturæ Corallorum.

Corpus eius teratur in alcool,& extrahatur
eius tinctura,vt ex auro per spiritum vini, Po-
stea decies atque sexies ascendant vnà, & vlti-
mo

neſ ſeparentur. Aſcenſus fit per deſtillationem ad nudum ignem,& in balneo ſeparatio ſexies ad feces refundendo. Seruetur oleum, quod in aqua theriacali venit adminiſtrandum, à ℈. in ʒ. &c.

Aquæ theriacalis paratio.

℞. Spiritus vini. ℥ v.
Theriacæ ℥. ij.ß.
Myrrhæ ro. rub. ℥. j. ʒ. ij.
Croci orientalis. ʒ.ij.

Omnia mixta ſimul deſtillentur ſemel.

Vſus eius in adminiſtratione.

Arcani vel tincturę corallorum ℥. j. ß. permiſceatur aquæ cichorii, vel chamedrios aut gamandreæ ℥. x. & huius mixti propinetur ægro, quarta pars vnciæ manè, veſperique horis quinque ante prandium, atque totidem horis poſt cœnam: idque ſex aut ſeptē diebus continuis. Cibetur læuioribus, & potus eius, aqua deſtillata ex fumo terræ, cichorijvel ſimilibus, qua ſobriè tantùm vtatur. Quum nihil purulēti humoris videbitur ab vlceribus fluere ab vſu tincturæ abſtinendum eſt, vt in cæteris.

De Tinctura Balſami.

℞. Balſami. ℥.ß.
Spiritus vini. ℥. xx.

Circulentur in pellicano ſimul ad ſolē ſpacio vnius menſis. Poſtea deſtillentur ambo per alembicum: quæ deſtillatio melior eſt, quàm per retortum. Iſta mixtura manet in vna compoſitione, cui demū addatur adhuc ℥. ß. balſami, & vt priùs vitro clauſo digeratur, ac aliis

permiſceatur

permiſceatur. Poſtquàm & hoc volatile factũ fuerit, addatur iterum. ℥. ß. balſami, vſque ad ℥. ij. præparabis vt priùs, & in ſupremum gradum adduces.

De adminiſtratione & vſu tincturæ balſami.

Propinetur ægro huius præparati balſami, pondus granorum hordei quinque, in vino veteri,& albo,quolibet die bis,donec purulentiæ nihil ex vlceribus ef..uat. vlcer m origine remoto,ceſſat effectus per vſum intrinſecũ iſtius arcani,curanturque extrinſecus.

De Tinctura Antimonij.

℞. Antimonij optimi in alcool facti, hoc in reuerberatorio vaſe clauſo, per menſem vrgebis igne,fiet inde volatile,primò albũ, deinde citrinum,poſtremò rubrum, purpureum & leue. Ab hoc lilli per ſpiritum vini ſubſtantiam eius excellentem,digitis decem,clauſo vaſe colorem attrahas. Colorem & ſpiritum vnà ſeparato,ſeruatoque ſimul permixtos.Hæc eſt ſumma præparatio lillig ex Antimonio. fruſtra laborarunt quotquot ante Paracelſum extiterunt philoſophi,medicique, in hoc arcano perquirendo & non inuenerunt.

Vſus eius eſt.

Vt in dolium vini recentis menſe Septembri,vel Octobri,ad quaſque xx.mẽſuras, huius tincturæ ℥.ß.affundatur,& vnà cum vino digeri, mundificarique ſinatur Vinum hoc bibat æger

ægertrib. quatuor, aut pluribus ſeptimanis, aliis potionibus omiſſis vlcera communioribus emplaſtris cooperiantur obiter. Operatur enim tinctura ſatis intrinſecus, ad exteriora per ſananda.

Difficultas omnis conſiſtit in hac dictione, alcool.

Nonnulli ſatis inconſideratè, hanc dictionē (Alcool) interpretantur, & puluerem tritum minutiſsimè temerè nimium aſſerunt, ac ſi piſtillo, mortarioque ferreis, aut aliis duris inſtrumentis id fieret. Verum, error ſatis arguitur eò, quod variis, locis Paracelſus, de alcoole vini ſcribit, per hoc intelligens aquam ardentem rectificatam, longè aliam formam habentem, & alienam à puluere. Patet igitur Alcool rerum aut corporum quorumcumque nihil aliud eſſe, quam puriorem, & mundiorem eorū ſubſtantiam, ab impuro ſui ſegregatam. Videamus igitur quid ſit alcool antimonij. Diſcretum hoc loco iudicium eſſe debet, ſolidorum a liquidis. Cōcreta poſſunt etiam aliis mediis quàm allegatis antea, minutiſsimā in ſubſtantiam redigi, ſcilicet igne, calore, ſolutionibus, congelationibus, ſublimationibus &c. Sententia hæc eſt authoris noſtri, vt antimonium nedum in puluerem atteratur piſtillo mortarioque, ſed etiam in volatilem quandam ſubſtantiam, & à ſuo natiuo colore non immutatam. Id ſolo ignis & caloris beneficio, regimineque fieri neceſſum eſt, vt poſtquam vulgariter contritum fuerit, philoſophicè tandem atteratur

teratur ſublimationibus, quæ piſtilla ſunt philoſophorum & mortaria. Docet alio loco, ſublimationem iſtam antimonij, fieri debere ſine omni capite mortuo. Satis conſtat igitur nihil fecum adeſſe.

Neceſſaria prius eſt hæc ſublimatio ſtibij, vel fruſtraneum opus, & labor inanis ad antimonij flores atque tincturam ſuſcipitur. Maxima pars eorum qui Paraſelſicarum præparationum anathomiã faciunt hoc tẽtantes arcanum falluntur. Statim à vulgari tritione ſtibij, ſublimant, in fuliginem albam. Sed prius ad cœlum ſcandere poſſe, quam ad veros flores antimonij citrinos, & rubeos peruenire ſuo damno ſæpius experti ſunt. Vulgare non eſt, at merè philoſophicum artificium, paucißimis hactenus cognitũ. Filiis igitur doctrinæ reuelãdum. Eiuſcemodi ſublimatio fieri debet igne temperatißimo admodum, vt puluis antimonij non liqueſcat, aſcẽdat nihilominus, vt farinæ flos parietibus adhærere cernitur molendinorum. Ecce iam totum iſtius negotij ſecretum habes & (niſi truncus exiſtas) intelligere potes, quid velim.

De Tinctura Salis philoſophorum.

℞. Salis auri.
Salis antimonij.
Salis meliſſæ ana ℥.ß.
Salis communis puri, petroſi. ℥.viij.

Miſce & ſuper fruſtum panis ſtratum, ede. Non mireris ſi dicatur Sal auri, Sal antimonij, quæ non ſalia propriè dici poſſunt, at alcalia potius,

potius, quum ſciueris quæ ignorare te minimè decet, non miraberis amplius.

Alia Salis Tinctura.

℞. Salis gamandreæ, vel chamedrios.
Saliscichorij.
Salis valerianæ ana ℥ j.
Salis abſynthij. ℥. ß.
Salis vitrioli ʒ. j

Condantur eiuſmodi ſale cibi & quicquid eduliorum ægro fuerit appoſitum, vſque dum vlcus habere meliùs appareat.

Eiuſcemodi ſalium genera propriè ex arte dicuntur alcalia; naturaliter inſita ſunt corporibus omnibus, eliciuntur etiam ad hunc modum. Adure corpus in cineres, è quibus capitellum elixato, vel lixiuium, clarificato per filtrum, & elixatione fac liquorem abſcedere, ſal vel alcali reſidebit in fundo.

Chirurg. Mag. Partis ij. lib. iij. tractatus cap. ij. iij. iiij. v. vj. ix.

Vlcerum cura per mundificationem

Mundificatio,

℞. Terebinthinæ. ℔. j.
Ouorum vitellos numero xx.

Miſceto agitationibus crebris, & adde partem æqualem puri bonique mellis, & coquantur igne lento mouendo ſemper vſque dum pulmentum vel fuſcum fiat vnguentum, quo manè veſperique ligato.

Mundat, & fœtorem tollit.

Additi-

Additio perficiens.

℞. Mixturæ præſcriptæ. ℔.j.
Terebinthinæ lotæ ℔. ß.

Commiſce quantũ calidiùs, at non bulliãt: & adde Galbani.

Oppoponaci ana. ℥. j.

Quæ poſteriora tamen, in aceto prius bullierint, vt mixtionem facilius admittant. poſtremò addas Ariſtolochiȩ rotũdæ pulueratæ. ℥. j. ß. omnia permiſceantur. hoc vnguento, quæuis vlcera nullum ſal corroſiuum habentia per ſanantur.

Vlcerum cura per calcinata

℞. Ouorum vitellos, numero x.
Terebinthinæ ℥. vij.

In vnguentum reduc, vt moris eſt: cui calcinati non corroſiui. ℥. ß. addas, & permiſceas Ligato manè & veſperi: mirum in modum, vlcera mundificando, ſanat.

Concluſio vlcerum.

℞. Reſinæ communis. ℔. j.
Ceræ ℔. ß.
Picis græcæ. ℥. iij.

Mixtis omnibus admiſceto calcinati. ℥. j.

Vlcerum deprauatorum cura, per ſalia corroſiua, calcinata.

℞. Alumen vſtum & extinctum aceto. Oleũ ex arſenico per propriam ſuam reſolutionem

factum, ex his fiat vnguentum primum.

Secundum vnguentum.

Fiat ex vnguento de vitellis ouorum, cum alumine mixto.

Tertium.

Fiat cum vnguento de cerussá, & vitriolo calcinato.

Cura primum ab vnguento secundo erit incipienda, quo si curari nequit vlcus, ad primũ vnguentum recurrendum est, & si nolit isto curari, tertium curabit optimè. ordo curationis & vnguentorũ non est mutandus, & si secundo vnguento primò vtamur &c.

Dolorum mitigatio in vlceribus per putrefactionem, & ablationem veneni.

Putrefactio.

℞. Aluminis vsti per acetum correcti. ℥ ß.
Salis armoniaci. ʒ. j.
Ouorum vitellos numero. iiij.
Mellis coclear. j.
Farinæ hordeaceæ. ℥. ß.

Fiat vnguentum, quo singulis quaternis horis ligato semel, implendo foramen superius linteo cerato, ne pus effluat obstruas. Ter aut quater eo facto, separabitur inualidum à bono, citra dolorem.

Extractio veneni à carne quæ bona remansit.

℞. vitrioli albi tritissimi, quantum voles, &

ponatur

ponatur in ollam coopertam ſuper ignẽ lentum, & quum iam liquefieri cœperit terebinthinæ tertiam eius partem paulatim iniicies, & mouendo ſemper tantúndem vt prius terebinthinæ adiicies, idque ſæpius facito, donec in albi vitrioli ℥.ß.terebinthinæ ℥. ij. introduxeris.

In materiam hanc intinge filamenta linteorum, & calida ſuperponãtur. Si materia durior exiſtat, oleum addito lini. Cura poſtmodum fodicariis emplaſtris ſticticis ex colophonia, per quindecim dies, & venenum in forma puris extrahetur. Poteris etiam poſt quintum diem addere calcinatum vnguento.

Vlcerum cura, per balſamum ex tartaro.

℞.Salis petræ ℔.j.
 Arſenici.℥.j.
 Calcis viuæ.℥ iij.
 Tartari.℥ ix.

Contrita ſimul in olla fictili calcinabis, calcinatum ſolues, ac per filtrum ſtillare facies. Primò tamen, ſolutum hoc adures ter per ſe, coagulando prius, eique tantum vt ſui pondus exiſtit addendo ſalis petræ. Calcinabis iterum, & adhuc bis iterum. Poſtremò ad vltimam coagulationem acetum deſtillatum affundas: hoc toties abſtrahes igne vehemẽtiſsimo, donec in dulcedinem tranſeat, & oleo hoc totum crus madefiat. Poſtea repleatur oleum alumine cal

cinato, per acetum extincto, vt inspissetur, &c. Singulis vigenis & quaternis horis ligato absque intermissione, donec omnis rubedo, & tumor abeant.

Additio.

Ad ℔. ij. istius olei, adiice dragacanthi in aqua rosarum soluti ℥.ij. Cafuræ tritæ ℥.ß. Omnibus commixtis, vnge crus totumque membrum, & foraminibus infunde.

Sanata perungantur oleo balsami puro, citra quamuis additionem, decem diebus à cura. Singulis annis etiam ad suras aperiendæ venæ conuenientes, aliquot vicibus.

Vlcerum cura per balneationes.

℞. Pinea viridia abietina succi plena, M ij.
Locustarum, id est, extremitatum Iuniperi.
Corticum fagi ana M. j.
Chelidoniæ.
Cæpeæ.
Anagallidis aquaticæ.
Foliorum quercus ana M. ß.
Hyrundinariæ.
Aristolochiæ rotundæ ana ℔. ß.

Bulliant omnia in aquæ tanta quantitate, quantam sat esse putes, & balneum hoc esto pedibus, manè & vesperi.

Aliud balneum.

℞. Diapensiæ.

Pyrolæ.
Serpentariæ vel ophioglossi.
Foliorum quercus ana M.iij.
Hyrundinariæ ana M.j.
Consolidæ maioris.
Aristolochiæ rotundæ ana M.ß.
Pineorum abietis viridium M.j.ß.
Coquantur vt supra:sed eiusmodi balneum, tertio quoque die debet innouari,aut fœtebit.

Vlcerum curæ per olea destillata & aquas ex gummi, &c.

℞.Cariophillorum ℥.x.
Zinziberis ℥.j.
Nucis muscatæ ℥.ß.
Destilla simul per alembicum & separa gradus,vtiuxta gradus etiã dolorum vti valeas.

Aliud balsamum.

℞.Olei oliuarum ℔.j.
Thuris ℥.ß.
Cariophillorum ℥.ij.ß.
Destilla simul per alembicum, & separa gradus.

Aliud balsamum.

℞.Terebinthinæ ℔.j.
Petrolei ℥.j.ß.
Destilla simul,vt supra,iuxta gradus.

Aliud optimum præ cæteris.

℞.Thuris.
Masticis ana ℥.j.ß.
Cariophillorum ℥.j.

Mummiæ ℥.ij.ß.
Bdelij ʒ.ij.
Galbani ℥.j.

Deſtilla ſimul omnia,& ſepara gradus.

Additio.

Deſtilla oleum oliuarum,etiam per gradus & ambo hæc olea mixta ſimul æquis partibus repleto floribus hyperici ad ſummum,in vitro maneant,& macerētur, poſtmodum vtere,per ungendo vlcus extrinſecus , circumcirca, ſine intermiſsio ne donec dolores abeant. Curetur vlcus emplaſtro ex calcinato ſupra præſcripto.

Vlcerum cura per ſparadrap,id eſt, fluxionum retentionem.

℞. Coclearum limacum aduſtarum.
Corticū ouorū calcinatorum ana ℥. v.
Hæmatitis ℥.j.ß.
Boli armeni ℥.iij.
Terræ ſigillatæ ℥.ij.ß.

Terantur minutiſsimè, & cum dracagātho in aqua roſarum diſſoluto miſceantur.Ligatura fiat ab inferiori parte , ſurſum aſcendendo.

Chirurgiæ magnæ Partis ij.lib.iij. Tractatu iij. cap.j.ij.iij.iiij.vj.vij.x.

Vlcerum & crurum eruptionum cura.

Quintuplex hoc loco neceſſaria curatio: pri ma

ma Balneo : secunda tumorum ablatione tertia mundificatio quarta cõsolidatione quinta conclusione.

Balneum supra vapores.

℞.hirundinariæ ℥.ij.
Saniculæ,vel diapensiæ.
Anagallidis aquaticæ.
Vsneæ lapideæ.
Florum sambuci ana M.j.

Coquantur in aqua,in cuius vapore tãtum, & non in aqua fiat balneatio.

Possunt etiam addi.
Cam emillæ ℥.ii.
Fimi columbini M.iij.
Fimi gallinacei M.ß.

His efficacius reddetur balneum vaporosum,quod fieri debet mane vesperique, singulis vicibus ante ligaturam.

Tumorum ablatio.

℞.Florum Tapsi.
Florum hypericonis ana M.ij.
Florum Sambuci.M.iij.
Florum Camemillæ M.ij.ß.

Coquantur omnia simul vino & aceto,Postmodum expresso toto liquore, damno superponantur,vsque dum tumor abeat.

Mundificatio.

℞.Vnguẽtum ex vitellis ouorum,quod calcinato mixtum acutius effectum fit.hoc singulis diebus repleto bis tamdiu , donec fundum optimum, & immunditiæ fœtore, &c. carentẽ, perceperis.

Consolidatio.

℞.Emplastri vulnerarii de colofonia ℥.iij.
Vnguenti vulnerarij de litargyrio ℥. vj.
Resinæ purissimæ ℥.j.ß.

Liquata simul omnia, permisceantur in vnguentum,addito croco Martis,& calcinato, ad acuendum.Ligabis ex emplastrorum ordine,quouis die bis : innouato etiam emplastro, iuxta necessitatis exigentiam.

Ad conclusionem.

℞. Ouorum corticum calcinatorum ℥.ß.
Aluminis vsti & extincti. ʒ. j.
Croci martis. ℥. j. ß.
Thuris.
Masticis.
Mirrhæ ana. ʒ. ß.

Contusis in minutissimum puluerem vtere, donec prorsus concludãtur. Suis temporibus laxandæ venæ conuenientes ne redeant.

Vlcerum fœtidorum cura

Mundificatio

℞. Pineorum recentiũ abietis,in Mayo numero triginta.

Aqua tamdiu coquito, donec resinam totã emiserint.Euaporare sinito aquam bullitione .t sola resina maneat in forma terebinthinæ, cui miscebis ouorum vnguentum, & calcinatum pro necessitate.

Consolidatio.

℞. Ceræ ℔.j.

Colo-

Colophoniæ ℔.ß.
Resinæ pineorum abietis.℥.iij.
Liquatis, pulueres adiicito.
Aristolochiæ rotundæ.
Consolidæ maioris ana ℥.ß.
Masticis ʒ.ij.
Myrrhæ ʒ.vj.
Carabis flaui ℥.j.ß.
Vernicis ℥.ij.
Fiat vnguentũ, quo manè & vesperi ligetur.

Vlcerum curatu difficilium cura.

Mitigatio.

℞.Cariophillorum ℥.iij.
Granorum Iuniperi.
Sulphuris vitriolati ana ℥.j.ß.

Destilla per retortum in olei formam, vasis obstructis. Huic oleo, medietatem eius adde olei laterini, & quartam partem trium mitigatiuorum. Omnia simul iterum destillabis, vt prius. Dolores illiti hoc oleo sedantur.

Mundificatio.

℞.Olei de arsenico fixo ℥.v.
Olei de cariophillis ℥.iiij.
Reargaris clari, perspicui & christallini ʒ.j.

Simul omnia permisce, quibus intinge linteolum, superpone, tam latè ac extenditur vlcus & omne damnum. Singulis duodenis horis iteretur madefactio lintei, & applicetur, idque tertiò, quo peracto excaram tenuem abii-

ciet,& ſub ea fundus recentiſsimus apparebit. Poſtremò ligato alio mundificatiuo ad alia vlcera poſito,ter aut quater.

Cura.

Solis emplaſtris mundificatiuis conſolidentur,&c.

Oſſium corroſorum & aduſtorum refrigerium.

♃.Olei de camphora,cū ouorum albumine facti.

Olei cariophillorum ℥.ij.

Miſce, & ligato, donec oſſa carnibus rurſus obducantur.

Vlcerum iu latum rodentium cura.

Duplex eſt iſtorum vlcerum cura: videlicet per olea metallica, & per dulcedinem Mercurij,quolibet die bis inungendo. Potiſsimum & optimum eſt oleū Saturni,poſtea Lunæ, poſt Martis,inde Veneris,& poſtremò Iouis. Hæc omnia longè ſuperat dulcedo Mercurij, quæ pariter olei formam habeat.

Vlcerum variantium. cura.

Duplex eſt etiam iſtorum cura,ſcilicet, Mercurio præparato,vt ſequitur, & Coloffonia, lithargyrio,& gummi.

Præpa-

Præparatio Mercurij.

Coagula mercurium per aquam aluminis,& eiusmodi coagulatum reduc in pulueré, misce cum vnguento fusco, & illine donec fundum recentem habeas. nullo dolore patientem afficit.

Emplastri ad curam compositio.

℞. Lithargyrij.
Olei cerę ana ℔. j.
In eo cerato bullire facito,
Colophoniæ ℔:j. postmodum inijce.
Thuris. ℥. j. ß. & postremo.
Vernicis ℥. ij. ß.
Reduc ad formam emplastri.

Vlcerum defluentium cura.

Exciccentur croco Martis & mundificētur, vt supra, satis erit. habeat respiraculum, siue fluat, aut non.

Vlcerum ex propria constellatione cura.

℞. Chelidoniæ M. iij.
Foliorum quercus M. ij.
Terantur, in fimo putrefiant, & in oleum destillentur, hoc lauabis, ad incarnationem, & insperges vlceribus puluerem, ex eisdem contritum. Erit hoc tibi certissimum in constellatis vlceribus remedium.

Chirur-

Chirurgiæ magnæ Partis ij.lib.iij. Tractatu ij. cap.v.vj.vij.viij.ix.xj.xij.

Vulnerum accidentium aut Symptomatum definitiones. & curæ.

Paroxismus in vulneribus.

Dicitur quum vulnera primò caleſcunt admodum,& poſtea frigus incidit,febrium inſtar alternis diebus vel horis.

Ardor.

Vbi calor oritur in vulnere, qui per totum corpus extenditur,ceſſat,ſuo tempore determinato redit,nullo frigore ſuccedente.

Stupefactio.

Dicitur quando vulnus indormiſcere videtur, ac ſi formicæ in eo diſcurrerent.

Cura iſtorum accidentium

℞. Calaminaris lapidis.
Litargyrij.
Minij. ana. ℔. ß.
Tutiæ. ℥ij.
Ceræ.
Olei mirtillorum ana. ℥.ix.

Cocta ſimul in ceratum, applicentur. Similiter oleum camphoræ vulneribus illitum.Itẽ ℥.ß.Mitridaticæ conſeruæ pota, ſingula per ſe curant, aut ſimul adhibita, iuxta neceſſitatem

Tumor vulnerum, aut ſaccus.

Eſt, quando vulnus tumet vnà cum calore

vt ſi

vt ſi digito comprimatur,foſſulam efficiat manenté, vt in hernia aquoſa: alij verò tumores, accidentia non ſunt.

Cura tumorum eiuſmodi.

℞. Naſturcii aquatici.
Nenupharis ana quod ſufficere videbitur.

Coquito ſimul in aceto roſaceo, calidaque ſuperponito.

Alia cura.

E furnis argillam aduſtam in aceto roſaceo coctam ſuperimpone.

Alia.

Melaones in aceto ſimili coctos applicato, vel etiam Ictis ſpongiam aceto coctam.

Vermes.

In vulnere naſcũtur incuria, vel potius imperitia chirurgi, medicamentum inualidum applicantis. quo fit vt caro putreſcat in vermium generationem &c.

Putreſcentia.

Cum vulnus ita putreſit, vt curam non admittat.

Foraminatio.

Fit, qnando vulnus ſerò nimium ſanatur aut retardatur, fluxus introducitur, inde foramen.

Fœtor.

Nonnunquam ſiue ſanetur, ſiue non, fœtet vulnus: indicium eſt, praui medicamenti, vel calidæ naturæ.

Cura quatuor istorum accidentium.

℞.Mellis ℔.ß.
Aloe epatici ℥.j.
Succi chelidoniæ ℥.vj.
Salis communis ℥.ß.

Omnibus permixtis, fiat lotura, qua vermes & alia quæ dicta sunt accidentia pelluntur.

Alia cura.

℞.Consolidæ aureæ.
Consolidæ rubeæ ana M.j.
Mellis cocti despumatique. ℔.ij,
Salis gemmæ ℥.ij.
Vini ℔.j.ß.

Coquantur in loturam, &c.

Ignis Persicus, aut Pruina.

Dicitur, vbi vulnus sub curæ finem intumesceret, ob calorem, & glauco, fusco, postremo nigro coloribus tingeretur, & incenderetur.

Cancer.

Est, quando vulnera calorem & cum eo fluxum concipiunt, iuxtaque vulnus foramina producerentur & circum exesa cernerentur.

Cura duorum horum esto.

℞.Vitrioli ℥.j.
Gummi amborum minorum ana ℥.ij.
Ocrę ℥.ß:
Vini, & aceti ana ℔.j.

Cocta calidaque superligentur.

Alia Cura,

℞. Litargyrij ℔.j.
Aluminis ℔.ß.
Salis ℥.ij.

Thuris

Thuris ℥.iiij.
Gummi romani ℥.v.
Vini,aquæ,aceti ana ℔.j.

Coquantur ad quartam horæ partem,& calida ſuperligentur.

Item ſanguis deſtillatus,ſuperpoſitus,aufert accidentia dicta.

Conſumptio membri,vel ariditas.

Dicitur quando vulnera perperam curata ſunt,vt liquores naturales,liberos meatus,non ſed obſtructos reperiant,eos abſumit natura,& ob defectum alimenti,membra coguntur areſcere.

Tremor.

Vbi tremor inuadit membrum & vulnus, etiam poſt ſanationem,vt quieſcere nequeant.

Contractura.

Quando membrum impotens factum , debilius eſt, quàm vt minimum pondus ſubleuare queat.

Contractio.

Quoties membrum diſtentium aut curuũ remanet,vt vel incuruari,vel extendi nequeat

Cura quatuor iſtorum accidentium.

℞. Galbani ℔.j.
Terebinthinæ ℔.iij.
Olei laurini.
Olei oliuarum ana ℥. iij.

Fiat oleum, cuius vſus manè, & veſperi per quam vtilis.

Alia cura.

℞. vulpis adipis.

Adipis

Adipis Taxi, ana ℔. ß.
Medullæ de mummiis. ℥. iij.

Fiat vnguentum, quo manè & veſperi perũcta membra curantur optimè.

Contorſio.

Quando membra ſimul per neruos, cum tremore contorquentur & incuruantur: item os & oculi deformiter inuertũtur ſpauentoſis torſionibus.

Spaſmus & Tetanus,

Duæ cõuulſiones vulnerum exiſtunt, & quãdoque membrorum ſimul.

Cura trium iſtorum.

℞. Sandali maris ℥j
Amigdalarum leporum ℥. ß.

Fiat puluis, de quo detur ʒ.j. cum aqua baſiliconis in potu: Si poſt priorem hauſtum redirent adhibe ſecundum. Ad collum ſuſpendes eiuſmodi puluerẽ: & manu tenẽdus ſtrictè, vt in ea caleat.

Fiſtula.

Quum vulnus clauditur ſuperiùs, excepto foramine paruo, inferius, ad huc exiſtit.

Cura.

℞. Emplaſtri de Mummia ℥. ij.
Viſci de botin ℥. ß.
Liquoris conſolidæ rubeæ. ʒ.j.

Fiat emplaſtrum & ſuperimpoſitum per dies ſex maneat immotũ, immotum poſtmodum innouabis, & æquè diu relinques.

Alia.

℞. Aquæ Galitheni ℥. iiij.

Olei

Olei vitellorum ouorum. ℥.j.
Mummiæ liquorum ℥.vj.

Fiat oleum, quo madentes panni ſuperponantur.

Gluten album, aut Synonia.

Quando clarum è neruis quid effluit, & viſcoſum, in forma albuminis oui.

Sanguinis fluxus.

Quum vulnera ſub medicamento, vice qualibet ſanguinem emittunt, cum ſudore.

Caro ſuperflua.

Ea naſcitur in vulneribus, præter neceſsitatem, & putrida.

Curatiuum.

℞. Cerati de Mummia. ℥. iij.
Olei de ſpica. ʒ. j.
Teſticulorum toſtorum ana. ʒ. iij.

Ex omnibus fiat emplaſtum.

Tubercula vel verrucæ.

Quoties in vulneribus calculi naſcuntur, iſtis, cum illis vna ſanationem & curam admittentibus.

Cura.

Locum ſingulis diebus inunge oleo ardenti &c.

Fungus

Quum poſt vulneris curam, & concluſionem, verrucæ quædã enaſcuntur, & tumor ſpongioſus, quantitate duarum, triũ, aut quatuor librarum, vt agaricum ex abiete fœtés, ac foraminibus ſcatens.

Cura.

℞.Filum arſenicale,quo fungum abſcindas. Siſte ſanguinem, & oleo ardente perunge vulnus. Eo conſumentur oleo verrucæ, & fungi,ſuis à radicibus,& ramis,e quibus oriuntur. Conſumptione peracta, curabis poros emplaſtro de Mummia. Si tamen ſanguis abundè nimium efflueret, laxato venam retro fungum, & refrigera, vti de ſanguinis repreſsione dictum.

Fiſtula puſtuloſa.

Deprehenditur, quum vulnus repentè nimium concluditur priuſquam fundamentum poſuerit,& ea de cauſa putreſcit.

Cura.

℞.Liquorum carabis.
Aſphalti.
Ammoniaci ana ℥.ß.
Cerati de Mummia ℥.iij.
Miſceto ſimul in emplaſtrum, & applicato.

Opilatio.

Fit ex debilitate naturæ, ob nimiam ſanguinis effluxionem,qua fit,vt ęger beneficium ventris non habeat,neque veſicæ.

Cura.

Serapino, vel Mummia vltramarina purgetur æger, iuſto pondere potionibus vulnerariis admixto,quibus & illis, vnà ſimul vtēdum.

Hæmoptoica, Sputatioque ſanguinis.

Procedit ex ſanguine congelato, qui retentus intrinſecus,ab exordio minimè purgatus, ex ore quærit emunctorium.

Cura.

℞.Reubarbari.
Liquorum de lacca ana ℥.j.
Mummiæ ℥.ij.

Dentur in potu pondere ʒ. quamdiu sanguis expuitur. Si fortè non cessaret, mummiæ syluestris addenda pars tertia, sed eius tū ʒ.ß.administranda.

Chirurgiæ Paruæ, lib. I. cap. XII. XIII

Vlcerum cura per antimonium præparatum,

Accipe antimonij.
Colcotharis.
Florum æris ana quantum voles.

Strato super stratum posito reuerberentur Quo facto animam extrahas vino rubeo, & inde fac alcali, quod cum oleo mixtum sit in linimentum circum vlcerum orificia.

Addi possunt.

Ad huius præparati antimonij ℥.iij.
Olei colcotharini ℥.ß.
Olei lentiscini ℥.iiij.ß.

Fiat vnguentum quo perungātur vlcerum orificia.

Lib. de præparationibus tractatu. I. de antimonio.

Vlcerum cura per Mercurium.

Amalgametur cum stanno, pulueriſetur ac sul-

ſulphuris pulueri commiſceatur. Deſtilletur ac oleũ ab aqua ſeparetur ad vlcera perſananda.

Vlcerum cura per oleum Mercurij præſtantiſſ:

Calcinetur Mercurius per aquam fortem, aliquoties, & poſtmodum abluatur aqua ardente, vt corroſiuum aquæ fortis exuat, In aceto digeratur, & per filtrum ſal eius extrahatur. Acetum per balneum pellatur, vt in aridũ puluerem euadat album. Hic abluatur aqua chelidoniæ, tandem exiccatus, humido loco ſoluitur in clariſſimum liquorem ad quæuis vlcera perſananda.

Vlcerum in ore cura.

℞. Cupri cementi. ℥. ij.
Aluminis candidi vſti.
Aluminis rupei ana. ʒ. vj.
Aceti deſtillati. ℔. j.
Extrahatur alcali.

Addi poſſunt.

Ad eius floris æris. ℥. j.
Aquæ chelidoniæ. ℥. iij.
Aquæ aluminis. ℥. j.
Fiat inde gargariſmus.
Lib. præparationum, de cupro.

Vlcerum purgatio, per Cardonium ex vitriolo.

Huius ℥. v. ſuſpenduntur in viginti menſuris vini recentis, aut muſti, & cum eo repurgentur, eius per vicem coclear vnum aſſuma-

tur

tur: poterit etiam idipſum fieri vino veteri.

Cordonium ex tartaro ad eundem vlcerum effectum.

In vini recentis menſuris quadraginta repurgetur liquoris tartari deſtillati ℔. j. per ſe naturaliter, vt ſupra,& eius coclear vnum adminiſtretur per vicem.

Vlcerum purgatio per potionem Centauriæ præparatæ.

Maceretur hæc in aqua ardēte & poſtmodũ extrahatur eius eſſētia quinta iuxta cõmunem vſũ. Huius extracti guttas decē adminiſtrabis in vno cocleari aquæ alicuius deſtillatæ, vel plurimum herbarum vulnerarium vt ſupra

Vlcerum purgatio per Eſulam præparatã.

Huius recentis radicem, herbam,atque ſemen in ſero lactis coquito, quouſque liquorē habeas,hunc exprimito,& coquendo ſuauiter elixato, donec indureſcat: Adminiſtrabis aliquamtulum ſingulis diebus manè in potum.

Vlcerum purgatio per ſylandam præparatam.

Coquatur in aqua ciclaminis deſtillata, cooperto vitro per horam, expreſſa poſtmodum aqua recenti ciclaminis aquæ permiſta bibatur, mane ſingulis diebus, ad quantitatē coclearis vnius.

Vlcerum purgatio per Iuniperum.

Summitates Iuniperi plantæ præparentur

in liquorem, cum oleo de ſpica, & partibus æqualibus adminiſtrentur in potum. Medicamenta hæc omnia fluxiones ſalium ſiſtunt mineralium.&c.

Lib.ij.de apertionibus cutis.cap.iij.

Vlcerum cura per balſama.

♃. Solis foliati ℈.iiij.
Alcoolis vini de pino, de Meliſſæ,&c.℥.ij.

Per duas ſeptimanas maneant in digeſtione, poſtea butyrum abſtrahe, digeriq; ſinito per menſem. Poſtremò per balneum excipito balſamum. hoc longè maiora curat, quam vlcera.

Balſamum ex ferro.

Primò per acetum deſtillatum, in crocum reuerberetur, ab eo demum ſal armoniacum nonies abſtrahatur, & poſtmodum in oleum reducatur optimè dulcificatum.

Vſus amborum eſt.

Aureum qualibet ſeptimana ter, vlceribus applicetur.

Ferreum verò ſingulis duodenis horis ſemel.

Balſamum ex cupro.

Cuprum rurſus in ſuum vitriolum reduc, iſtud, in aquam & colchotar in oleum rubeum.

Balſamum ex plumbo, vel dulcedo Saturni.

Reducatur plumbum in cineres, e quibus per deſtillatum acetum ſpiritus eius abſtrahatur vt eiuſmodi dulcedo in oleum tranſeat.

Balſamũ

Balſamum ex argento viuo aut dulcedo Mercurij

Coaguletur per colchotar, & in oleum reducatur, vt ſupra de aliis, cum aqua partheniōnis adminiſtratū. alia quæuis balſama ſuperat. Item argētum viuum in ſuos flores adductū per præparationē vlcerum eſt potiſſima cura.

Balſamum Arſenici

Reprimatur eius venenū per ſal vrinæ; tum demum per ſeipſum in oleum abit.

Balſamum Antimonij

Coquatur in pultes per aquam vitrioli, eleuetur ab eo ſal armoniacum: elice poſtmodū ſpadicem rubeumque liquorem.

Chirurgiæ mag. Partis iij. lib. v. cap. j.

Vlcerum cauernoſorum & putridorum cura.

℞. Croci, Hermodactilorum ana grana. iij.
Olei nucum grana iiij.

Permixta ſimul in quinque partes æquales diuidātur, quarum vnam ſingulis noctibus adminiſtrabis. Deinceps emplaſtrum infra præſcriptum per totum crus, pro damni latitudine extenſioneque, vngito & ligato.

Emplaſtrum ad vulnera cauernoſa.

℞. Ceræ (puto) Reſinæ abietis albi. ℔. j.
Viſci de botin. ℔. ij.
Reſinæ communis. ℔. j. ß.

Liqueſiant omnia ſimul, & adde,

Olei nucum. ℔ iij.
Minii, litargyrii.
Lapidis calaminaris ana ℔. ß.
Tutiæ. ℥. j.
Carabis. ℥. iij.

Terenda conterantur, & ex omnibus fiat Ceratum, cui, postquam satis coctum erit, ad calcis corticum ouorum. ℥. vij. ß. In Magdaleones malexentur. Emplastrum hoc applica, & immotum relinque duobus diebus cum suis noctibus. Tum demum amoto recens superponito, idque ter repetendo. fluxus excitabitur. totaque viruletia profluet, tumor residebit, sedabitur omnis dolor. Deinceps isto persanabitur vnguento, videlicet.

℞. Butyri non cocti ℔. j.
Terebinthinæ lotæ. ℔. ß.
Succorum Parthenionis.
Chelidoniæ ana. ℥. iij.
Cerussæ ℥. j. ʒ. ij.
Ceræ, quantum satis ad incorporandũ.

Chirurgiæ Paruæ lib. ij. cap. vij.

Vlcerum emortuorum cura

Mundificatio.

Calcinatum vnguento de melle permisceto pro damni qualitate, ligatoque tamdiu, donec bonum fundum percipias, & nullam adesse carnis putredinem, quod plerunque fieri solet die quinto.

Conſolidatio.

Poſtmodum emplaſtra vulneraria ſuperpones de litargyrio,& colofonia,quib. curato.Quinto quoque die renouabis emplaſtrum hoc.

Concluſio.

℞. Crocum Martis, qui per ſe,præter additionem aceti,vel corroſiui, combuſtus eſt, aut reuerberatus. Puluerem hunc bis quouis die ſuperſparges, non prius tamen, quam lotura hac vlcus laueris.

℞.Aquæ communis ℥.j.
Aluminis ℥.ij.
Salis communis ℥.ß.

Permixtis omnibus lauabis,exiccatoque vlceri crocum inſpergendo concludes.

Chirurgiæ magnæ. Partis. III. Lib. III.Tractatu II.cap.IIII.

Vlcerum ſimul aggregantium cura.

℞. Vnguenti vitellorum ouorum ℥.iij.
Olei Mercurij ℥.j.

His permixtis in finem vſque ligato,vel olei loco Mercurij,ſume calcinati magni ℥.ij.Aut in locum iſtorum omnium accipe vulnerarium vnguẽtum, calcinato magno permixtum, pro ratione damni,&c.

Per calcinatum maius intellige, quod arte calcinationis & aliarum operationum chimicarum,præter ſui naturam propriam,ad quandam dulcedinem adducta ſunt, vt Mercurij,

Plumbi, vitrioli, Salium, ac similium dulcedines.

Chirurgiæ magnæ Partis II. Lib. III. Tractatu III. cap. III.

Ulcerum cura per interna medicamenta.

℞. Ciclaminis M.ij.
Saniculæ albæ, M.j.
Herbę Sophiæ. M.ß.

Coquantur in vino, ad modum vulnerariæ potionis, & adde olei caryophillorum destillatione tracti ℥. j. ß. Propinentur quolibet die tres, & æquales haustus, &c.

Fistularum eiusmodi cura per illitionem.

Destillato simul ℥.iij. olei laterini.
Olei terebinthinæ ℥.vj.
Olei caryophillorum ℥.j.ß.
Huic destillato addes.
Myrrhæ.
Thuris.
Masticis ana ℥.ij.
Mummiæ ℥.iij.

Et secundo destillabis, per syringam in foramen expues, ad fundum vsque, diebus singulis bis, & ablue sæpius aqua salsa, vel vino.

Cura extrinseca.

Appone emplastrum calcinato permixtum, manè & vesperi, iuxta communem vsum.

Oleum Saturni.

Oleum Mercurij.
Aqua Mercurialis.
Certiſſima ſunt fiſtularum medicamenta, quæ nullo modo fallunt medicum.
Chirurgiæ magnę Partis II. Lib. III. Tractatus II. cap. II.

Vlcerum cura.

℞. Terebinthinæ.
Succi alkekengi ℥.vij. Ablue.
Eius ablutæ ℥.iiij. ſume.
Thuris ℥.ß, Gallarum ʒ.i.ß.
Commiſceto. Doſis eſt ʒ.ß. & quandoque ʒ.j.

Addi poſſunt.

Ad eius terebinthinæ præparatæ ℥.ij.
Olei deſtillati non ardentis ℥.j.ß,
Viſci lubricorum terreſtrium ℥.v.
fiat vnguentum.
Lib. præparationum, de Terebinthina.

Vlcerum cura in acceſsione prima caloris priuſquam centrum ponant.

℞. Myrrhæ rub.
Thuris ana. ℥.ß.
Vtrunque per ſe cõtuſum, peculiarique ſuo ſacculo clauſum, coquatur in aceti optimi mẽſura ß. & vna menſura vini albi. Poſtmodum intinge

intinge huic decoctioni calidiſsimũ linteũ, & madidũ centro ſuperpone: ſiccũ præ calore, iterum intinge rurſumque ſuperpone, idque toties, donec omnis calor abeat, &c.

Vlcerum ſecunda cura, ipſis iam apertis, ad mundifica-tionem.

℞. Aluminis vſti, aceto prius extincti. ℥.j.ß.
Mellis ℥.v.
Aloe epatici ℥.j.

Pulueranda puluerentur, & mixta coquãtur ad humiditatis abſumptionem, nec tamen indureſcãt. Hoc ſuperligato mane veſperiquè. Si fuerit opus ob deprauationem, addito parum calcinati, &c.

Cura poſt mundificationem.

℞. Fodicatorum emplaſtri, iuxta conditione vlnerariæ medicinæ compoſiti. hoc agitato, miſcetoque, ℥.j. croci martis, & ℥.ß. calcinati. Ligabis vlcera hoc appoſito vnguento, manè & veſperi, vſque dum concluſa ſint.

Vlcerum tertia cura.

Vide vt in ſanitate conſerues, ne iterum erumpant, ad hunc modum. Singulis annis aliquoties aperiantur varices, & venæ tempeſtuoſæ, in ſuris atque talis, externè vel internè iuxta conditiones, & proprietates, vlcerum, antea

curatorũ

curatorum.

Chirurgiæ magnæ Partis.ij.lib. iij. tractatus ij.cap.j.

Vlcerum quorumuis cura.

℞. Aluminis rupei ℔.x.
Succi chelidoniæ,
Plantaginis ana ℔.j.
Parthenionis.℔.ß.Destilla simul.
Ad eius destillati.℔.j.addantur.
Aquæ communis ℔.x.

Fiat balneum calidissimum vt vix pati possit, optimum est etiam in alopecia tineaque remedium.

Lib.præparationum,in Alumine.

Vlcerum cauernosorum cura.

Sedatis varicibus,ex istarum cura.
℞. Litargirij,Minij ana ℔.ß.
Olei oliuarum ℔.j.
Ceræ ℔.ß.reduc in empiastrum. Postmodum.
℞. puluerum aranciorum.
Chelidoniæ.
Aristolochiæ rotundæ ana ℥.iij.
Formetur emplastrum,&c.
Lib.de Apost.cap.xxix.

Vlcerum & vulnerum cura.

℞. Talcis,cinerum fabarum,

Arena

Arenæ ana ℔.j.

Reduc per diem naturalem,in ignis quarto gradu.demum optimè lota ficcetur. fundum purificat,mundat,& à fiſtulis tuetur.

Addi poteſt.

Huius accipe talcis præparatę ℥.j.

Liquoris mummiæ.

Terebinthinæ ana quantum ad formādum vnguentum ſufficit.Hoc profonda,cauernoſaque vlcera curat,corrodentia & fluentia.

Lib.præparationum,de talce.

Vlcerum cauernoſorum cura.

℞.Nitri,Aluminis ana ℔.ß.

Deſtillentur in aquam.

Addi poſſunt.

Ad aquā iſtam,aquarum plantaginis,cheli doniæ,foliorum quercus ana ℔.ß.

Libro præparationum,de Nitro.

Vlcerum ſanguinolentorum cura.

℞. Hæmatitis,luti lephantei,

Boli armeni ana ℥.iij.

Miſceantur cum dracagantho per acetum reſoluto in bolum vel paſtam,poſtea reuerberentur in quarto gradu ignis,& extrahatur alcali.Ad eum modum præparatus hæmatites, eſt vtiliſsimus ad vulnera,& ad vlcera,Lupum, herpetam,&c.quum ab eis effluit ſanguis.Cōſtringit enim venas, vt nullus ſanguis ex eis manare

manare posſit, quibus fuerit inſperſus.

Addi poſſunt.

Ad eius præparati hœmatitis ʒ.j.
Gallarum ℈.j. Serapini ℈.j.ß.
Olei de ferro, de floribus malorum, quantum ſufficit ad incorporandum vnguentum: nam in fœtentibus vlceribus, vt in herpeta mordace, æſtiomene, &c. oleum de ferro, & liquor mummiæ valde ſunt vtilia.
Lib. præparationum, de hœmatite.

Vlcerum interiorum cura.

♃. Maſticis ʒ.ß. Hermodactilorum ʒ.ß.
Deſtillentur. Doſis eſt grana iiij. & quandoque .x. in optimo vino.

Addi poſſunt.

Ad eius præparati maſticis ℥.j.
Olei laterini ʒ.j.
Olei maſticis ℈.j.ß.
Doſis eſt à granis octo vſque ad xij.

Vnctio externa, & per os.

♃. Maſticis ℥.x. Terebinthinæ ℥.v.
Petrolei ℥.j.
Omnia ſimul deſtillentur. doſis eſt per os ℈.j. externè vngatur, quouis die ter, ſub auroram, meridiem & veſperum.
Lib. præparationum, de maſtice.

Vlcerum cura.

♃. Cupri ℔.j. Botri immaturi ℔.v.

Aceti ℔.j. Salis armoniaci ℥.ß.

Ponantur in digestionem vase clauso per mensem, & fiat alcali, id est flos æris.

Addi possunt.

Ad eius floris ʒ.j.

Vnguenti agrippini ℥.j.

Lumbricorum terrestrium ʒ.iij.

Fiat vnguentum.

Additio alia in lotione.

Ad istius floris ʒ.v.

Aquæ aluminis ℥.xv.

Fiat lauamentum.

Lib. præparationum, de Cupro.

Vlcerum & vulnerum cura etiam cum flaxis & fragmentis.

♃. Magnetis. ℥.j.

Calcis corticum ouorum ℥.vj.

Stratificata reuerberentur per diem & noctem in quarto gradu, postmodum aufer calcem, &c.

Addi possunt.

Ad eius magnetis ℥.ß.

Carabis ℥.ij.

Puluerisatis istis adde Oppodeltoch vel apostoliconis ℔.ß. cum quo malagmentur.

Lib. præparationum, de magnete.

Vndimiæ cura.

Accipe Realgaris ʒ.j.

Talci ʒ.iij.

Viſci quercini, quantum ſatis ad incor porationem.Fiat emplaſtrum ad aperiendum.

Poſtquam aperta fuerit.

Accipe Colophoniæ ℥.j.

Ceræ ℥.iiij.

Reſinæ de bontin, vt ſatis ſit pro formando emplaſtro mundificatiuo.

A mundificatione.

Sume Conſolidæ maioris,

Ariſtolochię rotundæ ana ʒ.ij.

Vitellorum ouorum

Therebintinæ àna, quod ſat ſit pro formando vnguento.

Lib.de Apoſt.cap.xlviij.

Vnguentorum aut Ceratorum compoſitiones aliquot, ad omnia vlcerum vitia experimentum.

℞. Olei mirtini.

Ceræ.

Minii ana ℔. j. ß.

Cinabaris.

Florum æris.

Mummiæ ana. ʒ. j.

Aloe epatici ℥.j. ß.

Oppoponaci ℥ ij.

Terebinthinæ. ℔. ß.

Fiat vnguentum.

Aliud experimentum.

℞. Florum æris ℔.j.
Olei anethini.
Ceræ communis ana.℔.ß.
Colophoniæ. ℥. iiij.
Olei laurini. ℥. ij.
Terebinthinę. ℔.ß.
Mummiæ.
Maſticis.
Thuris ana ℥. ij.
Serapini.
Galbani ana. ℥. j.ß.

Fiat emplaſtrum ex arte, malaxentur oleo verbaſci.

Aliud experimentum.

℞. Spumæ Saturni,
Ceræ rubeæ olei ana ℔. iij.
Chelidoniæ.
Serpentinæ.
Guttoſæ ana. ℥.ß.
Maſticis.
Oppoponaci.
Myrrhæ.
Mummiæ.
Galbani ana ℥. j.
Ariſtolochiæ rotundæ.
Thuris.
Ammoniaci ana.℥.j.ß.
Terebinthinæ ℥. vj.

Fiat emplaſtrum, quod malexetur oleo de ſpica, vel oleo de lumbricis terreſtribus.

Aliud experimentum.

℞. Ceræ medionis. ℔. j.

Colopho-

Colophoniæ. ℥. iiij.
Coralli vtriusque.
Magnetis.
Calaminaris lapidis.
Carabe.
Antimonii ana. ℥. j.
Mummiæ.
Thuris.
Myrrhæ.
Masticis ana. j.ß.

Fiat emplastrum, quod malexetur oleo de Camphora.

Experimenta dulcia quatuor.

Primum.

℞. Mummiæ quantùm sufficit, & igne tertii gradus aduratur in vitro, postmodum aperto vase per euaporationem exiccetur, in puluerẽ

Secundum

℞. Mummiæ quantum sufficit, & huic affunde olei de vitellis ouorũ ℥. iiij. exiccentur primò & secundo per descẽsum iterum in calcem siccentur.

Tertium.

℞. Mũmiæ probè contusæ quãtum sufficit, & olei lini tantundem addatur, & per duos dies digerantur. Postea affunde alcoolis vini, quantitatem vtriusque, & biduo macerentur, vinum euaporet, sicceturque materia, & seruetur.

Quartum.

℞. Mummiam ad libitum, & aduras in cinerem vsque dum alium colorem acquirat. Ex

eo lixiuium paretur, in siccitatem excoquatur & consolidetur.

Experimenta duo, ex Carabe, vel succino.

Prius pro vlceribus depascentibus.

℞. Carabis.

Petrolei vtriusque quantum satis est. Coquendo soluantur in liquorem, qui deinceps exiccetur.

Alterum pro cauernosis vlceribus.

Carabe destilletur artificiosè, & exiccetur iterum.

Experimenta duo ex Myrrha fœtidis vlceribus curandis.

Prius.

℞. Myrrhæ quantum sufficit, in alcoole vini degeratur per quinque dies, & exiccetur.

Alterum.

Myrrha cum Tragacantho per descensum destillata prius, exiccetur. hac omne genus putridorum vlcerum curatur intus & extra.

Experimenta corrosiua, in dulcedinem redacta.

Tartari dulcedo, Mummiaque calcinetur igne vehementissimo horis xxiiij. Postmodū aqua Culiculę dulcoratus exiccetur atque xv. aut xv[illegible]icibus iterum vna cum vino rectificato destilletur, & per abstractionē semper exiccetur. Postremo super marmor in aquam resoluatur, non pinguem, nec oleosam, quæ dulcis euadet ad vlcera vulneraque persananda.

Vitrioli dulcedo aut Balsamus.

℞. Colcotar vitrioli, & ab eo rubedinem abstrahe

abſtrahe per aquam pluuialem,quam coagulabis,& ex eodem coagulato rurſus extrahe rubedinem,idque quinquies aut ſexies facito vel ſæpius,donec ea materia coaleſcat in duritiem,inſtar lapidis,qui admotus linguæ ſummam dulcedinem referat. Hoc remedio ſyrones & alia grauiſsima curantur vlcera.Summa tamen dulcedo ineſt vitriolo qui ex cupro per chemiam elicitur.

Antimonij dulcedo vel Balſamus ſiue Mummia.

Antimonium reſolue cum armoniaco ſale, tũ demum aqua pluuiali dulcorato, & poſtea exiccatum ſuper marmor toties reſolue, donec colorem rubicundiſsimum lympidiſsimũ ac perſpicuum habeat.Hoc medicaméto fiſtula, cãcroſaque vlcera,venereo morbo permixta curantur optimè.

Argenti viui Balſamus,atque dulcedo,hæmatinaque virtus.

Aqua ouorum ſuper ſuam calcem deſtillata (in qua Mercurius extinctus ſit)in rubicundiſsimum puluerem reducatur, ad hunc modum præparatus miram dulcedinem acquirit qua quidem vlcera nec non vulnera, etiam veſicæ,aliàs incurabilia,faucium etiam ex ingluuie præcipitati vulgaris, optimè perfectiſſimèque ſanantur à radice prorſus.

Arſenici, & auripigmenti. Balſamus dulcedo,ſiue Mummia.

Fixãda ſunt per ſal nitri,& fixata reſoluẽda, Solutaq; in alẽbico ſublimãda,& in pinguem

aquam reducēda hac præparatione venenum amittunt.& ſine dolore corrodentia, cauaque vlcera perſanat omnia.

Ferri Balſamus:

Per aluminis aquam in reſinam adducatur rubicundiſsimam,iterationibus , ſeruata pinguedine oleoſa moderata.genus omne fluidorum,aut humentium,& flaccidorum vlcerum curat.Idem efficit crocus ferri,reuerberatione in alcool adducti.

Plumbi dulcedo.

Calcinetur, & ex cineribus per acetum & deſtillationem balſamus extrahatur , corpus hoc exaltetur,& in minium per reuerberationem adducatur: aut per aquam Serpentinæ pictæ, in Ceruſſam , vlcerum depaſcentium, ignis perſici, ac deprauatorum omnium remedium efficitur.

Cupri balſamus.

Extrahantur flores ex eo,per botin deſtillatum,ad laminas inunctum, in quo reſolutum ſit prius,vitriolum,è cupro tractum id eſt è floribus eius per reſolutionem,& in alcali coagulationem. vlceribus corrodentibus maximè prodeſt ad curam.

Chirurgiæ magnæ Partis iiij.lib.x.

Vnguentum ad omnia vulnera corporis,inteſtinorum vulneribus exceptis.

℞. Axungiæ.

Buty

Butyri ana ℔.j.
Liquoris Parthenionis.
Conſolidæ aureæ.
Conſolidæ maioris ana ℥.iij.
Serpentariæ.
Plantaginis ana ℥.j.ß.

Omnia commixta ſimul,veteri ſuo loco decoquito,ad vnguenti,vel butyri formam.

Additio.

℞. Viſci lumbricorum. ℥.ß.
Medulla bouis ℥. iij.
Mummiæ noſtratis .℥. iiij.

Ceræ ſatis ad vnguentum in formam reducendum veſtra voluite reuoluiteque recepta,videte Galenici num illa ſimul omnia, hoc vnicum, virtutibus æquare queant . En vobis, flocci vix facio vos.

Aliud.

℞.Butyri crudi.
Mummiæ.
Medullæ ana ℔.ß.
Ariſtolochiæ rotundæ.
Conſolidæ aureæ ana ℥.ß.

Simul permiſce, donec liquores, & butyrũ vnum fiant: Et iterum,ſi quid valetis, huic vnico veſtris omnibus receptis oculũ eruite . Sed ne credatis, me vos Helueticis tãtum vnguentis expeditos velle , quæ tamen in conflictibus exercituum , cuncta veſtra pudeferunt chirurgoſque veſtros:hoc etiam perlegite.

Aliud.

℞.Mellis crudi ℔.j.ß.

Succi Parthenionis.
Peruincæ.
Pirolæ, ſingulorum ℥.iiij ß.
Indè mixturam facito.

Aliud.

℞.Mellis crudi.℔.vj.
Viſci Conſolidæ maioris.℔.ij.
Croci Martis ℔.ß.
Permiſceantur.

Si præſcripta recepta præ manibus acceperitis (quod facilè non feceritis, ſcio) tum primum intelligetis, ab experientia, quam enormes errores in veſtris receptis hactenus commiſsi fuerunt, & admiſsi verum ſi fortaſſe, illa noſtra, & digna vobis viderentur, quam vt recipiatis (quę communis eſt veſtræ farinæ hominum conditio, quò meliora quæque fuerint, vt eò minoris illa faciant.) Iam altiora vobis proponã, vt ſat. Sit vobis, quod contẽnatis.

Aliud.

℞. Terebinthinæ.
Olei lini ana ℔iij,
Florum æris.
Croci Martis.
Salis ſuſi ana ℥.j.
Liquoris Parthenionis ℥.iiij.

Coquantur in ſpiſsitudinem ſatis corporeã. Et quamuis ego receptum hoc non vocem balſamum, vt veſtra habet conditio, Quotquot habetis vos balſama colligite, quibus, huic vnico rurſus oculum eruite, ſi quid valetis efficere.

Aliud

Aliud.

℞. Terebinthinæ.
Mellis cocti.
Succi Parthenionis.
Serpentariæ ana ℔.j.
Coquantur ſimul in ſuam ſpiſsitudinem.

In hiſce meis receptis quærite, ſi corpus vnicum vltramarinum inueniatis. Dico vos plus impoſuiſſe hominibus, veſtris illis vltramarinis, quàm probè cum ipſis egiſſe. Cæterum credite mihi fideliter aſſerenti, Græca, & Arabica recepta, regiones alias omnes, præterquam ſuas, perditè ſeducere.

Aliud receptum in quo Mummia potentiſſimè dominatur, ad omnium vulnerum curam.

℞. Olei anetini.
Lini ana ℔.j.
Terebinthinæ lotæ ℥.iij.
Carabis triti ℥.j.
Colchotaris.
Croci Martis.
Florum æris ana ℥.ij.
Fiat viſcus.

Aliud ſimile.

℞. Olei ouorum ℥.x.
Olei nucum ℔.j.
Olei lini ℥.ß.
Carabis contuſi ʒ.ij.
Coquantur in viſcum, & adde, viſci conſolidæ maioris, & lumbricorum ana ℥.ß.

Quid opus multa variaque recepta ponere me; cum duo vel tria tantum ad omnium vul-

nerum genera sufficiāt, Mihi magis tribui posset inscitiæ, quam laudi: sed factum ea de causa putetis, vt solùm constet omnibus, quam vitia contemptu digna vestra sint, & minimum eorū quæ præscripsi, hoc loco, certo certius, omnia quæ scripsistis vnquā excellat. Verum chirurgorum varia capita, sensusque diuersi, vt vni placeat illitus, huic vnguenta, potiones vulnerariæ tertio, quarto frixum, & quinto lixum arridet, vt omniū appetitui satis fiat in similibus, hæc plura notate quæ sequuntur, satiateque vos in omnibus.

Chirurgiæ Paruæ lib. j. De mummia. cap. iij.

Vulnerum sticticum fodicatorum. Emplastrum.

℞. Ceræ, Litargyrij ana ℔. j.
Calaminaris. Colophoniæ ana ℥. ij. ß.
Olei communis ℔. j. ß.

Liquescant igne leui simul Colophonia, oleum & cera, postea Litargyrium & calaminaris in puluerem trita, sensim iniiciantur, & in spissitudinem emplastri coquantur, incombusta. Postmodum ea quæ sequuntur addenda sunt.

Additio

℞. Oppoponacis. Serapini. Bdelij, Ammoniaci, Galbani ana ℥. j.

Præparentur tamen, id est, in aceto coquā-
tur

tur priuſquam aliis admiſceantur.

Additio ſecunda.

℞. Corallorum alborum & rub.
Mummiæ, myrrhæ,
Thuris ana. ℥. j.
Antimonii ℥. ß.
Croci martis. ʒ. ij.

His pulueratis admiſce partem larignæ & maſticis, & liquata ſimul omnia effūdas, oleoque hyppericonis & lumbricino, cum additionæ ℥ ß. Caphuræ pinſito manibus in emplaſtrum & ſerua. Nec eſt quod ſub lunari globo quæras melius iſto.

Alia forma vulnerum, vlcerumque ſodicatorum emplaſtri ſtictici.

℞. Galbani,
Oppoponacis ana. ℥. ij.
Ammoniaci.
Bdelii ana. ℥. ij.

Terātur omnia minutiſſimè, & in olla fictili vitreata poſita necnon aceto vinaceo forti perfuſa macerentur per diem naturalem. Poſtmodum igne ſuaui carbonum coquantur, vt gummi ſenſim liqueſcant, quo percepto, in ſaccum effuſa colentur, exprimantur, & ſeparentur à fecibus abiiciendis. Colatura hæc rurſum bulliat in olla ad euaporationē aceti, agitando ſemper ne fortè adurantur gummi, ſerua tantiſper. Poſtmodum accipe olei oliuarū ℔. ij. Ceræ nouæ ℔. ß. quæ in ollam poſita ſenſim liqueſcant. Iniiciatur tandem litargyrii minutiſſimè triti ℔. j. ß. & agitentur omnia ſimul

mul

mul vt permiſceantur, & ſpadicei coloris fiant Deinceps accipe gummi priùs coctorum ad quantitatem nucis, qualibet vice, impônantur quouſque mixta colliquataque ſint omnia: vidẽdum interim ne plus æquo caleſcãt & efferueant, cùm ex ſui propria natura gummi calida ſint. Poſtremò tandẽ addito quæ ſequũtur.

℞. vtriuſque Ariſtolochiæ.
Calaminaris.
Mirrhę.
Thuris ana. ℥. j.

Tritis omnibus terendis & iniectis affundatur olei laurini, ℥. j.

Terebinthinæ puræ. ℥ iiij. Coquantur agitando ſumma cum diligentia. Bacillo intincto guttulas aliquot in aquam ſtillare ſinito, ſi digitis adhæſerit materia mollis, coquatur diutius donec dureſcat. Tum demum ab igne depoſita, in magnã peluim aqua plenã effundatur, ac manib, oleo chamemelino, vel roſaceo perunctis pinſatur, aut malagmetur horis tribus vel quatuor, & ſeruetur ad vſum. quadrageſimo poſtmodum anno, æquè bonũ erit, atque primo recenſque compoſitum.

Vſus & vires.

Iſtius emplaſtri virtutes ſunt innumeræ, ad vlcera vetera necnon recentia: ſiccat, mundificat, carnem bonam producit, conſolidàt, ac ſanat, vna ſeptimana magis quam aliud integro menſe: putrefieri non ſinit bonum, aut corrum pi,

pi,nec malam carnem excreſcere,neruis truncatis,aut contuſis optimum eſt remedium, ferrum,lignum,plumbum,& alia quæque de vulneribus extrahit,ſuperpoſitum eis tantũ.Venenoſorum animalium curat morſus,ictuſque:matureſcere facit apoſtemata cuncta ſuperpoſitione ſola:contra cãcrum,fiſtulam,ignem perſicum,&c.eſt excellentiſsimum:& mitigat omnes dolores.

Vlcerum cura per antimonium præparatum.

℞. Antimonij.
Tartari calcinati ana ℔.ß.
Alcool vini ſeſquimenſuram.

Mixta ſimul per alembicum deſtillentur, tã diu donec reſoluta ſint.Huius diſſolutionis accipe ʒ.j.alcool vini ℥.ß.& paulatim exiccari ſinito, & poſtmodum ſuper marmor loco humido in oleũ ſolui. Maior cura vix poteſt ad vulnera reperiri, capitis vulnerib.tamẽ exceptis.

Addi poſſunt.

Huius olei antimonij. ʒ.vij.
Succi tartari crudi.
Olei mirtillorum ana ʒ.v.

Fiat mixtura, de qua ſi alternis diebus tantum ſemel vulneribus indatur, in modum linimenti,ab accidentibus tuta redduntur.

Lib.de præparationibus tractatu 1.de antimonio.

Vulnerum cura per Balsamum.

℞. Mummiam cum æquali pondere mellis, admixtis floribus hyppericonis, & vaſe conclu ſa vitreo ſigillato, ponantur in digeſtionem ſeptimanis quatuor. Poſtmodum ſeruetur hoc digeſtum, quo humectanda ſunt aſsiduè vulnera donec perſanata ſint.

Libello peculiari, de chirurgia vulnerum.

Vulnerum cura per Balſamum

℞. ſeminis hypericonis quantum voles & ex eo fac oleum per expreſsionem, aut deſtilla tionem, cui terebinthinæ pondus addatur æquale, cum optimo vino rubeo bulliant per horam. Deinceps oliuarum olei, quantum aliorum medietas fuerit, addatur, & iterum per horam bulliant vt prius. Tum demum adiūga tur bona florum perforatæ quantitas, & vinum vt antea, bulliantque per ſex horas, vel vſ que dum vinum totum abſumptum fuerit, oleis & floribus ad ſolem digeſtis per menſem.

Addi poſſunt in correctionem & augmentum virium.

Flores centaureæ, thus, myrrhæ mummia, præparata, ſingula, vel non, ad libitum. Item terebinthina deſtillata, cum floribus hyperici affuſa, poſtea digeſta per menſem ad ſolem.

Rurſum

Rursum addi posset hypericonis semina,& ite rumdigeri per mensem. Postremò tantum terebinthinæ lotæ, quantum est totius præcedẽtis compositi medietas affũdi poterit,& simul omnia soli exposita digeri per mensem. Vsus ad vulnera est,vt guttatim infundatur eis filamẽtisque repleantur, semperque madida hoc oleo contineantur.

Libello præparationis,hyperici.

Vulnerum cura per lythargyrium præparatum.

℞.Lithargyrij per acetum quater albificati.℔.ß.
Succi parthenionis.
Consolidæ minoris.
Aristolochiæ rotundæ ana.
Misce cum muscilagine lubricata.

Addi poterit.

Ad huius lithargyrij ℥.iiij.
Olei de camphora ℈.j.
Croci Martis ℈.iiij.

Fiat linimentum, quo vulnera die quolibet semel aut ad summum bis illinantur.

Lib.de præparationib.de lithar.

Vulnerum & vlcerum, ac Morborum externorum cura, per Mercurij præparatum maximum.

℞.Maximi præparati mercurii ʒ.ij.

Myrrhæ

Myrrhæ optimæ ℥.ß.
Camphoræ grana vj.
Croci grana v.
Oleipuri cariophillorum grana v.
Olei eiuſdem mixti ℥.v.

Fiat vnguentum, quo cuncta vulnera & vlcera quantumuis ſeparata peruncta ſanantur & quiuis alij tumores atque defectus.

Vulnerum cura mirabilis, magnetica.

℞.Herbæ perſicariæ, vel piperis, aut ſanguinis aquatici, aliàs nuncupatæ, quantum voles, in aquâ recẽti lotæ vel ſimpliciter madefactæ. Contuſa ſuper vulnus applicetur, vel contingat ſolum aliquandiu, poſtmodum aliquo loco humido ſepeliatur, lapideque ingenti aggrauetur, vt citius putreſcat. Statim atque putruerit, ſanabitur vulnus quod attigit. Item equis in dorſo læſis, quem applicatur integra totaque inter ſellam & dorſum, quantò plus fatigatur equus, tantò melius curatur vulnus eius. Cauſam quære.

Libello præparationis perſicariæ.

Vulnerum cura.

℞.Cupri ℔.ß. Terebinthinæ deſtillatæ ℔.j.
Salis vulgi ℥.j. vitrioli ℥.ij.

Miſceantur & recondantur in vas clauſum, tribus menſibus, tum demum erit optimum balſamum.

Addi

Ad eius ʒ.j.addatur olei communi ℥.j.

Addi possunt.

Ad eius floris præparati ʒ.j.

Olei anetini ʒ.iij.

Olei vitellorum ouorum ʒ.ij.

Fiat linimentum.

Alia additio.

Ad eius floris ʒ.ß.

Aloes hepatici.ʒ.j.

Liquoris consolidæ ℥.iiij.

Misceantur in formam liquoris viscosi.

Lib.præparationum,de cupro.

Vulnerum cauernosorum, æstiomenum, putridorum, humidorum, scabiei, atque pruritus cura.

℞. Aluminis rupei ℔.ij.aceti albi ℔.ß.

Salis fusi vertonem vnum.

Fiat mixtura cum bullitione vsque in coagulationem & lauentur vlcera.

Lib.præparationum,de Alumine.

Vulnerum cura.

℞. Terebinthinæ ℔.j.

Aristolochiæ rotundæ, ℥.iiij.

Lumbricorũ terrestrium ℥.vj.Destilla.

Vel.

℞.Terebinthinæ ℔.ij.

Olei communis vertonem j. vel ℥.iij.
Olei laurini ℥.j. destilla.

Addi possunt.

Ad alterutrius destillati ℥.ij.
Consolidæ maioris ℥ ß.
Aristolochiæ rotundæ recentis.
Aloes hepatici ana ℥.iij.
Fiat cataplasma.

Alia additio tam vulneribus quàm vlceribus accommoda.

Ad suprapositæ terebinthinæ destillatæ ℔.j. addatur croci veneris & croci Martis ana ℥. j.
Digerantur septem vel octo diebus, & vulneribus aut vlceribus superligentur bis in die:
Lib. præparationum, de Terebinthina

Vulneraria potio.

℞. Olei de semine porosæ vel hypericonis ℔. quadrantem, cui flores eiusdem impone, ad libitum. Digerantur ad solem pro more consueto. Postmodum recentibus adhuc floribus repleatur, idque vicibus aliquot repetendo, semperque digeri permittendo, quò sæpius, eo melius. Bibantur vt moris est cũ aliis vulnerariis fieri singulis diebus ter, manè, sub meridiẽ & vesperũ coclearia duo, cum decem coclearibus optimi vini: vel totius mixti huius coclearia duo qualibet vice, prout videbitur expedire.

Addi possunt.

Ad eius potionis compositionem Theriacæ & Mitridat

& Mitridaticum selectiss: simulque digeri ad solem. Dosis sit pro discretione medici.

Libello præparationis hyperici.

Vulneraria potio.

℞. Radicis ciclaminis ℥.ß.
Herbæ diapensiæ candidæ M.j.
Solidaginis mediæ M.ß.

Decoquantur in ℔.ß.vini. ad consumptionem tertiæ partis.

Addi possunt.

Ad huius decocti ℥.iij.
Olei cariophillorum destillati ℈.j.

Commisceantur in potionem, de qua singulis diebus ter hauriatur.

Vulnerum pulueres conglutinantes & consolidantes.

Pulueris conglutinantis Compositio Prima.

℞. Boli armeni ℥.iij.

Dissoluas in aqua aluminis, Postea per destillationem abstrahatur, & ad siccas feces eiusmodi recens priori similis aqua affundatur, abstrahatur, & affundatur denuo, toties donec bolus in oleum conuertatur, hoc ipsum exiccatum ad solem puluerctur, & addatur puluis ex.

Carneoli ℥.ß.
Mummiæ ʒ.ij.

Isto puluere, vulnera bis in die consperſa, & ſticticis fodicatorum emplaſtris colligata, curantur abſque tumorum, inflammationum duritiei, vel calorum, aliorumuè ſymptomatũ periculo.

Puluis alius vulnera conglutinans,

℞. Pruna ſylueſtria immatura, vel gallas immaturas.

Succus ab eis expreſsione tractus, coquatur in ſpiſsitudinem, eius octaua pars addatur conſolidæ maioris optimè contuſæ hæc in aluminis aqua per ſe facta, coquantur omnia ſimul, & ſiccentur in ſole, &c.

Puluis alius vulnera conſolidans.

℞. Thuris.
Myrrhæ.
Maſticis ana ℥.ß.
Corallorum rub. ʒ.ij.
Aloe epatici ℥.ij.

Miſceantur, & fiat puluis qui pręcedentibus addi poteſt.

Puluis alius conglutinans vulnera.

℞. Succos prunorum ſylueſtrium immaturorum, & gallarum etiam immaturarum.
Saniculæ.
Pyrolæ.
Ophioglosſi ſingulorum. ℥.v.

Siccentur ad ſolem, & vbi ſemiſicci fuerint, addantur Gummi ammoniaci præparati ℥. ij. Deinde ſiccentur, & conſeruentur in ſicco.

Notandum interea his non vtendum eſſe pulueribus abſque ſticticis vulnerum emplaſtris.

ſtris,ad euitandum accidentia.Cibentur vulne rati ſiccis,& pauco potu contenti ſint.

Chirurgiæ magnæ partis j.libri. ij. cap. ſeptimo.

Vulnerum curæ per deſtillata & ſublimata.

Cura vulnerum per oleum Antimonij.

℞.Antimonij.
Salis gemmæ calcinati ana libras iij. Deſtilla ſimul per retortam,& fortiſsimum Athanar,& poſt dies tres naturales,habebis oleum valde rubeum , cuius vires & facultates in deſperatis vulneribus exprimi vix poſſunt.

Cura vulnerum per ſublimatum cuprum.

℞.Cuprum optimum,& adure vel calcina ſulphure prius.Poſtea ſolue calcem eiuſmodi per aquam fortem,deinde congela,& adde cōgelato pulueri huic , liquefacti ſalis duplum. Poſtmodum ſublima per reuerberatorium, in puluerem viridem & leuem qui vulneribus inſperſus,breuiſsimè, & perfectiſsimè curat.

Expoſitio eorum quæ ad chimicam artem hoc loco requiruntur.

Deſtillatio,cuius in præcedentibus eſt facta mentio,non abſimilis eſt ei, quæ fit ad oleum vitrioli,in Athanar , id eſt in furno ſuperius, cooperto,quibuſdam ſpiraculis ad latera patentibus.Primò ſub retorto vaſe vitreo argilla compactiſsima,vel ſapientiæ luto circumquaque munito,ſuccēdatur ignis leuis ad modum athanar

primi gradus videlicet: Post aliquod tempus vel temporis quartam partem, augendus erit ad secunndum vsque gradum. Rursus tempore medio fortificandus vsque ad tertium gradum, vt prunæ, vas retortum attingāt, & ad vasis dicti mediam fermè partem conscendant. Tribus quartis temporis destillationis absumptis, ad quartum ignis reuerberatorij gradum veniendum est, scilicet, vt prunæ superius vas & ad latera totum circundent. Ignis eiusmodi continuandus erit, vsque dum vas recipiēs liquorem destillatum, spiritibus materiæ, tinctum non sit amplius. Quo percepto, certior factus, nullos spiritus esse residuos in vase retorto, frigefieri singula sinito, seruatoque id quod vase recipiente continetur. Notandum tamen ignis iam positum regimen, ad abbreuiationem temporis esse. Tędiosum porrò, tribus diebus naturalibus, noctu diuque destillationi vnicæ, hominem assiduè astrictum esse, licet etiam habeat socium, alternatim subleuātem. Expertus sum in oleo vitrioli iuxta processum à me datum, octo horis totum negotiū absolui posse, & exactius quàm quatuor diebus, aut pluribus cum suis noctibus continuis (vt multi scripserunt, & ipsemet Paracelsus) insudando. Nisi horis octo pellantur spiritus, à mediis mineralibus, igne graduato, quem docuimus: nec totidem diebus cum suis noctibus fiet igne quantumuis vrgentissimo, flammeo vel fusionis. Sunt alii tamē reuerberatorij furni, ad calcinationem, & non ad destillationem extructi

extructi, quorum vbi res postulabit infra, mentionem faciemus. At memini supra de sublimatione Veneris dictum, ad cuius executionem, opus est aliâ furni reuerberatorij structurâ, quam hactenus attigimus. Etenim tegmē furni foratum esse decet, vt cucurbitæ lutatæ, collum oblōgum, Venerem solutam, calcinatam, & sali permixtam, continentis, promineat, sursum erectum, & galeâ cæcâ vel rostratâ cum recipiente, ad respirationem, contectum, commissuris optimè curatis. Ignis & hoc loco, vt in omnibus aliis per suos gradus est gubernandus, iuxta materiæ qualitatem. Experientia quemlibet industrium ac diligentem huius artis amatorem docebit, vbi non pigeat manus in pastam, vel carbones (quod aiunt) inferre.

Chirurgiæ Mag. Partis j. lib. ij. cap. 9.

Vulnerum remedium extrinsecum.

Accipe Sameth optimè combustum, & in albedinem calcinatum, cui circulatum adde minus. Destilla postmodum, vt siccissimum caput mortuum in fundo maneat, vtque vitrum candeat igne vehementi. Deinceps recens affundas, & fac vt prius, idque tamdiu repetas, donec circulatum ab eo dulce penitus recedat vt ex seipso est. Postremò resolui sinito per seipsum, & resolutum erit optimum præ cūctis omnibus remedium ad vulnus omne.

Vlcerum remedium extrinsecum.

℞.Balſami ad vulnera præparati,iuxta proceſſum de extrinſecis archidoxorum, ex Sameth.Balſami ex rubigine facti,per eandem artem ana ℔j.iſtis in vnum permixtis adde ℔.ß. olei ferri. Mixta ſimul omnia ſuperponantur vlceribus,& lauentur indies, vt expedire videbitur,& emplaſtrum conſolidatiuum apponatur, quod ad vlcera docuimus.
Balneationes itaque proſequeris in finem vſque ſanationis.Ligamentis optimè comprimēda membra, in repreſsionem concurrentium accidentium.

corrosiuo *Macularum remedium extrinsecum.* specifico
archid. l.

Superius corroſiuo ſpecifico ſatis explicuimus,quā ratione cutis & maculæ ſint auferendæ,nunc verò quo remedio rurſum carni ſuæ ſuperducenda ſit,audiamus.

℞.Balſami ad vlcus, iuxta doctrinam Archidoxorum in extrinſecis præparati. Terebinthinæ lotæ, lumbricorum, ac ouorum oleorum ana.partes æquales, His nudatam ſua cute carnem lauabis omnem.Poſt curam hanc,nulla requiritur amplius.Eius medicamenti proprietas eſt,vt nouum cum cute noua,colorem inducat, ac duritiem naturalem, ſic vt præcedentibus maculis contaminari latius nequeat.

Lib.Archidoxorum, de extrinſecis.

Vulne-

Vulnerum dolorum sedatio.

℞. Radices hyosciami, quod satis videbitur, digerantur in aceto rosaceo. fiat ex eis epythema ad solem. & lintei panniculiue madefacti superponantur, sed tepidi, idque sepius donec sedetur dolor.

Spasmus vulnerum.

℞. Oleum terebinthinæ quod in eius destillatione primò effluit: hoc & oliuarum oleo locus affectus, & circum vicinæ partes vngendæ sæpius, &c.

Vulnerum mundificatiuum.

℞. Sal armoniacũ à tartaro sublimatum, & inde super marmor dissolutum, vulneribus infusum, aut lotionibus, &c.

Vulnerum accidentia remouentur & euitantur in hunc modum.

℞. Viride oleum vitrioli, vel oleum laterinũ tepidum, & lotione vel infusione curabis vulnera quæque.

Chirurgiæ magnæ Partis j. libr. ij. cap. xv.

Vulneribus stiptica Virtus exicatiua, & incarnatiua.

℞. Limaturæ ferri ℔. j.

Salis communis ℔.ß.

Aquæ fontanæ, quantum sufficit pro incorporatione. Septem septimanis ita maneãt, postmodum reuerbera tamdiu dõnec in puluerem omnino redigantur.

Addi possunt.

Ad huius croci ℥.j.
Boli adusti ℥.iij.
Terræ sigillatæ ʒ.v.

Fiat puluis, ad vulnera vlceraque. Intra corpus tamen cum vino bono rubro propinetur. Dosis esto ʒ.j.

Lib. præparationum, de ferro.

Vulnerarium vnguentum primum.

℞. Butyri mense Mayo collecti, & crudi libram vnam.
Plantaginis vtriusque.
Pyrolæ vtriusque.
Betæ foliorum cum radicibus ana. M.j.
Ophioglossi M.iij.

Omnia simul trita vitro clauso recondantur, & in sole ponantur ad digestionem, coletur quod separatum fuerit, & seruetur residuum.

Vulnerarium vnguentum secundum.

℞. Mayalis Butyri libras tres.

Conſolidæ maioris libram.

Ophioglosſi libram j.ß.

Vermium terreſtrium purgatorum libram ß.

Ariſtolochiæ viridis.℥.iij.

Omnia contuſa pultium inſtar ſeruentur loco frigido,& ſi quæ ſeparata ſit humiditas,abijciatur.Antiquorum hactenus vſus hic fuit:Paracelſi verò,quis ſit,audite.

Vulnerarium vnguentum tertium.

℞ Radices & herbas, quas ex prædictis & ſubſequentibus eligere malueris, virides,& in- inſtar pultis contere,quibus adde vini parumper,optimi, donec copertæ ſint. Duplici vaſe, cantharo clauſo, per Maris balneum coquito horis decem.Poſtquam frigefacta fuerint omnia,exempta conterito ſimul, & per lintheum vel ſetaceum tranſire facito quæ poterunt.

Hæc vna cum fauo mellis crudo,non ſeparato melle vel cum butyro ſolo, vel ambobus permixtis,in cantharo clauſo rurſus coquantur,& calida per pannum, aut ſetaceum tranſeant aut preſſa torculari. Succus hic in alembico roſtrato, ponatur ad ſolem, vt repurgetur à phlegmate. Poſtea poſitus in lagenam vitream clauſam,ſoli fuerit exponendus,& in vnguentum reſeruandum.

Vulnerarium vnguentum quartum cum resina laricea.

℞. Vitellos ouorum xx. misce cum Resinæ laricеæ libra, donec flauum inde fiat vnguentum. Cui adde.
Consolidæ maioris contusæ minutum ℥. iij.
Aristolochiæ pariter tritæ ℥. j.
Farinæ hordeacæ. ℥. vj.
Permisce simul in vnguentum, quo vulnera cuncta sine puluere, curari poterunt.

Vulnerarium vnguentum quintum vna cum resina abietina.

℞. Medullarum crurium bouis parū, in Resinæ abietinæ libra ß. clara, super ignem lentum solutarum.
Commisce fortiter, & in mortario calido, cum æquali pondere.
Consolidæ maioris, &
Lumbricorum terrestrium, reduc ad formam vnguenti, quo fœliciter curato vulnera quæque.
Chirurgiæ magnæ, Partis j. libri ij. capitulo tertio.

Vnguenta

Vnguenta, quibus vtendum, post venereorum vlcerum fluxiones.

℞. Litargyrij.
Minij ana ℥.ß.
Olei mirtillorum ℥.iij.
Aloe epatici ℥.j.ß.
Florum æris præparati ʒ.iij.
Terebinthinæ ʒ.ij.
Fiat vnguentum per coctionem,&c.

Aliud ad omnia vlcera venerea persananda.

℞. Olei de mummia ℥.iij.& ʒ.j.
Florum æris ʒ.ß.
Mastices.
Myrrhæ.
Thuris.
Mummiæ ana ℥.ij.ß.
Aloe epatici, quantum sufficit.
Terebinthinę lotæ ʒ.iij.ß.
Fiat vnguentum &c.

Aliud ad eundem effectum.

Argentum viuum per salis nitri vires in oleí formam adducatur,& tum demum vnguētis permisceatur, ad curationem vlcerum. Et quantò magis ex venere sint orta, tanto citius curat.

Chir.mag.Par.iiij.lib.x.

Vulnerum

Vulnerum consolidatiuum aut in carnatiuum, etiam vlcerum.

℞. Mercurij præparati in puluerem ℥.ij.
Aquæ Cæsaris ℥.x.

Reduc per destillationem in Balneo vicibus aliquot,& redigetur in oleum. Citissimè vulnera curat,& vlcera. Verum, quia spumam efficit & denigrat ossa, cum cautela vtendum erit eo.

Lib. præparationum, de argento viuo.

Vulnerum incarnatiuum.

℞. Cinerum plumbi vel cerussæ ℔.j.

Coquantur in aceto quatuor horis,& erũt consolidatiuum in vulneribus optimum,& bonas carnes ponent.

Lib. de præparationib, de plumbo.

Vulnerum profundorum lotiones.

℞. mellis, vini, aluminis, salis:&c. quantum videbitur & per syringam impelle ac abstrahe toties, donec liquor iste clarus exeat è vulnere potionibus interim vulnerariis vtendum erit, & vulnerariis emplastris.

Morsuum venenosorum a canibus, remedium.

Detur patienti aqua frigida, vel ceruisia, in potum, idque tanta abundantia, vt nauseam plurimam inferant,& vomitum. Cibusque frigidissi-

gidiſsimus adhibeatur eadem ſuperfluitate. Pariter adminiſtretur ſerum lactis, in quo bullierint folia roſarum & ſenæ, cum pauca Benedicta laxatiua.

Morſuum viperarum cura.

Detur patienti potandum oleum in quo, calibs candens extincta ſæpius fuerit: ad pondo huius olei, addantur ℥ ij. pulueris corallorum, rubeorum, & ſpecierum de gemmis ℥. ß. primus potus ſit calidus, reliqui verò frigidi, ſingulis diebus quinquies. Deinceps potus eius patientis & vinũ ſit, optimę theriacę permixtum, & quouis hauſtu ʒ. ß. corallorum rubeorũ. continuandæ potiones iſtæ, donec ſignum euidens appareat ſalutis alicuius. Vbi nimia ſitis inundat patientem, adminiſtretur potandum lac calidum cum corallorum puluere. Si mors in propinquo ſit, adminiſtretur ladanum ex noſtris arcanis. Vt infra docebitur ſuo loco. Philonium Perſicum etiam, eiuſcemodi potionibus admixtum eſt optimum. Philonium persicum

Chirurgiæ magnę, Partis j. lib. iij. prę fatione.

Vulnerarium cum oleo vel balſamo medicamentum.

℞. Horum alterutrius corporis libram florum Camomillæ.
Roſarum rubearum.
Prunellę ana M. j.

Hyperico nis

Hypericonis Man.iij.
Centaureę.
Chelidonię.ana Man.ß.

Cum oleo vel terebinthina misce simul in lagena vitrea clausa & per duos menses in sole digeri permitte. Hoc medicamento, vulnera sanantur admiranda sine dolore. Poteris anno post completo per expresſionem antiquos flores ab oleo dicto, vel balsamo separare, floribusque recentibus vt prius virtutes eorum innouare: siue crudũ, siue destillatum sit oleum prius, vel terebinthina.

Vulnerarium oleum secundum, vel balsamum.

℞. Corporis dicti, videlicet olei, vel
Terebinthinę, quod sat esse videbitur.
Ophioglosſi.
Pyrolę minoris.
Agrimoniæ.
Saniculę ana Man.j.
Florum hypericonis. M.ij.
Consolidę maioris Man.ß.
Vermium terrestrium repurgatorum numero centum.

Confunde simul, & ad solem pone, donec digesta sint. Isto balsamo vel oleo, vulnera citra dolorem omnem curantur.

Additio, qua fortiora validioraque redduntur hæc balsama.

Addere poteris compositioni pręposit ę,

Mum-

Mummiæ.
Maſticis.
Myrrhæ.
Thuris ad libitum.

Loco florum ſemina dictarum herbarum, hyeme ſumi poſſunt, ac in eiſdem corporibus digeri, & calido conſeruari loco, &c.

Vulnerum balſamum tertium.

℞. Olei communis libram ß.
Therebinthinæ ℥. iij.
Florum hypericonis tantũ vt oleum in mollem paſtam, contuſione, ferè reddatur.

Horum tertiam partem adde verbaſci, & vini albi ſeſqui menſuram affunde,

Coquantur omnia, donec vinum abſumptũ fuerit. Poſtmodum ſoli per tempus exponatur Laudabile balſamum erit ad mirabiles effectus.

Vulnerarium balſamum cum vernice carabis.

℞. Vernicis ex carabe flaua decoctæ quantum videbitur expedire,

Herbis & floribus antea dictis imbibatur; ſolique digerẽdum totum hoc exponatur, cui ſi ter tantum addatur maſticis, quantum ipſa vernix fuerat, &c.

Myrrhæ.
Thuris ana medietas eius, & quum in

digestione fuerint, iuxta proportionem compositi, Mummiæ portio, longè mirabilius balsamum efficietur.

Eadem vernix, si cum oleo vulnerali supra dicto, vinoque decoquatur, admirandas virtutes acquiret.

Chirurgiæ magnæ Partis.j.libri ij.capitulo quarto.

Vulnerum sticticа fodicatorum vnguenta.

Primum vnguentum

℞. Ceræ libram.
Picis græcæ ℥.iij.

Igne lento carbonum liquefiant, & sequentium in pulueres iniiciantur.

Carneoli.
Corallorum rubeorum & alborum.
Magnetis.
Calaminaris lapidis ana ℥.ß.
Carabæ
Masticis.
Thuris ana ʒ.vj.
Myrrhæ.
Mummiæ ana ℥.j.ß.

Contusa minutissimè paulatim infundantur & successiuè, mixta simul optimè spatula postquam fuerint, admisceatur ℥.j.ß. Terebinthinæ, semper agitando, quousque frigesiat. Postmodum, impastentur omnia, manibus axungia titimalli piscis, illitis, ad vulnera nedũ verum

verum etiam ad vlcera quæuis, in vnguentum validiſsimum.

Vulnerum ſticticum ſodicatorum vnguentum ſecundum.

℞. Ceræ virgineæ.
Picis græcæ ana libram.
Terebinthinæ ℥.iij.
Liquefiant igne lento ſuper prunas, quibus commiſce pulueres infra ſcriptos.
Maſtici ℥.iij.
Carabis flaui ℥.j.ß.
Permixta ſimul omnia coquantur leuiter, ad quartam horæ partem. Mox inde·
Mummiæ ℥.ij.
Thuris.
Myrrhæ ana ℥.ß.
Aloe epatici ℥.j.ß.
Admiſce ſemper agitando, quoad frigeſcant, & manibus axungia dicta prius illitis, impaſtentur, addita.
Caphuræ ℥.ß.

Vulnerum ſticticum ſodicatorum vnguentum tertium.

℞. Ceræ libram.
Colophoniæ.
Picis nigræ communis ana. ℥.iij.
Liquefactis impone.

Gummi ammoniaci ℥.ij.
Bdelij ℥.j.
Magnetis per se tust ℥.v.
Carabis flaui ℥.iij.

Mixta simul, impastentur cum oleo vitellorum ouorum, excellentissimum erit etiam in restaurationem perditorum ab imperitis chirurgis vulnerum, &c.

Vulnerum sticticum fodicatorum vnguentum quartum.

℞. Olei communis.
Ceræ virgineæ.
Litargyrij aurei puluerati, singulorum libram.

Liquefacito coquitoque simul, donec in emplastrum, vel in ceratum reducantur. Cui subsequentium additionum, quamlibet admiscere poteris, vt sequitur.

Additio prima.

℞. Armoniaci.
Bdelij ana ℥.ß.
Galbani.
Oppopanaci ana ℥.vj.

In aceto soluta coctaque, nec non per pānum lineum vel setaceum colata, in emplastrū excoquantur, quod quidem cerato præmisso commisceri potest adiunctis Calaminaris lapidis.

Corallorum amborum.

Magnetis

Magnetis ana ℥.j.ß.
Thuris.
Masticis ana ℥.j.pulueratis.
Postremò addantur.
Terebinthinæ ℥.iij.
Olei anetini ℥.ß.
Cum axungia titimalli, vel cum alio quouis oleo,in emplastrum subigantur.

Additio secunda.

℞. Ceroti prædicti,quod videbitur.
Oppopanaci præparati vt supra. ℥. iij.
His optimè permixtis adde.
Mummiæ ℥.iij.
Aristolochiæ.
Masticis.
Thuris.
Myrrhę ana ℥.ß.
Terebinthinæ ℥.iij.
Olei laurini ℥.ij.
Caphuræ ʒ.ij.
Impasta cum oleo camemillæ.

Additio tertia

℞. Ammoniaci præparati,vt supra ℥.v.
Sanguinis draconis ℥.ij.
Colophonię ℥.iij.
Picis naualis ℥.j.
Thuris.
Masticis ana ʒ.vj.
Myrrhæ ℥.j.
Terebintinę ℥.iiij.
Mixta prędictis impasta cum oleo laurino.

Vulnerum sticticum fodicatorum emplastrum aliud, ad sympto mata remouenda.

℞. Cere virgineæ.
Olei vulneralis supradicti ana. libram & semis.
Lytargyrij aurei libram.
Calaminaris lapidis libram semis.
Reduc ad formam cerati: cui mox addes.
Vernicis cum vulnerariis herbis temperatæ libras iij.
Terebinthinæ lotę, quod sufficiat.
Coquantur in ceratum, addendo gummi, pulueresque supradictos, iuxta præscripta, quos volueris, & in emplastrum reducendo quousque debitam formam acquirant.

Vulnerum sticticа fodicatorum emplastra præparandi modus.

Iuxta Paracelsum optimus.

℞. Lithargyrium aureum: quantum voles hoc in vernice coctum horis decem, ac dum fiat massa dura. quæ puluerari se permittat. In ceratorum dictorum aliquo dissoluto, cum reliquis, vt Gummi, pulueribusque misceantur iuxta præscriptum ordinem. Id ipsum inter cetera quęuis, optimè succesit mihi.

Chirurg

Chirurg.magn.Partis j.libri ij. capitul. ſexto.

Vulnerum & vlcerum omnium mundificatiuum vnguentum, per arſenicum, triplici modo præparatum, & ſeparatum à ſuo veneno, in Mummiæ, Balſami, & liquoris formas.

Mummiæ arſenicalis formula.

℞. Arſenici albi ℥.vj.
Salis fuſi, Colchotaris ana ℥.j.ß.

Commiſceantur & reducantur in ſecundo gradu reuerberationis horis tribus vel quatuor, extractum iterum tundatur & præparetur vt prius, idque ad minimum quinquies, quod eleuatum eſt ſemper excipiēdo, fecibus abiectis.

Addi poſſunt.

Ad huius mummiæ. ℥.j.
Liquoris terebotib, mxrrhæ ana ℥.ij.

Fiant in modum olei, quo ſingulis duodenis horis vtendum.

Balſami arſenicalis forma.

℞. Arſenici albi ℥.x.
Talcis ℥.iiij. calcis viuæ ℥.xv.

Fiat mixtura quæ reducatur in quartum reuerberationis gradum, 24. horis. & quum eleuatus fuerit in vitri formam, accipe, fecib. abiectis, in quibus venenum remāſit. Eleuatum tri-

tum vitro reconditum, vel ſuper marmor humido loco poſitum, in oleum conuertetur.

Addi poſſunt.

Ad eius balſami ʒ.iij.
Olei vitellorum ouorum.ʒ.x.
Terebinthinæ deſtillatæ ʒ.j.
Fiat mixtura cuius vſus, vt mummiæ dictæ, ſingulis duodenis horis innouandus.

Liquoris arſenicalis forma.

℞. Arſenici crudi & albi ℔.ß.
Salis nitri ℔.j.
Salis gemmæ ℥.ß.
Contere minutiſsimè, ac reduc in apertam reuerberationem 24. horis. His ita coniunctis, arſenicus tribus horis candet, poſtea liquefit, quo percepto, in aquam effundatur, & extrahitur eius alcali.

Addi poſſunt.

Ad iſtius alcali ʒ. xv.
Corticum malorum granatorum ℥. vj.
Thuris ʒ. j. Muſcilaginis de botin ʒ. iij.
Fiat mixtura.

Notandũ in his, reuerberationes duas priores fieri vaſis clauſis, ad modum ſublimationis tertiam verò aperto vaſe. &c.

Lib. præparationum in arſenico.

Vulneraria potio prima.

℞. Saniculæ.
Pyrolæ, Centaureæ.
Betonicæ, ana M. j.

Conſolidæ

Consolidæ regalis,
Agrimoniæ, ana M.ij.

Coquantur in vino veteri, albo, & optimo, clauso canthꝛro per calorem balnei Maris, vna horâ vel alterâ, vt vinum respirare nullo modo valeat.

Vulneraria potio secunda.

℞. Ophioglossi, M.iij.
Alchymillę, M.ij.
Pyrolæ minoris, M.j.
Periclimeni, M.j.ß.
Reubarbari ℥.j.
Reuponticæ, ℥.iij.

Coquantur omnia simul in vino, vt supra dictum.

Vulneraria potio tertia.

℞. Angelicæ ℥.ß..
Mummiæ ℥.j.
Spermatis cæti ℨ.ij.
Glandium ℥.ij.
Consolidæ minoris M.ij.
Ciclaminis ℥.ij.
Pyrolæ vtriusque ana M.ij.
Vini quantum satis videbitur, cui poteris aquæ tertiam partem addere, pro tuo arbitrio.

Vulneraria potio quarta.

℞. Pyrolæ minoris aquæ destillatæ, mensu-

ram j.in qua eiusdẽ pyrolæ herbæ M. j.
Saniculæ.
Vincę peruincæ,ana M.ß.

Coquito simul ex priore processu, cantharo bene clauso,ne respiret:infra declarabitur latius.

Vulneraria potio quinta.

℞.Baccarum Iuniperi libras ij. optimè tritarum cum sequentibus.
Pyrolæ vtriusque.
Periclimeni.
Saniculæ albę radices,ana M.ß.
Ophioglossi. M.j.ß,
Consolidę maioris.
Aristolochię,vel Symphyti ana.ʒ.v.
Persicarię.ʒ. iiij.

Pręparentur secundum artem destillatoriã, In eadem aqua ex eiusmodi destillatione prodeunte,coqui poterunt herbę vulnerales ad libitum, vt etiam expedire videbitur medico, baccis Iuniperinis iterum additis, cum cinamomo.

Vulneraria potio sexta.

℞.Florum Spicæ M.j.
Hypericonis,aut Perforatę M.iiij.
Verbasci M.ij.
Betonicæ.
Centaurię minoris.

Prunellæ ana M.ß.

Præparentur vt auditum est.

Vndimiæ cura.

℞.Consolidæ maioris ℥.ij.
Aristolochię ℥.iij.
Calami aromatici ℥.j.
Radicum Ireos.ʒ.iiij.
Vincę peruincę M.v.
Saniculę albę M.ß.
Plumarum caudæ pauonum in suis extremitatibus ad specilla ℈.ij.
Myrrhæ.
Masticis.
Thuris.
Mummiæ ana ℥.ß.
Reubarbari ʒ.v,

Coquantur in vino, vel aquis destillatis, vt supra, vel in Pyrolæ succo, aut in aqua communi, vt expeditius videbitur.

Expositio.

Necessarium fuerit, eis qui destillationis artem ignorant, quid sibi velit author, per cãthabarum clausum hoc loco, declarare. p 282.

Amphora stannea cooperculo suo per quã optimè coaptata, sumatur, & in eam herbę vulnerariæ contusæ cum vino ponendæ, condendæque, ac statim commissura cooperculi, pultibus, ex farinâ fruměraceâ albâ, & albuminibus ouorum subactis, muniendâ venit, vt exiccatis

ratis per se pultibus panno lineo oblitis, vel
vt tātillum ex vini spiritu nequeat expirare. Quo
peracto habeatur ahenum aquā plus semiple-
num, in quo sic aptetur amphora dicta, vt in
aheni fundo sedeat, capiteque promineat ex-
tra aquam sesquipalmo ad minus. Postmodū
sub aheno accendatur ignis, idque sensim, vt
aqua paulisper bulliat. Hoc artificio fiet, vt her-
barum & vini vires permisceantur, absque de-
perditione antiquorum & modernorum insci-
tia, decoctiones, quæ fiunt vasis apertis, inuali-
dæ sunt, quòd facultates omnes decoctorum
euanescant, & nil nisi fœculentum, insipidum,
& inane quid remaneat ægris nociuum potius
quam proficuum aut vtile. Destillatio pari-
formiter baccarum Iuniperi, cuius mentio fa-
cta est in superioribus, ad hunc modum intelli-
genda. Postquam vnacum herbis contusæ fue-
rint, & in vase cupreo stannato intrinsecus, (si-
mili quo solent vti, qui ardentibus aquis de vi-
no destillandis operam nauant,) cōditæ sunt.
clausis seu obturatis. Commissuris omnibus optimè curatis, rostro
galeæ vasis, canalis oblongus aptetur, qui per
vas ligneū satis magnum, & aquā frigidā ple-
num, transeat: per medium (refrigeratoriū vo-
cant) ad extremitatem canalis prominentem
è vase refrigerante, adaptetur vas vitreū, quod
liquorem promanantem recipiat. In eo rece-
ptorio cernitur phlegma, cum oleo superna-
tante. His vtere iuxta medicinæ verum ordi-
nem. Vt præparationum istiusmodi notitiam
dilucidiorem assequi lectores valeant, opere
pretium

pretium erit hunc apponere nonnulla quæ de ſimplicibus corporibus,& mixtis medicamentis ex ſimplicibus compoſitis, ignorare nemo verè Chirurgus debet.

Naturale corpus omne ſimplicis, duplum exiſtit, purum, & impurum: hoc abijciendum à ſeparatione, doctiorum cætus phyſicorum cenſuit. Illo vero reſeruato in animæ cuiuſque ſimplicis vehiculum,ſiue retinaculum,vt ita loquar. Eiuſmodi ſeparationem, docta ſpagiricorum ſchola,pręparationem vocat: eamque ſub quadruplici magiſterio, ſimpliciũ adaptationem ponunt. Nonnulla ſimplicia neutrum corpus amittere volunt,ſed in vtroque præparari. Quędam in alienum corpus imbui permiſcerique deſiderant, in quo longè plus quam in proprio operantur. Alia quidem,à ſuo ſtatu non remota,vel in eo permanentia,nihil prorſum operãtur, at purificata ſunt efficaciſsima. Reliqua verò per corruptionem ſeparari cupiunt ab altero corporum, impuriore videlicet,puriore tamen retẽto. Simplicia ſuum corpus retinere volentia, coquuntur duplici vaſe, ſcilicet amphorâ vel cantharo ſtanneo, necnon aheno vt ſupra. Simili ratione de his,quorum animę cum alijs permiſcendæ ſunt, intelligendum erit. Alia tunduntur, & ſuccus eorum expreſſus,vel coquitur,vel deſtillatur,&c.

duplex vas

Corpus recipiens animas aliorum, potiſsimum & prę ſtantiſsimum,eſt vinum, pro potionibus.

Chyrurgiæ magnæ partis lib.ij.cap.ij.

Vndi-

Vndimiæ cura.

Vndimia eſt apoſtema naſcens ex ſale reſoluto,& à ſano ſeparato,eo loco,in quo centrũ ponit.non aperitur quia dulce & non corroſiuum ſal produxit illud: cõpreſsione liquorem exudare videbis.

℞.Realgaris.ʒ.j,
Calcis ʒ.iij.
Viſci quercini quantum ſatis ad incorporationem & inde emplaſtrum . Poſtquam apertum fuerit,appone Oppodeltoch noſtrũ.

Mundificatiuum eius eſto.

℞.Colophoniæ ℥.j.
Ceræ ℥.iiij.
Reſinæ de botin quod ad incorporandum ſatis.

A mundificatione Conſolidabis.

℞.Conſolidæ maioris.
Ariſtolochiæ rotundæ ana ʒ.j.
Vitellorum ouorum.
Terebinthinę ana quantum ſatis.
Fiat emplaſtrum.

Chirurgię Paruę lib.iij.cap.iij.

FINIS.

RERUM INDEX COPIOSISSIMUS, QUÆ IN HOC LIBRO PRIMO Practices Aur. Theophrasti Paracelsi continentur.

*

A

Anthera

Au-

C

E

F

G

H

I

L

M

N.

O

Ossium

T

Puluis

Q

R

S

Salium

Spiritus

T

Testitudinis

vitrioli

FINIS.